GIRA

Artikel Nummer	Kurztext deutsch	Beschreibung	short description english	EAN	Sortiment	Betroffener Zeitraum	Wiederaufnahme der Produktion Woche/ production re-start week
011002	Steckd. Erdstift KS System 55 Grün	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Kinderschutz und Symbol mit grüner Abdeckung Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP System 55 green	4010337110026	DE	09.12.2014 - 26.01.2016	14
011102	Steckd. Erdstift KS System 55 Rot	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Kinderschutz und Symbol mit roter Abdeckung Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP System 55 red	4010337111023	DE	09.12.2014 - 26.01.2016	14
011502	Steckd. Erdstift KS System 55 Orange	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Kinderschutz und Symbol mit oranger Abdeckung Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP System 55 orange	4010337115021	DE	09.12.2014 - 26.01.2016	14
018303	SCHUKO KS SK System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP ST System 55 pure white	4010337183037	DE	01.10.2015 - 26.01.2016	14
0183111	SCHUKO SK KS Flächenschalter Cremeweiß		SCHUKO socket outl. CP ST Gira F100 cream white	4010337074106	DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
0183112	SCHUKO SK KS Flächenschalter Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP ST Gira F100 pure white	4010337074113	DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
018320	SCHUKO KS SK Gira E22 Edelstahl	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP ST Gira E22 stainless steel	4010337183204	DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
0183203	SCHUKO SK KS Gira E22 Aluminium	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP ST Gira E22 aluminium	4010337051930	DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
018326	SCHUKO-Steckdose KS SK Sys55 F Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP Sys55 c alu	4010337183266	DE	01.10.2015 - 26.01.2016	

0183603	SCHUKO KS SK System 55 Bronze-Schwarz	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP ST System 55 bronze-black	4010337661344 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
0183604	SCHUKO KS SK System 55 Messing-Schwarz	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP ST System 55 brass-black	4010337661351 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
0183605	SCHUKO KS SK System 55 Chrom-Schwarz	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP ST System 55 chrome-black	4010337000914 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
0183613	SCHUKO KS SK System 55 Bronze-Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP ST System 55 bronze-cream white	4010337661368 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
0183614	SCHUKO KS SK System 55 Messing-Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP ST System 55 brass-cream white	4010337661375 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
0183615	SCHUKO KS SK System 55 Chrom-Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP ST System 55 chrome-cream white	4010337000921 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
0406111	SCHUKO 30{~Grad} Flächenschalter Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30 gedrehtem Einsatz : - Speziell geeignet für Winkelstecker. - Auch zum Einsatz in Energiesäulen und Unterflursystemen. - Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen.	SCHUKO socket outl. 30 degrees Gira F100 cream white	4010337045175 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
0406112	SCHUKO 30{~Grad} Flächenschalter Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30 gedrehtem Einsatz : - Speziell geeignet für Winkelstecker. - Auch zum Einsatz in Energiesäulen und Unterflursystemen. - Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen.	SCHUKO socket outl. 30 degrees Gira F100 pure white	4010337045182 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
041401	SCHUKO KS KD System 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Hinweise : - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC System 55 cream white	4010337414018 DE	09.12.2014 - 26.01.2016

041403	SCHUKO KS KD System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Hinweise : - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC System 55 pure white	4010337414032 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
0414111	SCHUKO KS KD Flächenschalter Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC Gira F100 cream white	4010337045236 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
0414112	SCHUKO KS KD Flächenschalter Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Steckklemmen Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC Gira F100 pure white	4010337045243 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
041426	SCHUKO KS KD System 55 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Hinweise : - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC System 55 colour aluminium	4010337414261 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
041427	SCHUKO KS KD System 55 Reinweiß matt	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Hinweise : - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC System 55 pure white, matt	4010337414278 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
041428	SCHUKO KS KD System 55 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Hinweise : - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC System 55 anthracite	4010337414285 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
041430	SCHUKO KS WG AP Grau	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP WP surface-mounted grey	4010337017387 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
041801	SCHUKO KS 30{~Grad} System 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30 gedrehtem Einsatz, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Speziell geeignet für Winkelstecker. - Auch zum Einsatz in Energiesäulen und Unterflursystemen. - Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen. Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP 30 degrees System 55 cream white	4010337418016 DE	09.12.2014 - 26.01.2016

041803	SCHUKO KS 30{~Grad} System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30 gedrehtem Einsatz, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Speziell geeignet für Winkelstecker. - Auch zum Einsatz in Energiesäulen und Unterflursystemen. - Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen. Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP 30 degrees System 55 pure white	4010337418030 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
0418111	SCHUKO KS 30{~Grad} Flächenschalter Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30 gedrehtem Einsatz Kinderschutz und Symbol : - Speziell geeignet für Winkelstecker. - Auch zum Einsatz in Energiesäulen und Unterflursystemen. - Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen.	SCHUKO socket outl. CP 30 degrees Gira F100 cream white	4010337045311 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
0418112	SCHUKO KS 30{~Grad} Flächenschalter Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30 gedrehtem Einsatz, Kinderschutz und Symbol Hinweise : - Speziell geeignet für Winkelstecker. - Auch zum Einsatz in Energiesäulen und Unterflursystemen. - Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen.	SCHUKO socket outl. CP 30 degrees Gira F100 pure white	4010337045328 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
041826	SCHUKO KS 30{~Grad} System 55 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30 gedrehtem Einsatz, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Speziell geeignet für Winkelstecker. - Auch zum Einsatz in Energiesäulen und Unterflursystemen. - Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen. Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP 30 degrees System 55 colour aluminium	4010337418269 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
041827	SCHUKO KS 30{~Grad} System 55 Reinweiß matt	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30 gedrehtem Einsatz, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Speziell geeignet für Winkelstecker. - Auch zum Einsatz in Energiesäulen und Unterflursystemen. - Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen. Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP 30 degrees System 55 pure white, matt	4010337418276 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
041828	SCHUKO KS 30{~Grad} System 55 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30 gedrehtem Einsatz, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Speziell geeignet für Winkelstecker. - Auch zum Einsatz in Energiesäulen und Unterflursystemen. - Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen. Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP 30 degrees System 55 anthracite	4010337418283 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
042101	SCHUKO BSF KS WSV System 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol mit rotem Aufdruck WSV für weitere Sicherheitsversorgung : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscrip. sp. APS System 55 cream white	4010337421016 DE	09.12.2014 - 26.01.2016

042103	SCHUKO BSF KS WSV System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol mit rotem Aufdruck WSV für weitere Sicherheitsversorgung : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscrip. sp. APS System 55 pure white	4010337421030 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
0421119	SCHUKO BSF KS WSV Flächenschalter Rot	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol mit roter Abdeckung für WSV (weitere Sicherheitsversorgung) : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscrip. sp. APS Gira F100 red	4010337045397 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
042126	SCHUKO BSF KS WSV System 55 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol mit rotem Aufdruck WSV für weitere Sicherheitsversorgung : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscrip. sp. APS System 55 colour aluminium	4010337421269 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
042127	SCHUKO BSF KS WSV System 55 Reinweiß matt	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol mit rotem Aufdruck WSV für weitere Sicherheitsversorgung : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscrip. sp. APS System 55 pure white, matt	4010337421276 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
042128	SCHUKO BSF KS WSV System 55 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol mit rotem Aufdruck WSV für weitere Sicherheitsversorgung : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscrip. sp. APS System 55 anthracite	4010337421283 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
042201	Steckd. Dänisch KS System 55 Cremeweiß	Dänische Steckdose 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1a mit Kinderschutz Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Danish socket outl. CP System 55 cream white	4010337422013 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	14
042203	Steckd. Dänisch KS System 55 Reinweiß	Dänische Steckdose 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1a mit Kinderschutz Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Danish socket outl. CP System 55 pure white	4010337422037 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	13
0422112	Steckd. Dänisch Flächenschalter Reinweiß	Dänische Steckdose 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1a mit Kinderschutz Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Danish socket outl. Gira F100 pure white	4010337045366 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	14
042220	Steckd. Dänisch Gira E22 Edelstahl	Dänische Steckdose 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1a mit Kinderschutz Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Danish socket outl. Gira E22 stainless steel	4010337881650 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
0422203	Steckd. Dänisch Gira E22 Aluminium	Dänische Steckdose 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1a mit Kinderschutz Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Danish socket outl. Gira E22 aluminium	4010337881704 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
042226	Steckd. Dänisch KS System 55 Farbe Alu	Dänische Steckdose 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1a mit Kinderschutz Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Danish socket outl. CP System 55 colour aluminium	4010337422266 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	

042227	Steckd. Dänisch KS System 55 Reinweiß matt	Dänische Steckdose 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1a mit Kinderschutz Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Danish socket outl. CP System 55 pure white, matt	4010337422273 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	14
042228	Steckd. Dänisch KS System 55 Anthrazit	Dänische Steckdose 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1a mit Kinderschutz Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Danish socket outl. CP System 55 anthracite	4010337422280 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
042230	Steckd. Dänisch WG AP Grau	Dänische Steckdose 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1a mit Klappdeckel und Kinderschutz Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Danish socket outl. WP surface-mounted grey	4010337422303 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
042240	Steckd. Dänisch S-Color Reinweiß	Dänische Steckdose 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1a mit Kinderschutz Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Danish socket outl. S-Color pure white	4010337422402 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
042242	Steckd. Dänisch S-Color Grau	Dänische Steckdose 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1a mit Kinderschutz Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Danish socket outl. S-Color grey	4010337422426 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
042243	Steckd. Dänisch S-Color Rot	Dänische Steckdose 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1a mit Kinderschutz Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Danish socket outl. S-Color red	4010337422433 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
042246	Steckd. Dänisch S-Color Blau	Dänische Steckdose 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1a mit Kinderschutz Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Danish socket outl. S-Color blue	4010337422464 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
042247	Steckd. Dänisch S-Color Schwarz	Dänische Steckdose 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1a mit Kinderschutz Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Danish socket outl. S-Color black	4010337422471 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
042701	SCHUKO BSF KS ZSV System 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol mit orangem Aufdruck ZSV für zusätzliche Sicherheitsversorgung : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscrip. sp. SPS System 55 cream white	4010337427018 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
042703	SCHUKO BSF KS ZSV System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol mit orangem Aufdruck ZSV für zusätzliche Sicherheitsversorgung : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscrip. sp. SPS System 55 pure white	4010337427032 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
0427119	SCHUKO BSF KS ZSV Flächenschalter Orange	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol mit oranger Abdeckung für ZSV (zusätzliche Sicherheitsversorgung) : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscrip. sp. SPS Gira F100 orange	4010337045564 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	

042726	SCHUKO BSF KS ZSV System 55 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol mit orangem Aufdruck ZSV für zusätzliche Sicherheitsversorgung : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscrip. sp. SPS System 55 colour aluminium	4010337427261 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
042727	SCHUKO BSF KS ZSV System 55 Reinweiß matt	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol mit orangem Aufdruck ZSV für zusätzliche Sicherheitsversorgung : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscrip. sp. SPS System 55 pure white, matt	4010337427278 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
042728	SCHUKO BSF KS ZSV System 55 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol mit orangem Aufdruck ZSV für zusätzliche Sicherheitsversorgung : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscrip. sp. SPS System 55 anthracite	4010337427285 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
0432119	SCHUKO KS SV Flächenschalter Grün	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol mit grüner Abdeckung für SV (Sicherheitsversorgung) : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP PS Gira F100 green	4010337045632 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
0433119	SCHUKO KS ZSV Flächenschalter Orange	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol mit oranger Abdeckung für ZSV (zusätzliche Sicherheitsversorgung) : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP SPS Gira F100 orange	4010337045663 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
0434119	SCHUKO KS WSV Flächenschalter Rot	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol mit roter Abdeckung für WSV (weitere Sicherheitsversorgung) : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP APS Gira F100 red	4010337045694 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
0435111	SCHUKO Kontroll BSF KS Flächenschalter Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kontroll-Licht und Beschriftungsfeld Kinderschutz und Symbol : - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.	SCHUKO socket outl. CP in. sp. control Gira F100 cream white	4010337045700 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
0435112	SCHUKO Kontroll BSF KS Flächenschalter Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kontroll-Licht, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Hinweise : - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.	SCHUKO socket outl. CP in. sp. control Gira F100 pure white	4010337045717 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
043801	SCHUKO BSF KS SV System 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol mit grünem Aufdruck SV für Sicherheitsversorgung : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscrip. sp. PS System 55 cream white	4010337438014 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
043803	SCHUKO BSF KS SV System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol mit grünem Aufdruck SV für Sicherheitsversorgung : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscrip. sp. PS System 55 pure white	4010337438038 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
0438119	SCHUKO BSF KS SV Flächenschalter Grün	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol mit grüner Abdeckung für SV (Sicherheitsversorgung) : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscrip. sp. PS Gira F100 green	4010337045748 DE	09.12.2014 - 26.01.2016

043826	SCHUKO BSF KS SV System 55 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol mit grünem Aufdruck SV für Sicherheitsversorgung : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscrip. sp. PS System 55 colour aluminium	4010337438267 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
043827	SCHUKO BSF KS SV System 55 Reinweiß matt	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol mit grünem Aufdruck SV für Sicherheitsversorgung : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscrip. sp. PS System 55 pure white, matt	4010337438274 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
043828	SCHUKO BSF KS SV System 55 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol mit grünem Aufdruck SV für Sicherheitsversorgung : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscrip. sp. PS System 55 anthracite	4010337438281 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
0439111	SCHUKO KS KD BSF Flächenschalter Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Kinderschutz und Symbol : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC inscrip. sp. Gira F100 cream white	4010337045755 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
0439112	SCHUKO KS KD BSF Flächenschalter Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC inscrip. sp. Gira F100 pure white	4010337045762 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
0452111	SCHUKO BSF Kontroll FL Cw	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kontroll-Licht und Beschriftungsfeld - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.	SCHUKO In. sp. control F100 c wt	4010337045823 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
0452112	SCHUKO BSF Kontroll FL Rw	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kontroll-Licht und Beschriftungsfeld - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.	SCHUKO In. sp. control F100 p wt	4010337045830 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
045301	SCHUKO KS System 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Standardausführung Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP System 55 cream white	4010337453017 DE	01.10.2015 - 26.01.2016	14
045303	SCHUKO KS System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Standardausführung Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP System 55 pure white	4010337453031 DE	01.10.2015 - 26.01.2016	14
0453112	SCHUKO KS Flächenschalter Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Standardausführung Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP Gira F100 pure white	4010337045854 DE	01.10.2015 - 26.01.2016	
045320	SCHUKO KS Gira E22 Edelstahl	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Steckklemmen Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP Gira E22 stainless steel	4010337453208 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
0453203	SCHUKO KS Gira E22 Aluminium	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Steckklemmen Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP Gira E22 aluminium	4010337048572 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
045326	SCHUKO KS System 55 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Standardausführung Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP System 55 colour aluminium	4010337453260 DE	01.10.2015 - 26.01.2016	

045327	SCHUKO KS System 55 Reinweiß matt	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Standardausführung Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP System 55 pure white, matt	4010337453277 DE	01.10.2015 - 26.01.2016	15
045328	SCHUKO KS System 55 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Standardausführung Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP System 55 anthracite	4010337453284 DE	01.10.2015 - 26.01.2016	16
045340	SCHUKO KS S-Color Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP S-Color pure white	4010337453406 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
045342	SCHUKO KS S-Color Grau	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP S-Color grey	4010337453420 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
045343	SCHUKO KS S-Color Rot	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP S-Color red	4010337453437 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
045345	SCHUKO KS S-Color Grün	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP S-Color green	4010337453451 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
045346	SCHUKO KS S-Color Blau	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP S-Color blue	4010337453468 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
045347	SCHUKO KS S-Color Schwarz	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP S-Color black	4010337453475 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
0453603	SCHUKO KS System 55 Bronze-Schwarz	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Standardausführung Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP System 55 bronze-black	4010337097846 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
0453604	SCHUKO KS System 55 Messing-Schwarz	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Standardausführung Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP System 55 brass-black	4010337097853 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
0453605	SCHUKO KS System 55 Chrom-Schwarz	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Standardausführung Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP System 55 chrome-black	4010337001461 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
0453613	SCHUKO KS System 55 Bronze-Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Standardausführung Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP System 55 bronze-cream white	4010337097860 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	

0453614	SCHUKO KS System 55 Messing-Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Standardausführung Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP System 55 brass-cream white	4010337097877 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
0453615	SCHUKO KS System 55 Chrom-Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol Standardausführung Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP System 55 chrome-cream white	4010337001478 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
045365	SCHUKO KS Gira TX_44 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol (IP20) Hinweise : - Nicht für Feuchtraum-Installation geeignet, da Schutzart IP20. - Bei der Montage muss auch der Dichtungsflansch des Abdeckrahmens verwendet werden. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP Gira TX_44 colour aluminium	4010337453659 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
045366	SCHUKO KS Gira TX_44 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol (IP20) Hinweise : - Nicht für Feuchtraum-Installation geeignet, da Schutzart IP20. - Bei der Montage muss auch der Dichtungsflansch des Abdeckrahmens verwendet werden. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP Gira TX_44 pure white	4010337453666 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
045367	SCHUKO KS Gira TX_44 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol (IP20) Hinweise : - Nicht für Feuchtraum-Installation geeignet, da Schutzart IP20. - Bei der Montage muss auch der Dichtungsflansch des Abdeckrahmens verwendet werden. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP Gira TX_44 anthracite	4010337453673 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
046201	SCHUKO BSF KS System 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscription sp. System 55 cream white	4010337462019 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	19
046203	SCHUKO BSF KS System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscription sp. System 55 pure white	4010337462033 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	19
0462111	SCHUKO BSF KS Flächenschalter Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscription sp. Gira F100 cream white	4010337045984 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
0462112	SCHUKO BSF KS Flächenschalter Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscription sp. Gira F100 pure white	4010337046011 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
046226	SCHUKO BSF KS System 55 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscription sp. System 55 colour aluminium	4010337462262 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	

046227	SCHUKO BSF KS System 55 Reinweiß matt	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscription sp. System 55 pure white, matt	4010337462279	DE	09.12.2014 - 26.01.2016	19
046228	SCHUKO BSF KS System 55 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscription sp. System 55 anthracite	4010337462286	DE	09.12.2014 - 26.01.2016	20
046265	SCHUKO BSF KS Gira TX_44 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol (IP20) Hinweise : - Nicht für Feuchtraum-Installation geeignet, da Schutzart IP20. - Bei der Montage muss auch der Dichtungsflansch des Abdeckrahmens verwendet werden. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscription sp. Gira TX_44 colour aluminium	4010337462651	DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
046266	SCHUKO BSF KS Gira TX_44 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol (IP20) Hinweise : - Nicht für Feuchtraum-Installation geeignet, da Schutzart IP20. - Bei der Montage muss auch der Dichtungsflansch des Abdeckrahmens verwendet werden. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscription sp. Gira TX_44 pure white	4010337462668	DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
046267	SCHUKO BSF KS Gira TX_44 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol (IP20) Hinweise : - Nicht für Feuchtraum-Installation geeignet, da Schutzart IP20. - Bei der Montage muss auch der Dichtungsflansch des Abdeckrahmens verwendet werden. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscription sp. Gira TX_44 anthracite	4010337462675	DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
047102	Steckd. Erdstift KS KD System 55 Orange	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol mit oranger Abdeckung : - Mit Schraubklemmen. : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Steckdosen mit Erdungsstift und Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.	Earth.pin soc. out. CP HC System 55 orange	4010337471028	DE	09.12.2014 - 26.01.2016	16
047802	Steckd. Erdstift KS KD System 55 Grün	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol mit grüner Abdeckung : - Mit Schraubklemmen. : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Steckdosen mit Erdungsstift und Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.	Earth.pin soc. out. CP HC System 55 green	4010337478027	DE	09.12.2014 - 26.01.2016	16

048501	Steckd. Erdstift KS System 55 Cremeweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP System 55 cream white	4010337485018 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	14
048503	Steckd. Erdstift KS System 55 Reinweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP System 55 pure white	4010337485032 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	13
0485111	Steckd. Erdstift KS Flächenschalter Cremeweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Kinderschutz und Symbol Kinderschutz und Symbol : - Mit Schraubklemmen. : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP Gira F100 cream white	4010337046110 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
0485112	Steckd. Erdstift KS Flächenschalter Reinweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP Gira F100 pure white	4010337046127 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	13
048520	Steckd. Erdstift KS Gira E22 Edelstahl	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP Gira E22 stainless steel	4010337485209 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
0485203	Steckd. Erdstift KS Gira E22 Aluminium	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP Gira E22 aluminium	4010337049180 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
048526	Steckd. Erdstift KS System 55 Farbe Alu	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP System 55 colour aluminium	4010337485261 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	14

048527	Steckd. Erdstift KS System 55 Reinweiß matt	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP System 55 pure white, matt	4010337485278 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	13
048528	Steckd. Erdstift KS System 55 Anthrazit	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP System 55 anthracite	4010337485285 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	14
048530	Steckd. Erdstift KS WG AP Grau	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP WP surface-mounted grey	4010337485308 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
048540	Steckd. Erdstift KS S-Color Reinweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP S-Color pure white	4010337485407 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
048542	Steckd. Erdstift KS S-Color Grau	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP S-Color grey	4010337485421 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
048543	Steckd. Erdstift KS S-Color Rot	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP S-Color red	4010337485438 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
048546	Steckd. Erdstift KS S-Color Blau	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP S-Color blue	4010337485469 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	

048547	Steckd. Erdstift KS S-Color Schwarz	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP S-Color black	4010337485476 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
0485603	Steckd. Erdstift KS System 55 Bronze-Schwarz	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP System 55 bronze-black	4010337888116 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
0485604	Steckd. Erdstift KS System 55 Messing-Schwarz	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP System 55 brass-black	4010337888123 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
0485605	Steckd. Erdstift KS System 55 Chrom-Schwarz	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP System 55 chrome-black	4010337001522 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
0485613	Steckd. Erdstift KS System 55 Bronze-Cremeweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP System 55 bronze-cream white	4010337888130 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
0485614	Steckd. Erdstift KS System 55 Messing-Cremeweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP System 55 brass-cream white	4010337888147 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
0485615	Steckd. Erdstift KS System 55 Chrom-Cremeweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP System 55 chrome-cream white	4010337001546 DE	09.12.2014 - 26.01.2016

048602	Steckd. Erdstift KS KD System 55 Rot	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol mit roter Abdeckung : - Mit Schraubklemmen. : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Steckdosen mit Erdungsstift und Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.	Earth.pin soc. out. CP HC System 55 red	4010337486022 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	16
048801	Steckd. Erdstift KS KD System 55 Cremeweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Steckdosen mit Erdungsstift und Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.	Earth.pin soc. out. CP HC System 55 cream white	4010337488019 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	14
048803	Steckd. Erdstift KS KD System 55 Reinweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Steckdosen mit Erdungsstift und Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.	Earth.pin soc. out. CP HC System 55 pure white	4010337488033 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	14
0488111	Steckd. Erdstift KS KD Flächenschalter Cremeweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Kinderschutz und Symbol : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP HC Gira F100 cream white	4010337046158 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
0488112	Steckd. Erdstift KS KD Flächenschalter Reinweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP HC Gira F100 pure white	4010337046165 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
048820	Steckd. Erdstift KS KD Gira E22 Edelstahl	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus Edelstahl Serie 21 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für Installation von Steckdosen mit Erdungsstift und Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.	Earth.pin soc. out. CP HC Gira E22 stainless steel	4010337488200 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	

0488203	Steckd. Erdstift KS KD Gira E22 Aluminium	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus Edelstahl Serie 21 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für Installation von Steckdosen mit Erdungsstift und Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.	Earth.pin soc. out. CP HC Gira E22 aluminium	4010337049197 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
048826	Steckd. Erdstift KS KD System 55 Farbe Alu	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Steckdosen mit Erdungsstift und Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.	Earth.pin soc. out. CP HC System 55 colour aluminium	4010337488262 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	14
048827	Steckd. Erdstift KS KD System 55 Reinweiß matt	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Steckdosen mit Erdungsstift und Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.	Earth.pin soc. out. CP HC System 55 pure white, matt	4010337488279 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	14
048828	Steckd. Erdstift KS KD System 55 Anthrazit	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Steckdosen mit Erdungsstift und Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.	Earth.pin soc. out. CP HC System 55 anthracite	4010337488286 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	13
048840	Steckd. Erdstift KS KD S-Color Reinweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP HC S-Color pure white	4010337488408 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
048842	Steckd. Erdstift KS KD S-Color Grau	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP HC S-Color grey	4010337488422 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	

048843	Steckd. Erdstift KS KD S-Color Rot	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP HC S-Color red	4010337488439 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
048846	Steckd. Erdstift KS KD S-Color Blau	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP HC S-Color blue	4010337488460 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
048847	Steckd. Erdstift KS KD S-Color Schwarz	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP HC S-Color black	4010337488477 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
117001	SCHUKO KS LED-Leuchte System 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - SCHUKO-Steckdose mit eingelassener Lichtleiste. - Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. - Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus. - Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklemmen entfällt. Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP LED illumination System 55 cream white	4010337170013 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
117003	SCHUKO KS LED-Leuchte System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - SCHUKO-Steckdose mit eingelassener Lichtleiste. - Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. - Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus. - Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklemmen entfällt. Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP LED illumination System 55 pure white	4010337170037 DE	09.12.2014 - 26.01.2016

117020	SCHUKO KS LED-Leuchte Gira E22 Edelstahl(lackiert)	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - SCHUKO-Steckdose mit eingelassener Lichtleiste. - Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. - Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus. - Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklemmen entfällt. Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP LED illumination Gira E22 colour s. steel	4010337054559	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
1170203	SCHUKO KS LED-Beleuchtung Gira E22 Aluminium(glänzend)	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - SCHUKO-Steckdose mit eingelassener Lichtleiste. - Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. - Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus. - Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklemmen entfällt. Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP LED illumination Gira E22 colour aluminium	4010337054566	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
117026	SCHUKO KS LED-Leuchte System 55 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - SCHUKO-Steckdose mit eingelassener Lichtleiste. - Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. - Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus. - Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklemmen entfällt. Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP LED illumination System 55 colour aluminium	4010337170266	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
117027	SCHUKO KS LED-Leuchte System 55 Reinweiß matt	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - SCHUKO-Steckdose mit eingelassener Lichtleiste. - Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. - Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus. - Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklemmen entfällt. Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP LED illumination System 55 pure white, matt	4010337170273	DE	09.12.2014 - 26.01.2016

117028	SCHUKO KS LED-Leuchte System 55 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - SCHUKO-Steckdose mit eingelassener Lichtleiste. - Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. - Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus. - Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklemmen entfällt. Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP LED illumination System 55 anthracite	4010337170280	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
117201	Steckd. Erdstift KS LED-Beleuchtung System 55 Cremeweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Steckdose mit Erdungsstift und eingelassener Lichtleiste. - Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. - Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus. - Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklemmen entfällt. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP LED illumination System 55 cream white	4010337172017	DE	09.12.2014 - 26.01.2016
117203	Steckd. Erdstift KS LED-Beleuchtung System 55 Reinweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Steckdose mit Erdungsstift und eingelassener Lichtleiste. - Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. - Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus. - Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklemmen entfällt. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP LED illumination System 55 pure white	4010337017202	DE	09.12.2014 - 26.01.2016

117220	Steckd. Erdstift KS LED-Beleuchtung Gira E22 Edelstahl(lackiert)	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Steckdose mit Erdungsstift und eingelassener Lichtleiste. - Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. - Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus. - Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklemmen entfällt. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Nicht für Edelstahl Serie 20 21. - Steckdosen mit Erdungsstift sind u. a. bestimmt für den belgischen Markt.	Earth.pin soc. out. CP LED illumination Gira E22 colour s. steel	4010337054573 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
1172203	Steckd. Erdstift KS LED-Beleuchtung Gira E22 Aluminium(glänzend)	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Steckdose mit Erdungsstift und eingelassener Lichtleiste. - Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. - Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus. - Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklemmen entfällt. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Nicht für Edelstahl Serie 20 21. - Steckdosen mit Erdungsstift sind u. a. bestimmt für den belgischen Markt.	Earth.pin soc. out. CP LED illumination Gira E22 colour aluminium	4010337054580 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
117226	Steckd. Erdstift KS LED-Beleuchtung System 55 Farbe Alu	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Steckdose mit Erdungsstift und eingelassener Lichtleiste. - Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. - Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus. - Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklemmen entfällt. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP LED illumination System 55 colour aluminium	4010337172260 DE	09.12.2014 - 26.01.2016

117227	Steckd. Erdstift KS LED-Beleuchtung System 55 Reinweiß matt	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Steckdose mit Erdungsstift und eingelassener Lichtleiste. - Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. - Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus. - Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklemmen entfällt. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP LED illumination System 55 pure white, matt	4010337172277 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
117228	Steckd. Erdstift KS LED-Beleuchtung System 55 Anthrazit	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Steckdose mit Erdungsstift und eingelassener Lichtleiste. - Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. - Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus. - Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklemmen entfällt. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP LED illumination System 55 anthracite	4010337172284 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
119001	Steckd. Erdstift KS System 55 Cremeweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~ mit Symbol Steckdose Kinderschutz und Symbol : - Mit Schraubklemmen. : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.	Earth.pin soc. out. CP System 55 cream white	4010337190011 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
119003	Steckd. Erdstift KS System 55 Reinweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~ mit Symbol Steckdose Kinderschutz und Symbol : - Mit Schraubklemmen. : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.	Earth.pin soc. out. CP System 55 pure white	4010337190035 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
119026	Steckd. Erdstift KS System 55 Farbe Alu	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~ mit Symbol Steckdose Kinderschutz und Symbol : - Mit Schraubklemmen. : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.	Earth.pin soc. out. CP System 55 colour aluminium	4010337190264 DE	09.12.2014 - 26.01.2016

119027	Steckd. Erdstift KS System 55 Reinweiß matt	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~ mit Symbol Steckdose Kinderschutz und Symbol : - Mit Schraubklemmen. : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.	Earth.pin soc. out. CP System 55 pure white, matt	4010337190271 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
119028	Steckd. Erdstift KS System 55 Anthrazit	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~ mit Symbol Steckdose Kinderschutz und Symbol : - Mit Schraubklemmen. : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.	Earth.pin soc. out. CP System 55 anthracite	4010337190288 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
134126	E-Säule 491 mm 3x SCHUKO KS Energiesäule Farbe Alu	Energiesäule Höhe 491 mm 3 SCHUKO-Steckdosen mit Kinderschutz und Symbol Energie- und Lichtsäulen mit Lichtelemeten und ohne für den Außenbereich. Die Säulen bestehen aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen bis 1400 mm bestehen ebenfalls aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen ab 1400 mm bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl. Jeweils in der Farbe Anthrazit gemäß GSB-Standard. Die Oberfläche ist witterungs- und UV-beständig, schmutz- und kratzunempfindlich. Merkmale: - Die beiden oberen Steckdosen sind um 30 gedreht. - Der Anschluss erfolgt über eine 5-polige Schraubklemme für starre und flexible Leiter bis 4 mm 2. Hinweise : - Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigung auf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse. - Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerlast-Dübeln auf Stein oder Beton. - Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren. - Ein-Dübel-Befestigung. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	491mm 3x SCHUKO CP Energy profile colour aluminium	4010337341260 DE	09.12.2014 - 26.01.2016
134128	491 mm 3 x SCHUKO KS Energiesäule Anthrazit	Energiesäule Höhe 491 mm 3 SCHUKO-Steckdosen mit Kinderschutz und Symbol Energie- und Lichtsäulen mit Lichtelemeten und ohne für den Außenbereich. Die Säulen bestehen aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen bis 1400 mm bestehen ebenfalls aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen ab 1400 mm bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl. Jeweils in der Farbe Anthrazit gemäß GSB-Standard. Die Oberfläche ist witterungs- und UV-beständig, schmutz- und kratzunempfindlich. Merkmale: - Die beiden oberen Steckdosen sind um 30 gedreht. - Der Anschluss erfolgt über eine 5-polige Schraubklemme für starre und flexible Leiter bis 4 mm 2. Hinweise : - Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigung auf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse. - Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerlast-Dübeln auf Stein oder Beton. - Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren. - Ein-Dübel-Befestigung. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	491mm 3x SCHUKO CP Energy profile anthracite	4010337341284 DE	09.12.2014 - 26.01.2016

134226	769mm Lichtelement 3 x SCHUKO KS Energiesäule Farbe Alu	Energiesäule mit Lichtelement Höhe 769 mm 3 SCHUKO-Steckdosen mit Kinderschutz und Symbol Energie- und Lichtsäulen mit Lichtelemeten und ohne für den Außenbereich. Die Säulen bestehen aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen bis 1400 mm bestehen ebenfalls aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen ab 1400 mm bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl. Jeweils in der Farbe Anthrazit gemäß GSB-Standard. Die Oberfläche ist witterungs- und UV-beständig, schmutz- und kratzunempfindlich. Merkmale: - Energiesäule mit Lichtelement und drei SCHUKO-Steckdosen. - Das Lichtelement besteht aus einem Aluminium-Reflektor und einer schlagzähen Acrylglas-Scheibe. - Rückseitiger Lichtaustritt zur Orientierungsbeleuchtung. - Als Leuchtmittel wird eine handelsübliche Energiesparlampe mit E27-Gewinde verwendet. - Die beiden oberen Steckdosen sind um 30 gedreht. - Der Anschluss erfolgt über eine 5-polige Schraubklemme für starre und flexible Leiter bis 4 mm 2. Hinweise : - Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigung auf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse. - Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerlast-Dübeln auf Stein oder Beton. - Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren. - Ein-Dübel-Befestigung. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Empfehlung Leuchtmittel z. B.: RADIUM Ralux(r) RX-Q, RX-QS, RX-E, OSRAM Dulux(r) EL, EL Facility, PHILIPS PLE-L). - Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E.	769 mm light elem. 3x SCHUKO CP Energy profile colour aluminium	4010337342267 DE	09.12.2014 - 26.01.2016

134228	769 mm + Licht 3x SCHUKO KS Energiesäule Anthrazit	Energiesäule mit Lichtelement Höhe 769 mm 3 SCHUKO-Steckdosen mit Kinderschutz und Symbol Energie- und Lichtsäulen mit Lichtelemeten und ohne für den Außenbereich. Die Säulen bestehen aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen bis 1400 mm bestehen ebenfalls aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen ab 1400 mm bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl. Jeweils in der Farbe Anthrazit gemäß GSB-Standard. Die Oberfläche ist witterungs- und UV-beständig, schmutz- und kratzunempfindlich. Merkmale: - Energiesäule mit Lichtelement und drei SCHUKO-Steckdosen. - Das Lichtelement besteht aus einem Aluminium-Reflektor und einer schlagzähen Acrylglas-Scheibe. - Rückseitiger Lichtaustritt zur Orientierungsbeleuchtung. - Als Leuchtmittel wird eine handelsübliche Energiesparlampe mit E27-Gewinde verwendet. - Die beiden oberen Steckdosen sind um 30 gedreht. - Der Anschluss erfolgt über eine 5-polige Schraubklemme für starre und flexible Leiter bis 4 mm 2. Hinweise : - Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigung auf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse. - Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerlast-Dübeln auf Stein oder Beton. - Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren. - Ein-Dübel-Befestigung. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Empfehlung Leuchtmittel z. B.: RADIUM Ralux(r) RX-Q, RX-QS, RX-E, OSRAM Dulux(r) EL, EL Facility, PHILIPS PLE-L). - Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E.	769 mm light elem. 3x SCHUKO CP Energy profile anthracite	4010337342281 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
2401100	SCHUKO KS LED-Leuchte Verkaufspaket DE	Verkaufspaket SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte Merkmale: - Als Verkaufspaket für den Elektromeister.	SCHUKO socket outl. CP LED illumination Sales package DE	4010337108115 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
267202	Steckd. Erdstift KS Kontroll System 55 Grün	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, grünem Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbol mit grüner Abdeckung Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet.	Earth.pin soc. out. CP control System 55 green	4010337011149 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	14
267302	Steckd. Erdstift KS Kontroll System 55 Orange	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, grünem Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbol mit oranger Abdeckung Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet.	Earth.pin soc. out. CP control System 55 orange	4010337011156 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	14

267402	Steckd. Erdstift KS Kontroll System 55 Rot	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, grünem Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbol mit roter Abdeckung Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet.	Earth.pin soc. out. CP control System 55 red	4010337011163 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	14
272102	SCHUKO SK KS System 55 Rot	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol mit Schraubklemmen und roter Abdeckung für WSV (weitere Sicherheitsversorgung) Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP ST System 55 red	4010337011774 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	20
272401	SCHUKO SK KS KD System 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen Hinweise : - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV System 55 cream white	4010337000402 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
272403	SCHUKO SK KS KD System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen Hinweise : - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV System 55 pure white	4010337000419 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
2724111	SCHUKO SK KS KD Flächenschalter Cremeweiß	Deutschland Ergänzung	SCHUKO socket outl. ST CP HV Gira F100 cream white	4010337000457 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
2724112	SCHUKO SK KS KD Flächenschalter Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV Gira F100 pure white	4010337000471 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
272426	SCHUKO SK KS KD System 55 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen Hinweise : - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV System 55 colour aluminium	4010337000426 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
272427	SCHUKO SK KS KD System 55 Reinweiß matt	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen Hinweise : - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV System 55 pure white, matt	4010337000433 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	

272428	SCHUKO SK KS KD System 55 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen Hinweise : - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV System 55 anthracite	4010337000440 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
272465	SCHUKO SK KS KD Gira TX_44 (WG UP) Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen Hinweise : - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.	SCHUKO socket outl. ST CP HV Gira TX_44 (WP FM) colour aluminium	4010337000488 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
272466	SCHUKO SK KS KD Gira TX_44 (WG UP) Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen Hinweise : - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.	SCHUKO socket outl. ST CP HV Gira TX_44 (WP FM) pure white	4010337000495 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
272467	SCHUKO SK KS KD Gira TX_44 (WG UP) Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen Hinweise : - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.	SCHUKO socket outl. ST CP HV Gira TX_44 (WP FM) anthracite	4010337000501 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
272502	SCHUKO SK KS System 55 Grün	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol mit Schraubklemmen und grüner Abdeckung für SV (Sicherheitsversorgung) Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP ST System 55 green	4010337000808 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	20
272602	SCHUKO SK KS System 55 Orange	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol mit Schraubklemmen und oranger Abdeckung für ZSV (zusätzliche Sicherheitsversorgung) Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP ST System 55 orange	4010337000815 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	20
272701	SCHUKO BSF KS SK System 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP IS System 55 cream white	4010337000686 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	20
272703	SCHUKO BSF KS SK System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP IS System 55 pure white	4010337000693 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	20
2727111	SCHUKO BSF KS SK Flächenschalter Cremeweiß		SCHUKO socket outl. ST CP IS Gira F100 cream white	4010337000747 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
2727112	SCHUKO BSF KS SK Flächenschalter Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP IS Gira F100 pure white	4010337000754 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
272726	SCHUKO BSF KS SK System 55 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP IS System 55 colour aluminium	4010337000716 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	

272727	SCHUKO BSF KS SK System 55 Reinweiß matt	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP IS System 55 pure white, matt	4010337000723 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	19
272728	SCHUKO BSF KS SK System 55 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP IS System 55 anthracite	4010337000730 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	20
272801	SCHUKO SK KS KD BSF System 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV IS System 55 cream white	4010337000525 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
272802	SCHUKO SK KS System 55 Gelb	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol mit Schraubklemmen und gelber Abdeckung für Sonderstromversorgung Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP ST System 55 yellow	4010337000792 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	19
272803	SCHUKO SK KS KD BSF System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV IS System 55 pure white	4010337000532 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
2728111	SCHUKO SK KS KD BSF Flächenschalter Cremeweiß		SCHUKO socket outl. ST CP HV IS Gira F100 cream white	4010337000662 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
2728112	SCHUKO SK KS KD BSF Flächenschalter Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol mit Schraubklemmen Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV IS Gira F100 pure white	4010337000679 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
272826	SCHUKO SK KS KD BSF System 55 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV IS System 55 colour aluminium	4010337000587 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
272827	SCHUKO SK KS KD BSF System 55 Reinweiß matt	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV IS System 55 pure white, matt	4010337000624 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
272828	SCHUKO SK KS KD BSF System 55 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV IS System 55 anthracite	4010337000655 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
2750119	SCHUKO KS SV Flächenschalter Grün	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol mit grüner Abdeckung für SV (Sicherheitsversorgung) : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP PS Gira F100 green	4010337046813 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
2751119	SCHUKO KS ZSV Flächenschalter Orange	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol mit oranger Abdeckung für ZSV (zusätzliche Sicherheitsversorgung) : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP SPS Gira F100 orange	4010337046844 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	

2752119	SCHUKO KS WSV Flächenschalter Rot	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol mit roter Abdeckung für WSV (weitere Sicherheitsversorgung) : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP APS Gira F100 red	4010337046875 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
2753111	SCHUKO KD BSF Kontroll Flächenschalter Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel mit Beschriftungsfeld und Kontroll-Licht : - LED-Beleuchtungselemente optional erhältlich. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. HC in. sp. control Gira F100 cream white	4010337046882 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
2753112	SCHUKO KD BSF Kontroll Flächenschalter Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel mit Beschriftungsfeld und Kontroll-Licht : - LED-Beleuchtungselemente optional erhältlich. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. HC in. sp. control Gira F100 pure white	4010337046899 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
2754111	SCHUKO KS KD BSF Kontroll Flächenschalter Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel mit Beschriftungsfeld und Kontroll-Licht Kinderschutz und Symbol : - LED-Beleuchtungselemente optional erhältlich. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC in. sp. ctrl. Gira F100 cream white	4010337046905 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
2754112	SCHUKO KS KD BSF Kontroll Flächenschalter Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kontroll-Licht, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Hinweise : - LED-Beleuchtungselemente optional erhältlich. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC in. sp. ctrl. Gira F100 pure white	4010337046912 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
275527	SCHUKO KS o.Kr. System 55 Reinweiß matt	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol , ohne Befestigungskrallen Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. w. attachm. claw CP System 55 pure white, matt	4010337057642 DE	01.10.2015 - 26.01.2016	17
275602	SCHUKO KS 30{~Grad} SV System 55 Grün	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30 gedrehtem Einsatz, Kinderschutz und Symbol mit grüner Abdeckung für SV (Sicherheitsversorgung) Merkmale: - Speziell geeignet für Winkelstecker. - Auch zum Einsatz in Energiesäulen und Unterflursystemen. - Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen. Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet.	SCHUKO socket outl. CP 30 degrees PS System 55 green	4010337059257 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
275702	SCHUKO 30{~Grad} KS ZSV System 55 Orange	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30 gedrehtem Einsatz, Kinderschutz und Symbol mit oranger Abdeckung für ZSV (zusätzliche Sicherheitsversorgung) Merkmale: - Speziell geeignet für Winkelstecker. - Auch zum Einsatz in Energiesäulen und Unterflursystemen. - Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen. Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet.	SCHUKO socket outl. CP 30 degrees SPS System 55 orange	4010337059264 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	

275802	SCHUKO KS 30{~Grad} WSV System 55 Rot	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30 gedrehtem Einsatz, Kinderschutz und Symbol mit roter Abdeckung für WSV (weitere Sicherheitsversorgung) Merkmale: - Speziell geeignet für Winkelstecker. - Auch zum Einsatz in Energiesäulen und Unterflursystemen. - Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen. Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet.	SCHUKO socket outl. CP 30 degrees APS System 55 red	4010337059271 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
275902	SCHUKO KS System 55 Gelb	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol mit gelber Abdeckung für Sonderstromversorgung Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP System 55 yellow	4010337059288 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	19
276201	SCHUKO KS KD BSF System 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC inscrip. sp. System 55 cream white	4010337059417 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
276203	SCHUKO KS KD BSF System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC inscrip. sp. System 55 pure white	4010337059516 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
276226	SCHUKO KS KD BSF System 55 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC inscrip. sp. System 55 colour aluminium	4010337059523 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
276227	SCHUKO KS KD BSF System 55 Reinweiß matt	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC inscrip. sp. System 55 pure white, matt	4010337059530 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
276228	SCHUKO KS KD BSF System 55 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC inscrip. sp. System 55 anthracite	4010337059547 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
276301	SCHUKO KS Kontroll KD System 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdecke, Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbol Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC control System 55 cream white	4010337059448 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
276303	SCHUKO KS Kontroll KD System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdecke, Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbol Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC control System 55 pure white	4010337059554 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
276326	SCHUKO KS Kontroll KD System 55 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdecke, Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbol Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC control System 55 colour aluminium	4010337059561 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	

276327	SCHUKO KS Kontroll KD System 55 Reinweiß matt	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdecke, Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbol Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC control System 55 pure white, matt	4010337059578	DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
276328	SCHUKO KS Kontroll KD System 55 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdecke, Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbol Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC control System 55 anthracite	4010337059585	DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
277101	Steckd. Erdstift KS KD BSF System 55 Cremeweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP HC inscrip. sp. System 55 cream white	4010337059462	DE	09.12.2014 - 26.01.2016	14
277103	Steckd. Erdstift KS KD BSF System 55 Reinweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP HC inscrip. sp. System 55 pure white	4010337059592	DE	09.12.2014 - 26.01.2016	14
277126	Steckd. Erdstift KS KD BSF System 55 Farbe Alu	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP HC inscrip. sp. System 55 colour aluminium	4010337059608	DE	09.12.2014 - 26.01.2016	14
277127	Steckd. Erdstift KS KD BSF System 55 Reinweiß matt	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP HC inscrip. sp. System 55 pure white, matt	4010337059615	DE	09.12.2014 - 26.01.2016	14
277128	Steckd. Erdstift KS KD BSF System 55 Anthrazit	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP HC inscrip. sp. System 55 anthracite	4010337059622	DE	09.12.2014 - 26.01.2016	14
092103	Abd. SCHUKO KS System 55 Reinweiß	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP System 55 pure white	4010337921035	Ersatzteil	01.10.2015 - 26.01.2016	
0921111	Abd. SCHUKO KS Flächenschalter Cremeweiß	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP Gira F100 cream white	4010337075080	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016	

0921112	Abd. SCHUKO KS Flächenschalter Reinweiß	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP Gira F100 pure white	4010337075097	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
092120	Abd. SCHUKO KS Gira E22 Edelstahl	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP Gira E22 stainless steel	4010337921202	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
0921203	Abd. SCHUKO KS Gira E22 Aluminium	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP Gira E22 aluminium	4010337066149	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
092140	Abd. SCHUKO KS S-Color Reinweiß	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP S-Color pure white	4010337921400	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
092142	Abd. SCHUKO KS S-Color Grau	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP S-Color grey	4010337921424	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
092143	Abd. SCHUKO KS S-Color Rot	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP S-Color red	4010337921431	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
092145	Abd. SCHUKO KS S-Color Grün	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP S-Color green	4010337921455	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
092146	Abd. SCHUKO KS S-Color Blau	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP S-Color blue	4010337921462	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
092147	Abd. SCHUKO KS S-Color Schwarz	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP S-Color black	4010337921479	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
092165	Abd. SCHUKO KS Gira TX_44 Farbe Alu	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP Gira TX_44 colour aluminium	4010337921653	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
092166	Abd. SCHUKO KS Gira TX_44 Reinweiß	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP Gira TX_44 pure white	4010337921660	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
092167	Abd. SCHUKO KS Gira TX_44 Anthrazit	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP Gira TX_44 anthracite	4010337921677	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
094201	Abd. SCHUKO KS KD Kontroll System 55 Cremeweiß	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbole	SCHUKO cover plate CP HC control System 55 cream white	4010337942016	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
094203	Abd. SCHUKO KS KD Kontroll System 55 Reinweiß	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbole	SCHUKO cover plate CP HC control System 55 pure white	4010337942030	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016

094226	Abd. SCHUKO KS KD Kontroll System 55 Farbe Alu	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbole	SCHUKO cover plate CP HC control System 55 colour aluminium	4010337942269	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
094227	Abd. SCHUKO KS KD Kontroll System 55 Reinweiß matt	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbole	SCHUKO cover plate CP HC control System 55 pure white, matt	4010337942276	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
094228	Abd. SCHUKO KS KD Kontroll System 55 Anthrazit	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbole	SCHUKO cover plate CP HC control System 55 anthracite	4010337942283	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
144201	Abd. SCHUKO KS KD System 55 Cremeweiß	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP HC System 55 cream white	4010337059479	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
144203	Abd. SCHUKO KS KD System 55 Reinweiß	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP HC System 55 pure white	4010337059714	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
144226	Abd. SCHUKO KS KD System 55 Farbe Alu	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP HC System 55 colour aluminium	4010337059721	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
144227	Abd. SCHUKO KS KD System 55 Reinweiß matt	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP HC System 55 pure white, matt	4010337059738	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
144228	Abd. SCHUKO KS KD System 55 Anthrazit	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP HC System 55 anthracite	4010337059745	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
144332	SCHUKO KS WG AP Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP WP surface-mounted pure white	4010337443322	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
144601	Abd. SCHUKO KS KD BSF System 55 Cremeweiß	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP HC inscrip. sp. System 55 cream white	4010337059486	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
144603	Abd. SCHUKO KS KD BSF System 55 Reinweiß	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP HC inscrip. sp. System 55 pure white	4010337059752	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
144626	Abd. SCHUKO KS KD BSF System 55 Farbe Alu	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP HC inscrip. sp. System 55 colour aluminium	4010337059769	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016
144627	Abd. SCHUKO KS KD BSF System 55 Reinweiß matt	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP HC inscrip. sp. System 55 pure white, matt	4010337059776	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016

144628	Abd. SCHUKO KS KD BSF System 55 Anthrazit	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP HC inscrip. sp. System 55 anthracite	4010337059783	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016	
144765	Abd. SCHUKO BSF Gira TX_44 Farbe Alu	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld (IP20)	SCHUKO cover plate Inscription space Gira TX_44 colour aluminium	4010337040170	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016	
144766	Abd. SCHUKO BSF Gira TX_44 Reinweiß	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld (IP20)	SCHUKO cover plate Inscription space Gira TX_44 pure white	4010337040187	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016	
144767	Abd. SCHUKO BSF Gira TX_44 Anthrazit	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld (IP20)	SCHUKO cover plate Inscription space Gira TX_44 anthracite	4010337040194	Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016	
048535	Steckd. Erdstift KS OT WG AP Grau	Steckdose CEBEC 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Gehäuseoberteil	Earth.pin soc. out. CP US WP surface-mounted grey	4010337485353	Export	09.12.2014 - 26.01.2016	
049295	Doppel-SCHUKO KS KD St55 rw			4010337492955	Export	09.12.2014 - 26.01.2016	
049296	Doppel-Steckdose Erdstift KS St55 rw			4010337492962	Export	09.12.2014 - 26.01.2016	14
049297	Doppel Steckdose Erdstift KS KD Standard 55 Reinweiß		Double socket outl. Earth.pin CP Standard 55 pure white	4010337492979	Export	09.12.2014 - 26.01.2016	14
0757021	SCHUKO 30{~Grad} + KS 2f. vormont.Typ 10 Standard 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdosenset 2fach 16 A 250 V~ vorverdrahtet, komplett für die Schnellmontage im Brüstungskanal mit um 30 gedrehtem Einsatz, Kinderschutz und Symbol , Standard 55 breite Ausführung, speziell für Kanalinstallation, Typ 10 Hinweise : - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. - Für Brüstungskanäle Stago Systeem 3000, Van Geel GWO-5, GWO-6 und Biselect BWG 120, 160, 190, BP 90, 95, Estetica. - Auch als CEBEC Ausführung lieferbar.	SCHUKO 30 degr. CP 2-g. p.-ass.type 10 Standard 55 cream white	4010337041368	Export	09.12.2014 - 26.01.2016	
0757023	SCHUKO 30{~Grad} + KS 2f. vormont.Typ 10 Standard 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdosenset 2fach 16 A 250 V~ vorverdrahtet, komplett für die Schnellmontage im Brüstungskanal mit um 30 gedrehtem Einsatz, Kinderschutz und Symbol , Standard 55 breite Ausführung, speziell für Kanalinstallation, Typ 10 Hinweise : - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. - Für Brüstungskanäle Stago Systeem 3000, Van Geel GWO-5, GWO-6 und Biselect BWG 120, 160, 190, BP 90, 95, Estetica. - Auch als CEBEC Ausführung lieferbar.	SCHUKO 30 degr. CP 2-g. p.-ass.type 10 Standard 55 pure white	4010337041375	Export	09.12.2014 - 26.01.2016	
0758021	SCHUKO 30{~Grad} 2f. vormont.Typ 10 Standard 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdosenset 2fach 16 A 250 V~ vorverdrahtet, komplett für die Schnellmontage im Brüstungskanal mit um 30 gedrehtem Einsatz, Standard 55 breite Ausführung, speziell für Kanalinstallation, Typ 10 Hinweise : - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. - Für Brüstungskanäle Stago Systeem 3000, Van Geel GWO-5, GWO-6 und Biselect BWG 120, 160, 190, BP 90, 95, Estetica. - Auch als CEBEC Ausführung lieferbar.	SCHUKO 30 degrees 2-g. p.-ass.type 10 Standard 55 cream white	4010337041382	Export	09.12.2014 - 26.01.2016	

0758023	SCHUKO 30 Grad 2f. Typ 10 Std55 Rw	SCHUKO-Steckdosenset 2fach 16 A 250 V~ vorverdrahtet, komplett für die Schnellmontage im Brüstungskanal mit um 30 gedrehtem Einsatz, Standard 55 breite Ausführung, speziell für Kanalinstallation, Typ 10 Hinweise : - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. - Für Brüstungskanäle Stago Systeem 3000, Van Geel GWO-5, GWO-6 und Biselect BWG 120, 160, 190, BP 90, 95, Estetica. - Auch als CEBEC Ausführung lieferbar.	SCHUKO 30 degr. 2-g. type 10 Std55 p wt	4010337041399	Export	09.12.2014 - 26.01.2016	
077830	Kombi senkr. Wechsler Steckd DK WG AP Grau	Kombination Wippschalter Dänische Steckdose mit Schutzkontakt 107-2-D1, DK 1-1a, 16 A 250 V~ senkrecht mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Universal-Aus-Wechselschalter Dänische-Steckdose	Vert. combination Dan 2-w sw. s. outl WP surface-mounted grey	4010337778301	Export	09.12.2014 - 26.01.2016	
077930	Kombi waager. Wechsler Steckd DK WG AP Grau	Kombination Wippschalter Dänische Steckdose mit Schutzkontakt 107-2-D1, DK 1-1a, 16 A 250 V~ waagerecht mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Universal-Aus-Wechselschalter Dänische-Steckdose	Horiz. combination Dan 2-w sw. s. outl WP surface-mounted grey	4010337779308	Export	09.12.2014 - 26.01.2016	
078603	SCHUKO KS 2f vorverdrahtet Std55 Rw	SCHUKO-Steckdosenset 2fach 16 A 250 V~ vorverdrahtet mit Kinderschutz und Symbol Hinweise : - Passend für Einbaudose 2fach, z. B. Kaiser, Attema UD50 und PVD 50, HAF 250 und G250, sowie Klick-Kanaldosen Van Geel.	SCHUKO CP 2-g pre-wired Std55 p wt	4010337786030	Export	01.10.2015 - 26.01.2016	14
079630	Steckd. DK 2f senkr. WG AP Grau	Dänische Doppelsteckdose mit Schutzkontakt 107-2-D1, DK 1-1a, 16 A 250 V~ senkrecht mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol	Danish s. outl 2-g vertical WP surface-mounted grey	4010337796305	Export	09.12.2014 - 26.01.2016	
079730	Steckd. DK 2f waager. WG AP Grau	Dänische Doppelsteckdose mit Schutzkontakt 107-2-D1, DK 1-1a, 16 A 250 V~ waagerecht mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol	Danish s. outl 2-g horizontal WP surface-mounted grey	4010337797302	Export	09.12.2014 - 26.01.2016	
079930	Steckd. DK 3f waager. WG AP Grau	Dänische Dreifachsteckdose mit Schutzkontakt 107-2-D1, DK 1-1a, 16 A 250 V~ waagerecht mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol	Danish s. outl. 3-g horizontal WP surface-mounted grey	4010337799306	Export	09.12.2014 - 26.01.2016	
117832	Kombi Schalter + SCHUKO KS WG AP Reinweiß	Kombination Wippschalter SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ senkrecht mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Universal-Aus-Wechselschalter SCHUKO-Steckdose	Combination Switch/SCHUKO CP WP surface-mounted pure white	4010337178323	Export	09.12.2014 - 26.01.2016	
131065	SCHUKO-Steckdose KS KD TX_44 F Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Hinweise : - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.	SCHUKO socket outl. CP HC TX_44 c alu	4010337310655	Export	01.10.2015 - 26.01.2016	
139203	Kombi SCHUKO Zeitsch. 30min Std55 Rw	Kombination Zeitschalter SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ vorverdrahtet, komplett mit Aufputzgehäuse und Abdeckrahmen 2fach 30 min Hinweise : - Komplett verdrahtet. - Für Aufputz-Montage oder über Gerätedose. - Die Zeitschalter in der Kombinationen können gegen andere Zeitschalter aus System 55 ausgetaucht werden.	SCHUKO combi Time sw 30min Std55 p wt	4010337008279	Export	01.10.2015 - 26.01.2016	14

139303	Kombi SCHUKO Zeitsch. 120min Std55 Rw	Kombination Zeitschalter SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ vorverdrahtet, komplett mit Aufputzgehäuse und Abdeckrahmen 2fach 120 min Hinweise : - Komplett verdrahtet. - Für Aufputz-Montage oder über Gerätedose. - Die Zeitschalter in der Kombinationen können gegen andere Zeitschalter aus System 55 ausgetaucht werden.	SCHUKO combi Time sw 120min Std55 p wt	4010337008262 Export	01.10.2015 - 26.01.2016	14
139403	Kombi SCHUKO Zeitsch. 60 Min Std55 Rw	Kombination Zeitschalter SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ vorverdrahtet, komplett mit Aufputzgehäuse und Abdeckrahmen 2fach 60 min Hinweise : - Komplett verdrahtet. - Für Aufputz-Montage oder über Gerätedose. - Die Zeitschalter in der Kombinationen können gegen andere Zeitschalter aus System 55 ausgetaucht werden.	SCHUKO combi Time sw 60 min Std55 p wt	4010337008248 Export	01.10.2015 - 26.01.2016	14
139903	Kombi SCHUKO Zeitschaltuhr Standard 55 Reinweiß	Kombination Elektronischer Zeitschalter (IP20) SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ vorverdrahtet, komplett mit Aufputzgehäuse und Abdeckrahmen Standard 55, 2fach Merkmale: - Elektronischer Zeitschalter zum zweipoligen Schalten von elektrischen Verbrauchern. - Ein- Aus-Schalten: Betätigungsknopf drücken. - Ein rotes Kontrollsignal am Betätigungsknopf signalisiert den eingeschaltenen Zustand. Hinweise : - Komplett verdrahtet. - Neutralleiter muß immer angeschlossen werden.	SCHUKO combination Time clock Standard 55 pure white	4010337399032 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	19
147332	SCHUKO-Doppel KS senkr. WG AP Reinweiß	SCHUKO-Doppelsteckdose 16 A 250 V~ senkrecht mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol	Double SCHUKO CP vertical WP surface-mounted pure white	4010337473329 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	
147432	SCHUKO-Doppel KS waager. WG AP Reinweiß	SCHUKO-Doppelsteckdose 16 A 250 V~ waagerecht mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol	Double SCHUKO CP horizontal WP surface-mounted pure white	4010337474326 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	
235801	SCHUKO KS LED o.Kr. System 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskrallen Merkmale: - SCHUKO-Steckdose mit eingelassener Lichtleiste. - Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. - Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus. - Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklemmen entfällt. Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP LED w/o claw System 55 cream white	4010337358015 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	

235803	SCHUKO KS LED o.Kr. System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskrallen Merkmale: - SCHUKO-Steckdose mit eingelassener Lichtleiste. - Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. - Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus. - Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklemmen entfällt. Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP LED w/o claw System 55 pure white	4010337358039	Export	09.12.2014 - 26.01.2016
235820	SCHUKO KS LED o.Kr. Gira E22 Edelstahl(lackiert)	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskrallen Merkmale: - SCHUKO-Steckdose mit eingelassener Lichtleiste. - Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. - Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus. - Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklemmen entfällt. Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP LED w/o claw Gira E22 colour s. steel	4010337358206	Export	09.12.2014 - 26.01.2016
2358203	SCHUKO KS LED o.Kr. Gira E22 Aluminium(glänzend)	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskrallen Merkmale: - SCHUKO-Steckdose mit eingelassener Lichtleiste. - Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. - Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus. - Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklemmen entfällt. Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP LED w/o claw Gira E22 colour aluminium	4010337082644	Export	09.12.2014 - 26.01.2016
235826	SCHUKO KS LED o.Kr. System 55 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskrallen Merkmale: - SCHUKO-Steckdose mit eingelassener Lichtleiste. - Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. - Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus. - Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklemmen entfällt. Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP LED w/o claw System 55 colour aluminium	4010337082620	Export	09.12.2014 - 26.01.2016

235828	SCHUKO KS LED o.Kr. System 55 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskrallen Merkmale: - SCHUKO-Steckdose mit eingelassener Lichtleiste. - Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. - Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus. - Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklemmen entfällt. Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP LED w/o claw System 55 anthracite	4010337082637 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	
273203	Sys55 Steckd.Erd-stift KS BSF rwgl			4010337016953 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	
276003	SCHUKO SK KS o.Kralle Sys55 Rw	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskrallen, mit Schraubklemmen Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKOST CP w/o claw Sys55 p wt	4010337068297 Export	01.10.2015 - 26.01.2016	14
276020	SCHUKO SK KS o.Kr. Gira E22 Edelstahl	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskrallen, mit Schraubklemmen Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP w/o claw Gira E22 stainless steel	4010337068334 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	
2760203	SCHUKO SK KS o.Kralle E22 Al	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskrallen, mit Schraubklemmen Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKOST CP w/o claw E22 al	4010337068341 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	
276026	SCHUKO SK KS o.Kralle Sys55 Rw	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskrallen, mit Schraubklemmen Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKOST CP w/o claw Sys55 p wt	4010337068310 Export	01.10.2015 - 26.01.2016	
276101	SCHUKO BSF KS o.Kr. SK System 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskrallen, mit Schraubklemmen Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV w/o claw System 55 cream white	4010337761013 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	29
276103	SCHUKO BSF KS o.Kr. SK System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskrallen, mit Schraubklemmen Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV w/o claw System 55 pure white	4010337761037 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	29
276126	SCHUKO BSF KS o.Kr. SK System 55 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskrallen, mit Schraubklemmen Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV w/o claw System 55 colour aluminium	4010337761266 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	
276128	SCHUKO BSF KS o.Kr. SK System 55 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskrallen, mit Schraubklemmen Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV w/o claw System 55 anthracite	4010337761280 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	29

276601	Steckd. Erdstift KS Kontroll System 55 Cremeweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, grünem Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet.	Earth.pin soc. out. CP control System 55 cream white	4010337011286	Export	09.12.2014 - 26.01.2016	14
276603	Steckd. Erdstift KS Kontroll System 55 Reinweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, grünem Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet.	Earth.pin soc. out. CP control System 55 pure white	4010337011293	Export	09.12.2014 - 26.01.2016	14
276626	Steckd. Erdstift KS Kontroll System 55 Farbe Alu	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, grünem Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet.	Earth.pin soc. out. CP control System 55 colour aluminium	4010337011316	Export	09.12.2014 - 26.01.2016	14
276627	Steckd. Erdstift KS Kontroll System 55 Reinweiß matt	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, grünem Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet.	Earth.pin soc. out. CP control System 55 pure white, matt	4010337011323	Export	09.12.2014 - 26.01.2016	14
276628	Steckd. Erdstift KS Kontroll System 55 Anthrazit	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, grünem Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbol Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet.	Earth.pin soc. out. CP control System 55 anthracite	4010337011347	Export	09.12.2014 - 26.01.2016	14
276801	SCHUKO KD KS o.Kr. SK System 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskrallen, mit Schraubklemmen Hinweise : - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV w/o claw System 55 cream white	4010337768012	Export	09.12.2014 - 26.01.2016	

276803	SCHUKO KD KS o.Kr. SK System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskrallen, mit Schraubklemmen Hinweise : - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV w/o claw System 55 pure white	4010337768036	Export	09.12.2014 - 26.01.2016
276826	SCHUKO KD KS o.Kr. SK System 55 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskrallen, mit Schraubklemmen Hinweise : - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV w/o claw System 55 colour aluminium	4010337768265	Export	09.12.2014 - 26.01.2016
276828	SCHUKO KD KS o.Kr. SK System 55 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskrallen, mit Schraubklemmen Hinweise : - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV w/o claw System 55 anthracite	4010337768289	Export	09.12.2014 - 26.01.2016
277001	SCHUKO 30{~Grad} KS o.Kr. SK System 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30 gedrehtem Einsatz, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskrallen, mit Schraubklemmen Merkmale: - Speziell geeignet für Winkelstecker. - Auch zum Einsatz in Energiesäulen und Unterflursystemen. - Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen. Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP ins sp /o cl System 55 cream white	4010337770015	Export	09.12.2014 - 26.01.2016
277003	SCHUKO 30{~Grad} KS o.Kr. SK System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30 gedrehtem Einsatz, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskrallen, mit Schraubklemmen Merkmale: - Speziell geeignet für Winkelstecker. - Auch zum Einsatz in Energiesäulen und Unterflursystemen. - Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen. Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP ins sp /o cl System 55 pure white	4010337770039	Export	09.12.2014 - 26.01.2016
277026	SCHUKO 30{~Grad} KS o.Kr. SK System 55 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30 gedrehtem Einsatz, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskrallen, mit Schraubklemmen Merkmale: - Speziell geeignet für Winkelstecker. - Auch zum Einsatz in Energiesäulen und Unterflursystemen. - Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen. Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP ins sp /o cl System 55 colour aluminium	4010337770268	Export	09.12.2014 - 26.01.2016

277028	SCHUKO 30{~Grad} KS o.Kr. SK System 55 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30 gedrehtem Einsatz, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskrallen, mit Schraubklemmen Merkmale: - Speziell geeignet für Winkelstecker. - Auch zum Einsatz in Energiesäulen und Unterflursystemen. - Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen. Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP ins sp /o cl System 55 anthracite	4010337770282 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	
281003	SCHUKO KS, PE 6 mm² Sys55 Rw	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit 6 mm 2 Erdungsklemme	SCHUKO socket outl. PE 6 mm² Sys55 p wt	4010337810032 Export	01.10.2015 - 26.01.2016	14
049102	132352 SCHUKO BELEUCHT.LED RW			4010337491026 OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	
049103	139892 SCHUKO BELEUCHT.LED gr.			4010337491033 OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	
049104	132362 SCHUKO (O.BEL.) RW			4010337491040 OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	
049106	50104807 TRILUX SCHUKO rot			4010337491064 OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	
049124	137812 STECKDOSE CEE M.E-STIFT			4010337491248 OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	
049127	SCHUKO-Steckdose 2f KD rw mt			4010337491279 OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	
049129	Doppelsteckdose Cebec KD rw			4010337491293 OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	14
049171	KS-MODUL KOMPLETT NOWA			4010337491712 OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	
049243	132582 SCHUKO GRAU			4010337492436 OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	
049245	132852 STECKDOSE LED GRÜN			4010337492450 OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	
049246	132872 STECKDOSE LED ORANGE			4010337492467 OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	
049247	132842 STECKDOSE GRUEN O.BEL.			4010337492474 OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	
049248	132862 STECKDOSE ORANGE O.BEL.			4010337492481 OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	
049294	Doppelsteckd.Cebec KS KD cw gl			4010337492948 OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	14
049351	120482 Steckdose 45°orange			4010337493518 OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	
049352	120492 Steckdose -45°orange			4010337493525 OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	
049359	121252 SCHUKO BELEUCHT.LED gb			4010337493594 OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	
049360	139062 Steckd 45° LED rw			4010337493600 OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	
049361	139072 Steckdose 45° rewe			4010337493617 OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	
049362	139082 Steckd 45° LED gruen			4010337493624 OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	
049363	139092 Steckdose 45° gruen			4010337493631 OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	
049364	139102 Steckd 45° LED orange			4010337493648 OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	
049365	139112 Steckd -45° LED rw			4010337493655 OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	
049366	139122 Steckdose -45° rewe			4010337493662 OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	
049367	139132 Steckd-45° LED gruen			4010337493679 OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	
049368	139142 Steckdose -45° gruen			4010337493686 OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	
049369	139152 Steckd-45° Gluehl.orang			4010337493693 OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	