

Artikel Nummer	Kurztext deutsch	Beschreibung	short description english	EAN	Sortiment	Betroffener Zeitraum	Wiederaufnahme der Produktion Woche/ production re-start week
011002	Steckd. Erdstift SH System 55 GN	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol mit grüner Abdeckung Grün glänzend Merkmale: - Mit Schraubklemmen.  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	Sock. earth pin SH System 55 green	4010337110026	DE	09.12.2014 - 26.01.2016	14
011102	Steckd. Erdstift SH System 55 RT	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol mit roter Abdeckung Rot glänzend Merkmale: - Mit Schraubklemmen.  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	Sock. earth pin SH System 55 red	4010337111023	DE	09.12.2014 - 26.01.2016	14
011502	Steckd. Erdstift SH System 55 Orange	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol mit oranger Abdeckung Orange glänzend Merkmale: - Mit Schraubklemmen.  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	Sock. earth pin SH System 55 orange	4010337115021	DE	09.12.2014 - 26.01.2016	14
018303	SCHUKO SH SRK System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol Schraubklemmen Reinweiß glänzend Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	SCHUKO SH ST System 55 pure white	4010337183037	DE	01.10.2015 - 26.01.2016	14
0183111	SCHUKO SRK SH Flächenschalter Cremeweiß		SCHUKO ST SH Gira F100 cream white	4010337074106	DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
0183112	SCHUKO SRK SH Flächenschalter Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol Schraubklemmen Reinweiß glänzend Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	SCHUKO ST SH Gira F100 pure white	4010337074113	DE	09.12.2014 - 26.01.2016	22
018320	SCHUKO SH SRK Gira E22 Edelstahl	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol Schraubklemmen Edelstahl Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	SCHUKO SH ST Gira E22 stainless steel	4010337183204	DE	09.12.2014 - 26.01.2016	29

0183203	SCHUKO SRK SH Gira E22 Aluminium	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol Schraubklemmen Aluminium Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	SCHUKO ST SH Gira E22 aluminium	4010337051930 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
018326	SCHUKO SH SRK System 55 F Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol Schraubklemmen Farbe Alu Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	SCHUKO SH ST System 55 Colour Alu	4010337183266 DE	01.10.2015 - 26.01.2016	22
0183603	SCHUKO SH SRK System 55 Bronze-Schwarz	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol Schraubklemmen Bronze-Schwarz Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	SCHUKO SH ST System 55 bronze+black	4010337661344 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	31
0183604	SCHUKO SH SRK System 55 Messing-Schwarz	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol Schraubklemmen Messing-Schwarz Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	SCHUKO SH ST System 55 brass+black	4010337661351 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	31
0183605	SCHUKO SH SRK System 55 Chrom-Schwarz	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol Schraubklemmen Chrom-Schwarz Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	SCHUKO SH ST System 55 chrome+black	4010337000914 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	31
0183613	SCHUKO SH SRK System 55 Bronze-Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol Schraubklemmen Bronze-Cremeweiß Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	SCHUKO SH ST System 55 bronze+cream white	4010337661368 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	31
0183614	SCHUKO SH SRK System 55 Messing-Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol Schraubklemmen Messing-Cremeweiß Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	SCHUKO SH ST System 55 brass+cream white	4010337661375 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	31
0183615	SCHUKO SH SRK System 55 Chrom-Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol Schraubklemmen Chrom-Cremeweiß Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	SCHUKO SH ST System 55 chrome+cream white	4010337000921 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	31
0406111	SCHUKO 30(-Grad) Flächenschalter Cremeweiß		SCHUKO 30 degrees Gira F100 cream white	4010337045175 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
0406112	SCHUKO 30(-Grad) Flächenschalter Reinweiß		SCHUKO 30 degrees Gira F100 pure white	4010337045182 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	

041401	SCHUKO SH KD System 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol  Cremeweiß glänzend Hinweise : - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungssset auch für die Montage von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	SCHUKO SH HC System 55 cream white	4010337414018 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	23
041403	SCHUKO SH KD System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol  Reinweiß glänzend Hinweise : - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungssset auch für die Montage von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	SCHUKO SH HC System 55 pure white	4010337414032 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	23
041411	SCHUKO SH KD Flächenschalter Cremeweiß		SCHUKO SH HC Gira F100 cream white	4010337045236 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
041412	SCHUKO SH KD Flächenschalter Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol Steckklemmen Reinweiß glänzend Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	SCHUKO SH HC Gira F100 pure white	4010337045243 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	25
041426	SCHUKO SH KD System 55 F Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol  Farbe Alu Hinweise : - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungssset auch für die Montage von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	SCHUKO SH HC System 55 Colour Alu	4010337414261 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	26
041427	SCHUKO SH KD System 55 Reinweiß m	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol  Reinweiß seidenmatt Hinweise : - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungssset auch für die Montage von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	SCHUKO SH HC System 55 pure white, matt	4010337414278 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	23

041428	SCHUKO SH KD System 55 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol  Anthrazit Hinweise : - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungssset auch für die Montage von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	SCHUKO SH HC System 55 anthracite	4010337414285 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	23
041430	SCHUKO SH WG AP Grau	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol  Grau Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	SCHUKO SH WP surface-mounted grey	4010337017387 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	33
041801	SCHUKO 30(-Grad) + SH System 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30 gedrehtem Einsatz, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol  Cremeweiß glänzend Merkmale: - Speziell geeignet für Winkelstecker. - Auch zum Einsatz in Energiesäulen und Unterflursystemen. - Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen.  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	SCHUKO 30(-Grad) + SH System 55 cream white	4010337418016 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	29
041803	SCHUKO 30(-Grad) + SH System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30 gedrehtem Einsatz, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol  Reinweiß glänzend Merkmale: - Speziell geeignet für Winkelstecker. - Auch zum Einsatz in Energiesäulen und Unterflursystemen. - Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen.  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	SCHUKO 30(-Grad) + SH System 55 pure white	4010337418030 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	29
0418111	SCHUKO 30(-Grad) + SH Flächenschalter Cremeweiß		SCHUKO socket outl. 30(-Grad) + CP Gira F100 cream white	4010337045311 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
0418112	SCHUKO 30(-Grad) + SH Flächenschalter Reinweiß		SCHUKO 30(-Grad) + SH Gira F100 pure white	4010337045328 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
041826	SCHUKO 30(-Grad) + SH System 55 F Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30 gedrehtem Einsatz, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol  Farbe Alu Merkmale: - Speziell geeignet für Winkelstecker. - Auch zum Einsatz in Energiesäulen und Unterflursystemen. - Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen.  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	SCHUKO 30(-Grad) + SH System 55 Colour Alu	4010337418269 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	29

041827	SCHUKO 30(-Grad) + SH System 55 Reinweiß m	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30 gedrehtem Einsatz, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol  Reinweiß seidenmatt Merkmale: - Speziell geeignet für Winkelstecker. - Auch zum Einsatz in Energiesäulen und Unterflursystemen. - Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen.  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	SCHUKO 30(-Grad) + SH System 55 pure white, matt	4010337418276 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	29
041828	SCHUKO 30(-Grad) + SH System 55 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30 gedrehtem Einsatz, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol  Anthrazit Merkmale: - Speziell geeignet für Winkelstecker. - Auch zum Einsatz in Energiesäulen und Unterflursystemen. - Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen.  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	SCHUKO 30(-Grad) + SH System 55 anthracite	4010337418283 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	29
042101	SCHUKO BSF SH WSV System 55 Cremeweiß		SCHUKO CP inscrip. sp. APS System 55 cream white	4010337421016 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
042103	SCHUKO BSF SH WSV System 55 Reinweiß		SCHUKO CP inscrip. sp. APS System 55 pure white	4010337421030 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
042119	SCHUKO BSF SH WSV Flächenschalter RT		SCHUKO CP inscrip. sp. APS Gira F100 red	4010337045397 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
042126	SCHUKO BSF SH WSV System 55 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol mit rotem Aufdruck WSV für weitere Sicherheitsversorgung  : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscrip. sp. APS System 55 colour aluminium	4010337421269 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
042127	SCHUKO BSF SH WSV System 55 Reinweiß m		SCHUKO CP inscrip. sp. APS System 55 pure white, matt	4010337421276 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
042128	SCHUKO BSF SH WSV System 55 Anthrazit		SCHUKO CP inscrip. sp. APS System 55 anthracite	4010337421283 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
042201	Steckd. Dänisch SH System 55 Cremeweiß	Dänische Steckdose 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1a mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol  Cremeweiß glänzend Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	Sock. Danish SH System 55 cream white	4010337422013 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	14
042203	Steckd. Dänisch SH System 55 Reinweiß	Dänische Steckdose 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1a mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol  Reinweiß glänzend Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	Sock. Danish SH System 55 pure white	4010337422037 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	13
042212	Steckd. Dänisch Flächenschalter Reinweiß		Sock. Danish Gira F100 pure white	4010337045366 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	14
042220	Steckd. Dänisch Gira E22 Edelstahl		Sock. Danish Gira E22 stainless steel	4010337881650 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
0422203	Steckd. Dänisch Gira E22 Aluminium		Sock. Danish Gira E22 aluminium	4010337881704 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel

042226	Steckd. Dänisch SH System 55 F Alu	Dänische Steckdose 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1a mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol  Farbe Alu Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	Sock. Danish SH System 55 Colour Alu	4010337422266 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	8 (2017)
042227	Steckd. Dänisch SH System 55 Reinweiß m	Dänische Steckdose 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1a mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol  Reinweiß seidenmatt Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	Sock. Danish SH System 55 pure white, matt	4010337422273 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	14
042228	Steckd. Dänisch SH System 55 Anthrazit	Dänische Steckdose 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1a mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol  Anthrazit Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	Sock. Danish SH System 55 anthracite	4010337422280 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	8 (2017)
042230	Steckd. Dänisch WG AP Grau	Dänische Steckdose 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1a mit Klappdeckel und integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol  Grau Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	Sock. Danish WP surface-mounted grey	4010337422303 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
042240	Steckd. Dänisch S-Color Reinweiß		Sock. Danish S-Color pure white	4010337422402 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
042242	Steckd. Dänisch S-Color Grau		Sock. Danish S-Color grey	4010337422426 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
042243	Steckd. Dänisch S-Color RT		Sock. Danish S-Color red	4010337422433 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
042246	Steckd. Dänisch S-Color BL		Sock. Danish S-Color blue	4010337422464 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
042247	Steckd. Dänisch S-Color Schwarz		Sock. Danish S-Color black	4010337422471 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
042701	SCHUKO BSF SH ZSV System 55 Cremeweiß		SCHUKO CP inscrip. sp. SPS System 55 cream white	4010337427018 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
042703	SCHUKO BSF SH ZSV System 55 Reinweiß		SCHUKO CP inscrip. sp. SPS System 55 pure white	4010337427032 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
0427119	SCHUKO BSF SH ZSV Flächenschalter Orange		SCHUKO CP inscrip. sp. SPS Gira F100 orange	4010337045564 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
042726	SCHUKO BSF SH ZSV System 55 F Alu		SCHUKO CP inscrip. sp. SPS System 55 Colour Alu	4010337427261 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
042727	SCHUKO BSF SH ZSV System 55 Reinweiß m		SCHUKO CP inscrip. sp. SPS System 55 pure white, matt	4010337427278 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
042728	SCHUKO BSF SH ZSV System 55 Anthrazit		SCHUKO CP inscrip. sp. SPS System 55 anthracite	4010337427285 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
0432119	SCHUKO SH SV Flächenschalter GN		SCHUKO SH SS Gira F100 green	4010337045632 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
0433119	SCHUKO SH ZSV Flächenschalter Orange		SCHUKO SH SSS Gira F100 orange	4010337045663 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
0434119	SCHUKO SH WSV Flächenschalter RT		SCHUKO SH ASS Gira F100 red	4010337045694 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
0435111	SCHUKO Kontroll BSF + SH Flächenschalter Cremeweiß		SCHUKO socket outl. Control IL + CP Gira F100 cream white	4010337045700 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
0435112	SCHUKO Kontroll BSF + SH Flächenschalter Reinweiß		SCHUKO Cont IS + SH Gira F100 pure white	4010337045717 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
043801	SCHUKO BSF SH SV System 55 Cremeweiß		SCHUKO CP inscrip. sp. PS System 55 cream white	4010337438014 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
043803	SCHUKO BSF SH SV System 55 Reinweiß		SCHUKO CP inscrip. sp. PS System 55 pure white	4010337438038 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
0438119	SCHUKO BSF SH SV Flächenschalter GN		SCHUKO CP inscrip. sp. PS Gira F100 green	4010337045748 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
043826	SCHUKO BSF SH SV System 55 F Alu		SCHUKO CP inscrip. sp. PS System 55 Colour Alu	4010337438267 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
043827	SCHUKO BSF SH SV System 55 Reinweiß m		SCHUKO CP inscrip. sp. PS System 55 pure white, matt	4010337438274 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
043828	SCHUKO BSF SH SV System 55 Anthrazit		SCHUKO CP inscrip. sp. PS System 55 anthracite	4010337438281 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
0439111	SCHUKO SH KD BSF Flächenschalter Cremeweiß		SCHUKO SH HC IS Gira F100 cream white	4010337045755 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	

0439112	SCHUKO SH KD BSF Flächenschalter Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol  Reinweiß glänzend Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	SCHUKO SH HC IS Gira F100 pure white	4010337045762 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	25
0452111	SCHUKO BSF Kontroll Flächenschalter Cremeweiß		SCHUKO In. sp. control Gira F100 cream white	4010337045823 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
0452112	SCHUKO BSF Kontroll Flächenschalter Reinweiß		SCHUKO In. sp. control Gira F100 pure white	4010337045830 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
045301	SCHUKO SH System 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol Steckklennen Cremeweiß glänzend Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	SCHUKO SH System 55 cream white	4010337453017 DE	01.10.2015 - 26.01.2016	14
045303	SCHUKO SH System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol Steckklennen Reinweiß glänzend Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	SCHUKO SH System 55 pure white	4010337453031 DE	01.10.2015 - 26.01.2016	14
0453112	SCHUKO SH Flächenschalter Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol  Reinweiß glänzend Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	SCHUKO SH Gira F100 pure white	4010337045854 DE	01.10.2015 - 26.01.2016	22
045320	SCHUKO SH Gira E22 Edelstahl	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol Steckklennen Edelstahl Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	SCHUKO SH Gira E22 stainless steel	4010337453208 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	29
0453203	SCHUKO SH Gira E22 Aluminium	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol Steckklennen Aluminium Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	SCHUKO SH Gira E22 aluminium	4010337048572 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
045326	SCHUKO SH System 55 F Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol Steckklennen Farbe Alu Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	SCHUKO SH System 55 Colour Alu	4010337453260 DE	01.10.2015 - 26.01.2016	22
045327	SCHUKO SH System 55 Reinweiß m	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol Steckklennen Reinweiß seidenmatt Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	SCHUKO SH System 55 pure white, matt	4010337453277 DE	01.10.2015 - 26.01.2016	15
045328	SCHUKO SH System 55 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol Steckklennen Anthrazit Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	SCHUKO SH System 55 anthracite	4010337453284 DE	01.10.2015 - 26.01.2016	16

045340	SCHUKO SH S-Color Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol  Reinweiß Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	SCHUKO SH S-Color pure white	4010337453406 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	30
045342	SCHUKO SH S-Color Grau	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol  Grau Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	SCHUKO SH S-Color grey	4010337453420 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	30
045343	SCHUKO SH S-Color RT	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol  Rot Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	SCHUKO SH S-Color red	4010337453437 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	30
045345	SCHUKO SH S-Color GN	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol  Grün Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	SCHUKO SH S-Color green	4010337453451 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	30
045346	SCHUKO SH S-Color BL	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol  Blau Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	SCHUKO SH S-Color blue	4010337453468 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	30
045347	SCHUKO SH S-Color Schwarz	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol  Schwarz Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	SCHUKO SH S-Color black	4010337453475 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	30
0453603	SCHUKO SH System 55 Bronze-Schwarz	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol Steckklennen Bronze-Schwarz Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	SCHUKO SH System 55 bronze+black	4010337097846 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	30
0453604	SCHUKO SH System 55 Messing-Schwarz	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol Steckklennen Messing-Schwarz Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	SCHUKO SH System 55 brass+black	4010337097853 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	30
0453605	SCHUKO SH System 55 Chrom-Schwarz	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol Steckklennen Chrom-Schwarz Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	SCHUKO SH System 55 chrome+black	4010337001461 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	30
0453613	SCHUKO SH System 55 Bronze-Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol Steckklennen Bronze-Cremeweiß Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	SCHUKO SH System 55 bronze+cream white	4010337097860 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	31



0453614	SCHUKO SH System 55 Messing-Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol Steckklappen Messing-Cremeweiß Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	SCHUKO SH System 55 brass+cream white	4010337097877 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	30
0453615	SCHUKO SH System 55 Chrom-Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol Steckklappen Chrom-Cremeweiß Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	SCHUKO SH System 55 chrome+cream white	4010337001478 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	30
045365	SCHUKO SH Gira TX_44 F Alu		SCHUKO SH Gira TX_44 Colour Alu	4010337453659 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
045366	SCHUKO SH Gira TX_44 Reinweiß		SCHUKO SH Gira TX_44 pure white	4010337453666 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
045367	SCHUKO SH Gira TX_44 Anthrazit		SCHUKO SH Gira TX_44 anthracite	4010337453673 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
046201	SCHUKO BSF SH System 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol  Cremeweiß glänzend Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	SCHUKO IS SH System 55 cream white	4010337462019 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	19
046203	SCHUKO BSF SH System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol  Reinweiß glänzend Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.	SCHUKO IS SH System 55 pure white	4010337462033 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	19
0462111	SCHUKO BSF SH Flächenschalter Cremeweiß		SCHUKO IS SH Gira F100 cream white	4010337045984 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
0462112	SCHUKO BSF SH Flächenschalter Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscription sp. Gira F100 pure white	4010337046011 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	25
046226	SCHUKO BSF SH System 55 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscription sp. System 55 colour aluminium	4010337462262 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	26
046227	SCHUKO BSF SH System 55 Reinweiß matt	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscription sp. System 55 pure white, matt	4010337462279 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	19
046228	SCHUKO BSF SH System 55 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscription sp. System 55 anthracite	4010337462286 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	20
046265	SCHUKO BSF SH Gira TX_44 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol (IP20)  Hinweise : - Nicht für Feuchtraum-Installation geeignet, da Schutzart IP20. - Bei der Montage muss auch der Dichtungsfansch des Abdeckrahmens verwendet werden. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscription sp. Gira TX_44 colour aluminium	4010337462651 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel

046266	SCHUKO BSF SH Gira TX_44 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol (IP20)  Hinweise : - Nicht für Feuchtraum-Installation geeignet, da Schutzart IP20. - Bei der Montage muss auch der Dichtungsfansch des Abdeckrahmens verwendet werden. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscription sp. Gira TX_44 pure white	4010337462668 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
046267	SCHUKO BSF SH Gira TX_44 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol (IP20)  Hinweise : - Nicht für Feuchtraum-Installation geeignet, da Schutzart IP20. - Bei der Montage muss auch der Dichtungsfansch des Abdeckrahmens verwendet werden. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP inscription sp. Gira TX_44 anthracite	4010337462675 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
047102	Steckd. Erdstift SH KD System 55 Orange	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol mit oranger Abdeckung  : - Mit Schraubklemmen.  : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Steckdosen mit Erdungsstift und Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.	Earth.pin soc. out. CP HC System 55 orange	4010337471028 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	16
047802	Steckd. Erdstift SH KD System 55 Grün	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol mit grüner Abdeckung  : - Mit Schraubklemmen.  : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Steckdosen mit Erdungsstift und Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.	Earth.pin soc. out. CP HC System 55 green	4010337478027 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	16
048501	Steckd. Erdstift SH System 55 Cremeweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Kinderschutz und Symbol  Merkmale: - Mit Schraubklemmen.  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP System 55 cream white	4010337485018 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	14
048503	Steckd. Erdstift SH System 55 Reinweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Kinderschutz und Symbol  Merkmale: - Mit Schraubklemmen.  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP System 55 pure white	4010337485032 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	13

0485111	Steckd. Erdstift SH Flächenschalter Cremeweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Kinderschutz und Symbol Kinderschutz und Symbol : - Mit Schraubklemmen. : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP Gira F100 cream white	4010337046110 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
0485112	Steckd. Erdstift SH Flächenschalter Reinweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Kinderschutz und Symbol  Merkmale: - Mit Schraubklemmen.  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP Gira F100 pure white	4010337046127 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	13
048520	Steckd. Erdstift SH Gira E22 Edelstahl	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Kinderschutz und Symbol  Merkmale: - Mit Schraubklemmen.  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP Gira E22 stainless steel	4010337485209 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	37
0485203	Steckd. Erdstift SH Gira E22 Aluminium	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Kinderschutz und Symbol  Merkmale: - Mit Schraubklemmen.  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP Gira E22 aluminium	4010337049180 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
048526	Steckd. Erdstift SH System 55 Farbe Alu	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Kinderschutz und Symbol  Merkmale: - Mit Schraubklemmen.  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP System 55 colour aluminium	4010337485261 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	14
048527	Steckd. Erdstift SH System 55 Reinweiß matt	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Kinderschutz und Symbol  Merkmale: - Mit Schraubklemmen.  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP System 55 pure white, matt	4010337485278 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	13
048528	Steckd. Erdstift SH System 55 Anthrazit	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Kinderschutz und Symbol  Merkmale: - Mit Schraubklemmen.  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP System 55 anthracite	4010337485285 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	14

048530	Steckd. Erdstift SH WG AP Grau	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol	Earth.pin soc. out. CP WP surface-mounted grey	4010337485308 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	32
		<p>Merkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit Schraubklemmen.</li> </ul> <p>Hinweise :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.</li> <li>- Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</li> </ul>				
048540	Steckd. Erdstift SH S-Color Reinweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Kinderschutz und Symbol	Earth.pin soc. out. CP S-Color pure white	4010337485407 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
		<p>Merkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit Schraubklemmen.</li> </ul> <p>Hinweise :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.</li> <li>- Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</li> </ul>				
048542	Steckd. Erdstift SH S-Color Grau	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Kinderschutz und Symbol	Earth.pin soc. out. CP S-Color grey	4010337485421 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
		<p>Merkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit Schraubklemmen.</li> </ul> <p>Hinweise :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.</li> <li>- Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</li> </ul>				
048543	Steckd. Erdstift SH S-Color Rot	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Kinderschutz und Symbol	Earth.pin soc. out. CP S-Color red	4010337485438 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
		<p>Merkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit Schraubklemmen.</li> </ul> <p>Hinweise :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.</li> <li>- Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</li> </ul>				
048546	Steckd. Erdstift SH S-Color Blau	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Kinderschutz und Symbol	Earth.pin soc. out. CP S-Color blue	4010337485469 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
		<p>Merkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit Schraubklemmen.</li> </ul> <p>Hinweise :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.</li> <li>- Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</li> </ul>				
048547	Steckd. Erdstift SH S-Color Schwarz	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Kinderschutz und Symbol	Earth.pin soc. out. CP S-Color black	4010337485476 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
		<p>Merkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit Schraubklemmen.</li> </ul> <p>Hinweise :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.</li> <li>- Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</li> </ul>				
0485603	Steckd. Erdstift SH System 55 Bronze-Schwarz	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Kinderschutz und Symbol	Earth.pin soc. out. CP System 55 bronze-black	4010337888116 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	25
		<p>Merkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit Schraubklemmen.</li> </ul> <p>Hinweise :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.</li> <li>- Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</li> </ul>				

0485604	Steckd. Erdstift SH System 55 Messing-Schwarz	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Kinderschutz und Symbol	Earth.pin soc. out. CP System 55 brass-black	4010337888123 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	25
		<p>Merkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit Schraubklemmen.</li> </ul> <p>Hinweise :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.</li> <li>- Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</li> </ul>				
0485605	Steckd. Erdstift SH System 55 Chrom-Schwarz	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Kinderschutz und Symbol	Earth.pin soc. out. CP System 55 chrome-black	4010337001522 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	25
		<p>Merkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit Schraubklemmen.</li> </ul> <p>Hinweise :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.</li> <li>- Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</li> </ul>				
0485613	Steckd. Erdstift SH System 55 Bronze-Cremeweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Kinderschutz und Symbol	Earth.pin soc. out. CP System 55 bronze-cream white	4010337888130 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	25
		<p>Merkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit Schraubklemmen.</li> </ul> <p>Hinweise :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.</li> <li>- Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</li> </ul>				
0485614	Steckd. Erdstift SH System 55 Messing-Cremeweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Kinderschutz und Symbol	Earth.pin soc. out. CP System 55 brass-cream white	4010337888147 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	25
		<p>Merkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit Schraubklemmen.</li> </ul> <p>Hinweise :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.</li> <li>- Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</li> </ul>				
0485615	Steckd. Erdstift SH System 55 Chrom-Cremeweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Kinderschutz und Symbol	Earth.pin soc. out. CP System 55 chrome-cream white	4010337001546 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	25
		<p>Merkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit Schraubklemmen.</li> </ul> <p>Hinweise :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.</li> <li>- Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</li> </ul>				
048602	Steckd. Erdstift SH KD System 55 Rot	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol mit roter Abdeckung	Earth.pin soc. out. CP HC System 55 red	4010337486022 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	16
		<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit Schraubklemmen.</li> </ul> <p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.</li> <li>- Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Steckdosen mit Erdungsstift und Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.</li> </ul>				

048801	Steckd. Erdstift SH KD System 55 Cremeweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol  Merkmale: - Mit Schraubklemmen.  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Steckdosen mit Erdungsstift und Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.	Earth.pin soc. out. CP HC System 55 cream white	4010337488019 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	14
048803	Steckd. Erdstift SH KD System 55 Reinweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol  Merkmale: - Mit Schraubklemmen.  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Steckdosen mit Erdungsstift und Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.	Earth.pin soc. out. CP HC System 55 pure white	4010337488033 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	14
0488111	Steckd. Erdstift SH KD Flächenschalter Cremeweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol  : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP HC Gira F100 cream white	4010337046158 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
0488112	Steckd. Erdstift SH KD Flächenschalter Reinweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP HC Gira F100 pure white	4010337046165 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	37
048820	Steckd. Erdstift SH KD Gira E22 Edelstahl	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol  Merkmale: - Mit Schraubklemmen.  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus Edelstahl Serie 21 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für Installation von Steckdosen mit Erdungsstift und Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.	Earth.pin soc. out. CP HC Gira E22 stainless steel	4010337488200 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	30

0488203	Steckd. Erdstift SH KD Gira E22 Aluminium	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol  Merkmale: - Mit Schraubklemmen.  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus Edelstahl Serie 21 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für Installation von Steckdosen mit Erdungsstift und Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.	Earth.pin soc. out. CP HC Gira E22 aluminium	4010337049197 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
048826	Steckd. Erdstift SH KD System 55 Farbe Alu	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol  Merkmale: - Mit Schraubklemmen.  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Steckdosen mit Erdungsstift und Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.	Earth.pin soc. out. CP HC System 55 colour aluminium	4010337488262 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	14
048827	Steckd. Erdstift SH KD System 55 Reinweiß matt	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol  Merkmale: - Mit Schraubklemmen.  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Steckdosen mit Erdungsstift und Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.	Earth.pin soc. out. CP HC System 55 pure white, matt	4010337488279 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	14
048828	Steckd. Erdstift SH KD System 55 Anthrazit	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol  Merkmale: - Mit Schraubklemmen.  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Steckdosen mit Erdungsstift und Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.	Earth.pin soc. out. CP HC System 55 anthracite	4010337488286 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	13
048840	Steckd. Erdstift SH KD S-Color Reinweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP HC S-Color pure white	4010337488408 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel

048842	Steckd. Erdstift SH KD S-Color Grau	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP HC S-Color grey	4010337488422 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
048843	Steckd. Erdstift SH KD S-Color Rot	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP HC S-Color red	4010337488439 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
048846	Steckd. Erdstift SH KD S-Color Blau	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP HC S-Color blue	4010337488460 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
048847	Steckd. Erdstift SH KD S-Color Schwarz	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP HC S-Color black	4010337488477 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
117001	SCHUKO SH LED-Leuchte System 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol  Merkmale: - SCHUKO-Steckdose mit eingelassener Lichtleiste. - Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. - Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus. - Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklebkleben entfällt.  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP LED illumination System 55 cream white	4010337170013 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	26
117003	SCHUKO SH LED-Leuchte System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol  Merkmale: - SCHUKO-Steckdose mit eingelassener Lichtleiste. - Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. - Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus. - Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklebkleben entfällt.  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP LED illumination System 55 pure white	4010337170037 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	26



117020	SCHUKO SH LED-Leuchte Gira E22 Edelstahl(lackiert)	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol	SCHUKO socket outl. CP LED illumination Gira E22 colour s. steel	4010337054559 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	<p style="text-align: center;">26</p>	
		<p>Merkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SCHUKO-Steckdose mit eingelassener Lichtleiste.</li> <li>- Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht.</li> <li>- Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus.</li> <li>- Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklebkleben entfällt.</li> </ul> <p>Hinweise :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</li> </ul>					
1170203	SCHUKO SH LED-Beleuchtung Gira E22 Aluminium(glänzend)	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol	SCHUKO socket outl. CP LED illumination Gira E22 colour aluminium	4010337054566 DE	09.12.2014 - 26.01.2016		<p style="text-align: center;">Auslauf Artikel</p>
		<p>Merkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SCHUKO-Steckdose mit eingelassener Lichtleiste.</li> <li>- Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht.</li> <li>- Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus.</li> <li>- Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklebkleben entfällt.</li> </ul> <p>Hinweise :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</li> </ul>					
117026	SCHUKO SH LED-Leuchte System 55 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol	SCHUKO socket outl. CP LED illumination System 55 colour aluminium	4010337170266 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	<p style="text-align: center;">27</p>	
		<p>Merkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SCHUKO-Steckdose mit eingelassener Lichtleiste.</li> <li>- Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht.</li> <li>- Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus.</li> <li>- Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklebkleben entfällt.</li> </ul> <p>Hinweise :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</li> </ul>					

117027	SCHUKO SH LED-Leuchte System 55 Reinweiß matt	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol	SCHUKO socket outl. CP LED illumination System 55 pure white, matt	4010337170273 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	27	
		<p>Merkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SCHUKO-Steckdose mit eingelassener Lichtleiste.</li> <li>- Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht.</li> <li>- Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus.</li> <li>- Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklebkleben entfällt.</li> </ul> <p>Hinweise :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</li> </ul>					
117028	SCHUKO SH LED-Leuchte System 55 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol	SCHUKO socket outl. CP LED illumination System 55 anthracite	4010337170280 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	27	
		<p>Merkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SCHUKO-Steckdose mit eingelassener Lichtleiste.</li> <li>- Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht.</li> <li>- Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus.</li> <li>- Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklebkleben entfällt.</li> </ul> <p>Hinweise :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</li> </ul>					
117201	Steckd. Erdstift SH LED-Beleuchtung System 55 Cremeweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol	Earth.pin soc. out. CP LED illumination System 55 cream white	4010337172017 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	37	
		<p>Merkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Steckdose mit Erdungsstift und eingelassener Lichtleiste.</li> <li>- Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht.</li> <li>- Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus.</li> <li>- Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklebkleben entfällt.</li> </ul> <p>Hinweise :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.</li> <li>- Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</li> </ul>					

117203	Steckd. Erdstift SH LED-Beleuchtung System 55 Reinweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol	Earth.pin soc. out. CP LED illumination System 55 pure white	4010337017202 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	37
		<p><b>Merkmale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Steckdose mit Erdungsstift und eingelassener Lichtleiste.</li> <li>- Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht.</li> <li>- Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus.</li> <li>- Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklebkleben entfällt.</li> </ul> <p><b>Hinweise :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.</li> <li>- Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</li> </ul>				
117220	Steckd. Erdstift SH LED-Beleuchtung Gira E22 Edelstahl(lackiert)	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol	Earth.pin soc. out. CP LED illumination Gira E22 colour s. steel	4010337054573 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	37
		<p><b>Merkmale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Steckdose mit Erdungsstift und eingelassener Lichtleiste.</li> <li>- Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht.</li> <li>- Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus.</li> <li>- Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklebkleben entfällt.</li> </ul> <p><b>Hinweise :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.</li> <li>- Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</li> <li>- Nicht für Edelstahl Serie 20 21.</li> <li>- Steckdosen mit Erdungsstift sind u. a. bestimmt für den belgischen Markt.</li> </ul>				
1172203	Steckd. Erdstift SH LED-Beleuchtung Gira E22 Aluminium(glänzend)	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol	Earth.pin soc. out. CP LED illumination Gira E22 colour aluminium	4010337054580 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
		<p><b>Merkmale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Steckdose mit Erdungsstift und eingelassener Lichtleiste.</li> <li>- Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht.</li> <li>- Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus.</li> <li>- Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklebkleben entfällt.</li> </ul> <p><b>Hinweise :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.</li> <li>- Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</li> <li>- Nicht für Edelstahl Serie 20 21.</li> <li>- Steckdosen mit Erdungsstift sind u. a. bestimmt für den belgischen Markt.</li> </ul>				

117226	Steckd. Erdstift SH LED-Beleuchtung System 55 Farbe Alu	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol  Merkmale: - Steckdose mit Erdungsstift und eingelassener Lichtleiste. - Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. - Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus. - Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklebkleben entfällt.  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP LED illumination System 55 colour aluminium	4010337172260 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	47
117227	Steckd. Erdstift SH LED-Beleuchtung System 55 Reinweiß matt	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol  Merkmale: - Steckdose mit Erdungsstift und eingelassener Lichtleiste. - Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. - Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus. - Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklebkleben entfällt.  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP LED illumination System 55 pure white, matt	4010337172277 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	37
117228	Steckd. Erdstift SH LED-Beleuchtung System 55 Anthrazit	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol  Merkmale: - Steckdose mit Erdungsstift und eingelassener Lichtleiste. - Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. - Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus. - Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklebkleben entfällt.  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP LED illumination System 55 anthracite	4010337172284 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	37
119001	Steckd. Erdstift SH System 55 Cremeweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~ mit Symbol Steckdose Kinderschutz und Symbol : - Mit Schraubklemmen. : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.	Earth.pin soc. out. CP System 55 cream white	4010337190011 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel

119003	Steckd. Erdstift SH System 55 Reinweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~ mit Symbol Steckdose Kinderschutz und Symbol : - Mit Schraubklemmen. : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.	Earth.pin soc. out. CP System 55 pure white	4010337190035 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
119026	Steckd. Erdstift SH System 55 Farbe Alu	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~ mit Symbol Steckdose Kinderschutz und Symbol : - Mit Schraubklemmen. : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.	Earth.pin soc. out. CP System 55 colour aluminium	4010337190264 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
119027	Steckd. Erdstift SH System 55 Reinweiß matt	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~ mit Symbol Steckdose Kinderschutz und Symbol : - Mit Schraubklemmen. : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.	Earth.pin soc. out. CP System 55 pure white, matt	4010337190271 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
119028	Steckd. Erdstift SH System 55 Anthrazit	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~ mit Symbol Steckdose Kinderschutz und Symbol : - Mit Schraubklemmen. : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen.	Earth.pin soc. out. CP System 55 anthracite	4010337190288 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
134126	E-Säule 491 mm 3x SCHUKO SH Energiesäule Farbe Alu	Energiesäule Höhe 491 mm 3 SCHUKO-Steckdosen mit Kinderschutz und Symbol  Energie- und Lichtsäulen mit Lichtelementen und ohne für den Außenbereich. Die Säulen bestehen aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen bis 1400 mm bestehen ebenfalls aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen ab 1400 mm bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl. Jeweils in der Farbe Anthrazit gemäß GSB-Standard. Die Oberfläche ist witterungs- und UV-beständig, schmutz- und kratzunempfindlich.  Merkmale: - Die beiden oberen Steckdosen sind um 30° gedreht. - Der Anschluss erfolgt über eine 5-polige Schraubklemme für starre und flexible Leiter bis 4 mm <sup>2</sup> .  Hinweise : - Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigung auf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse. - Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerkraft-Dübeln auf Stein oder Beton. - Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren. - Ein-Dübel-Befestigung. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	491mm 3x SCHUKO CP Energy profile colour aluminium	4010337341260 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	23

134128	491 mm 3 x SCHUKO SH Energiesäule Anthrazit	<p>Energiesäule Höhe 491 mm 3 SCHUKO-Steckdosen mit Kinderschutz und Symbol</p> <p>Energie- und Lichtsäulen mit Lichtelemeneten und ohne für den Außenbereich. Die Säulen bestehen aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen bis 1400 mm bestehen ebenfalls aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen ab 1400 mm bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl. Jeweils in der Farbe Anthrazit gemäß GSB-Standard. Die Oberfläche ist witterungs- und UV-beständig, schmutz- und kratzunempfindlich.</p> <p>Merkmale: - Die beiden oberen Steckdosen sind um 30 gedreht. - Der Anschluss erfolgt über eine 5-polige Schraubklemme für starre und flexible Leiter bis 4 mm<sup>2</sup>.</p> <p>Hinweise : - Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigung auf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse. - Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerlast-Dübeln auf Stein oder Beton. - Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren. - Ein-Dübel-Befestigung. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</p>	491mm 3x SCHUKO CP Energy profile anthracite	4010337341284 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	23
134226	769mm Lichtelement 3 x SCHUKO SH Energiesäule Farbe Alu	<p>Energiesäule mit Lichtelement Höhe 769 mm 3 SCHUKO-Steckdosen mit Kinderschutz und Symbol</p> <p>Energie- und Lichtsäulen mit Lichtelemeneten und ohne für den Außenbereich. Die Säulen bestehen aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen bis 1400 mm bestehen ebenfalls aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen ab 1400 mm bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl. Jeweils in der Farbe Anthrazit gemäß GSB-Standard. Die Oberfläche ist witterungs- und UV-beständig, schmutz- und kratzunempfindlich.</p> <p>Merkmale: - Energiesäule mit Lichtelement und drei SCHUKO-Steckdosen. - Das Lichtelement besteht aus einem Aluminium-Reflektor und einer schlagzähen Acrylglasscheibe. - Rückseitiger Lichtaustritt zur Orientierungsbeleuchtung. - Als Leuchtmittel wird eine handelsübliche Energiesparlampe mit E27-Gewinde verwendet. - Die beiden oberen Steckdosen sind um 30 gedreht. - Der Anschluss erfolgt über eine 5-polige Schraubklemme für starre und flexible Leiter bis 4 mm<sup>2</sup>.</p> <p>Hinweise : - Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigung auf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse. - Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerlast-Dübeln auf Stein oder Beton. - Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren. - Ein-Dübel-Befestigung. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Empfehlung Leuchtmittel z. B.: RADIUM Ralux(r) RX-Q, RX-QS, RX-E, OSRAM Dulux(r) EL, EL Facility, PHILIPS PLE-L). - Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E.</p>	769 mm light elem. 3x SCHUKO CP Energy profile colour aluminium	4010337342267 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	34

134228	769 mm + Licht 3x SCHUKO SH Energiesäule Anthrazit	Energiesäule mit Lichtelement Höhe 769 mm 3 SCHUKO-Steckdosen mit Kinderschutz und Symbol  Energie- und Lichtsäulen mit Lichtelemeneten und ohne für den Außenbereich. Die Säulen bestehen aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen bis 1400 mm bestehen ebenfalls aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen ab 1400 mm bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl. Jeweils in der Farbe Anthrazit gemäß GSB-Standard. Die Oberfläche ist witterungs- und UV-beständig, schmutz- und kratzunempfindlich.  Merkmale: - Energiesäule mit Lichtelement und drei SCHUKO-Steckdosen. - Das Lichtelement besteht aus einem Aluminium-Reflektor und einer schlagzähen Acrylglas-Scheibe. - Rückseitiger Lichtaustritt zur Orientierungsbeleuchtung. - Als Leuchtmittel wird eine handelsübliche Energiesparlampe mit E27-Gewinde verwendet. - Die beiden oberen Steckdosen sind um 30 gedreht. - Der Anschluss erfolgt über eine 5-polige Schraubklemme für starre und flexible Leiter bis 4 mm <sup>2</sup> .  Hinweise : - Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigung auf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse. - Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerlast-Dübeln auf Stein oder Beton. - Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren. - Ein-Dübel-Befestigung. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Empfehlung Leuchtmittel z. B.: RADIUM Ralux(r) RX-Q, RX-QS, RX-E, OSRAM Dulux(r) EL, EL Facility, PHILIPS PLE-L). - Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E.	769 mm light elem. 3x SCHUKO CP Energy profile anthracite	4010337342281 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	33
2401100	SCHUKO SH LED-Leuchte Verkaufspaket DE	Verkaufspaket SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte  Merkmale: - Als Verkaufspaket für den Elektromeister.	SCHUKO socket outl. CP LED illumination Sales package DE	4010337108115 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	26
267202	Steckd. Erdstift SH Kontroll System 55 Grün	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, grünem Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbol mit grüner Abdeckung  Merkmale: - Mit Schraubklemmen.  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet.	Earth.pin soc. out. CP control System 55 green	4010337011149 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	14
267302	Steckd. Erdstift SH Kontroll System 55 Orange	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, grünem Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbol mit oranger Abdeckung  Merkmale: - Mit Schraubklemmen.  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet.	Earth.pin soc. out. CP control System 55 orange	4010337011156 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	14

267402	Steckd. Erdstift SH Kontroll System 55 Rot	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, grünem Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbol mit roter Abdeckung  Merkmale: - Mit Schraubklemmen.  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet.	Earth.pin soc. out. CP control System 55 red	4010337011163 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	14
272102	SCHUKO SK SH System 55 Rot	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol mit Schraubklemmen und roter Abdeckung für WSV (weitere Sicherheitsversorgung)  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP ST System 55 red	4010337011774 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	20
272401	SCHUKO SK SH KD System 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungssset auch für die Installation von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV System 55 cream white	4010337000402 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	23
272403	SCHUKO SK SH KD System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungssset auch für die Installation von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV System 55 pure white	4010337000419 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	23
2724111	SCHUKO SK SH KD Flächenschalter Cremeweiß	Deutschland Ergänzung	SCHUKO socket outl. ST CP HV Gira F100 cream white	4010337000457 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
2724112	SCHUKO SK SH KD Flächenschalter Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV Gira F100 pure white	4010337000471 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	25
272426	SCHUKO SK SH KD System 55 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungssset auch für die Installation von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV System 55 colour aluminium	4010337000426 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	26



272427	SCHUKO SK SH KD System 55 Reinweiß matt	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV System 55 pure white, matt	4010337000433 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	23
272428	SCHUKO SK SH KD System 55 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV System 55 anthracite	4010337000440 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	23
272465	SCHUKO SK SH KD Gira TX_44 (WG UP) Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.	SCHUKO socket outl. ST CP HV Gira TX_44 (WP FM) colour aluminium	4010337000488 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	23
272466	SCHUKO SK SH KD Gira TX_44 (WG UP) Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.	SCHUKO socket outl. ST CP HV Gira TX_44 (WP FM) pure white	4010337000495 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	23
272467	SCHUKO SK SH KD Gira TX_44 (WG UP) Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.	SCHUKO socket outl. ST CP HV Gira TX_44 (WP FM) anthracite	4010337000501 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	23
272502	SCHUKO SK SH System 55 Grün	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol mit Schraubklemmen und grüner Abdeckung für SV (Sicherheitsversorgung)  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP ST System 55 green	4010337000808 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	20
272602	SCHUKO SK SH System 55 Orange	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol mit Schraubklemmen und oranger Abdeckung für ZSV (zusätzliche Sicherheitsversorgung)  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP ST System 55 orange	4010337000815 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	20
272701	SCHUKO BSF SH SK System 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP IS System 55 cream white	4010337000686 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	20
272703	SCHUKO BSF SH SK System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP IS System 55 pure white	4010337000693 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	20

2727111	SCHUKO BSF SH SK Flächenschalter Cremeweiß		SCHUKO socket outl. ST CP IS Gira F100 cream white	4010337000747 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
2727112	SCHUKO BSF SH SK Flächenschalter Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP IS Gira F100 pure white	4010337000754 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	31
272726	SCHUKO BSF SH SK System 55 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP IS System 55 colour aluminium	4010337000716 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	26
272727	SCHUKO BSF SH SK System 55 Reinweiß matt	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP IS System 55 pure white, matt	4010337000723 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	19
272728	SCHUKO BSF SH SK System 55 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP IS System 55 anthracite	4010337000730 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	20
272801	SCHUKO SK SH KD BSF System 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV IS System 55 cream white	4010337000525 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	23
272802	SCHUKO SK SH System 55 Gelb	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol mit Schraubklemmen und gelber Abdeckung für Sonderstromversorgung  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP ST System 55 yellow	4010337000792 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	19
272803	SCHUKO SK SH KD BSF System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV IS System 55 pure white	4010337000532 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	23
2728111	SCHUKO SK SH KD BSF Flächenschalter Cremeweiß		SCHUKO socket outl. ST CP HV IS Gira F100 cream white	4010337000662 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
2728112	SCHUKO SK SH KD BSF Flächenschalter Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol mit Schraubklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV IS Gira F100 pure white	4010337000679 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	25
272826	SCHUKO SK SH KD BSF System 55 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV IS System 55 colour aluminium	4010337000587 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	26
272827	SCHUKO SK SH KD BSF System 55 Reinweiß matt	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV IS System 55 pure white, matt	4010337000624 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	23
272828	SCHUKO SK SH KD BSF System 55 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol Schraubklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV IS System 55 anthracite	4010337000655 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	23

2750119	SCHUKO SH SV Flächenschalter Grün	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol mit grüner Abdeckung für SV (Sicherheitsversorgung) : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP PS Gira F100 green	4010337046813 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
2751119	SCHUKO SH ZSV Flächenschalter Orange	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol mit oranger Abdeckung für ZSV (zusätzliche Sicherheitsversorgung) : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP SPS Gira F100 orange	4010337046844 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
2752119	SCHUKO SH WSV Flächenschalter Rot	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol mit roter Abdeckung für WSV (weitere Sicherheitsversorgung) : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP APS Gira F100 red	4010337046875 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
2753111	SCHUKO KD BSF Kontroll Flächenschalter Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel mit Beschriftungsfeld und Kontroll-Licht : - LED-Beleuchtungselemente optional erhältlich. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. HC in. sp. control Gira F100 cream white	4010337046882 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
2753112	SCHUKO KD BSF Kontroll Flächenschalter Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel mit Beschriftungsfeld und Kontroll-Licht : - LED-Beleuchtungselemente optional erhältlich. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. HC in. sp. control Gira F100 pure white	4010337046899 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	
2754111	SCHUKO SH KD BSF Kontroll Flächenschalter Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel mit Beschriftungsfeld und Kontroll-Licht Kinderschutz und Symbol : - LED-Beleuchtungselemente optional erhältlich. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC in. sp. ctrl. Gira F100 cream white	4010337046905 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
2754112	SCHUKO SH KD BSF Kontroll Flächenschalter Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kontroll-Licht, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - LED-Beleuchtungselemente optional erhältlich. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC in. sp. ctrl. Gira F100 pure white	4010337046912 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
275527	SCHUKO SH o.Kr. System 55 Reinweiß matt	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol , ohne Befestigungskralen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. w. attachm. claw CP System 55 pure white, matt	4010337057642 DE	01.10.2015 - 26.01.2016	17

275602	SCHUKO SH 30(-Grad) SV System 55 Grün	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30 gedrehtem Einsatz, Kinderschutz und Symbol mit grüner Abdeckung für SV (Sicherheitsversorgung)  Merkmale: - Speziell geeignet für Winkelstecker. - Auch zum Einsatz in Energiesäulen und Unterflursystemen. - Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen.  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet.	SCHUKO socket outl. CP 30 degrees PS System 55 green	4010337059257 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	29
275702	SCHUKO 30(-Grad) SH ZSV System 55 Orange	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30 gedrehtem Einsatz, Kinderschutz und Symbol mit oranger Abdeckung für ZSV (zusätzliche Sicherheitsversorgung)  Merkmale: - Speziell geeignet für Winkelstecker. - Auch zum Einsatz in Energiesäulen und Unterflursystemen. - Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen.  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet.	SCHUKO socket outl. CP 30 degrees SPS System 55 orange	4010337059264 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	29
275802	SCHUKO SH 30(-Grad) WSV System 55 Rot	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30 gedrehtem Einsatz, Kinderschutz und Symbol mit roter Abdeckung für WSV (weitere Sicherheitsversorgung)  Merkmale: - Speziell geeignet für Winkelstecker. - Auch zum Einsatz in Energiesäulen und Unterflursystemen. - Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen.  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet.	SCHUKO socket outl. CP 30 degrees APS System 55 red	4010337059271 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	29
275902	SCHUKO SH System 55 Gelb	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol mit gelber Abdeckung für Sonderstromversorgung  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP System 55 yellow	4010337059288 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	19
276201	SCHUKO SH KD BSF System 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC inscrip. sp. System 55 cream white	4010337059417 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	23
276203	SCHUKO SH KD BSF System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC inscrip. sp. System 55 pure white	4010337059516 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	23

276226	SCHUKO SH KD BSF System 55 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC inscrip. sp. System 55 colour aluminium	4010337059523 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	26
276227	SCHUKO SH KD BSF System 55 Reinweiß matt	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC inscrip. sp. System 55 pure white, matt	4010337059530 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	23
276228	SCHUKO SH KD BSF System 55 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC inscrip. sp. System 55 anthracite	4010337059547 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	23
276301	SCHUKO SH Kontroll KD System 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdecke, Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC control System 55 cream white	4010337059448 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	38
276303	SCHUKO SH Kontroll KD System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdecke, Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC control System 55 pure white	4010337059554 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	38
276326	SCHUKO SH Kontroll KD System 55 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdecke, Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC control System 55 colour aluminium	4010337059561 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	38
276327	SCHUKO SH Kontroll KD System 55 Reinweiß matt	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdecke, Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC control System 55 pure white, matt	4010337059578 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	38
276328	SCHUKO SH Kontroll KD System 55 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdecke, Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP HC control System 55 anthracite	4010337059585 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	38
277101	Steckd. Erdstift SH KD BSF System 55 Cremeweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol  Merkmale: - Mit Schraubklemmen.  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP HC inscrip. sp. System 55 cream white	4010337059462 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	14
277103	Steckd. Erdstift SH KD BSF System 55 Reinweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol  Merkmale: - Mit Schraubklemmen.  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP HC inscrip. sp. System 55 pure white	4010337059592 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	14

277126	Steckd. Erdstift SH KD BSF System 55 Farbe Alu	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol  Merkmale: - Mit Schraubklemmen.  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP HC inscrip. sp. System 55 colour aluminium	4010337059608 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	14
277127	Steckd. Erdstift SH KD BSF System 55 Reinweiß matt	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol  Merkmale: - Mit Schraubklemmen.  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP HC inscrip. sp. System 55 pure white, matt	4010337059615 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	14
277128	Steckd. Erdstift SH KD BSF System 55 Anthrazit	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol  Merkmale: - Mit Schraubklemmen.  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	Earth.pin soc. out. CP HC inscrip. sp. System 55 anthracite	4010337059622 DE	09.12.2014 - 26.01.2016	14
092103	Abd. SCHUKO SH System 55 Reinweiß	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP System 55 pure white	4010337921035 Ersatzteil	01.10.2015 - 26.01.2016	14
0921111	Abd. SCHUKO SH Flächenschalter Cremeweiß	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP Gira F100 cream white	4010337075080 Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
0921112	Abd. SCHUKO SH Flächenschalter Reinweiß	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP Gira F100 pure white	4010337075097 Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016	14
092120	Abd. SCHUKO SH Gira E22 Edelstahl	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP Gira E22 stainless steel	4010337921202 Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016	29
0921203	Abd. SCHUKO SH Gira E22 Aluminium	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP Gira E22 aluminium	4010337066149 Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
092140	Abd. SCHUKO SH S-Color Reinweiß	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP S-Color pure white	4010337921400 Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016	30
092142	Abd. SCHUKO SH S-Color Grau	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP S-Color grey	4010337921424 Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016	30

092143	Abd. SCHUKO SH S-Color Rot	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V- mit Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP S-Color red	4010337921431 Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016	30
092145	Abd. SCHUKO SH S-Color Grün	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V- mit Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP S-Color green	4010337921455 Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016	30
092146	Abd. SCHUKO SH S-Color Blau	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V- mit Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP S-Color blue	4010337921462 Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016	30
092147	Abd. SCHUKO SH S-Color Schwarz	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V- mit Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP S-Color black	4010337921479 Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016	30
092165	Abd. SCHUKO SH Gira TX_44 Farbe Alu	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V- mit Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP Gira TX_44 colour aluminium	4010337921653 Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
092166	Abd. SCHUKO SH Gira TX_44 Reinweiß	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V- mit Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP Gira TX_44 pure white	4010337921660 Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
092167	Abd. SCHUKO SH Gira TX_44 Anthrazit	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V- mit Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP Gira TX_44 anthracite	4010337921677 Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
094201	Abd. SCHUKO SH KD Kontroll System 55 Cremeweiß	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V- mit Klappdeckel, Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbole	SCHUKO cover plate CP HC control System 55 cream white	4010337942016 Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016	38
094203	Abd. SCHUKO SH KD Kontroll System 55 Reinweiß	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V- mit Klappdeckel, Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbole	SCHUKO cover plate CP HC control System 55 pure white	4010337942030 Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016	38
094226	Abd. SCHUKO SH KD Kontroll System 55 Farbe Alu	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V- mit Klappdeckel, Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbole	SCHUKO cover plate CP HC control System 55 colour aluminium	4010337942269 Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016	38
094227	Abd. SCHUKO SH KD Kontroll System 55 Reinweiß matt	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V- mit Klappdeckel, Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbole	SCHUKO cover plate CP HC control System 55 pure white, matt	4010337942276 Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016	38
094228	Abd. SCHUKO SH KD Kontroll System 55 Anthrazit	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V- mit Klappdeckel, Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbole	SCHUKO cover plate CP HC control System 55 anthracite	4010337942283 Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016	38
144201	Abd. SCHUKO SH KD System 55 Cremeweiß	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V- mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP HC System 55 cream white	4010337059479 Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016	23

144203	Abd. SCHUKO SH KD System 55 Reinweiß	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V- mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP HC System 55 pure white	4010337059714 Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016	23
144226	Abd. SCHUKO SH KD System 55 Farbe Alu	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V- mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP HC System 55 colour aluminium	4010337059721 Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016	26
144227	Abd. SCHUKO SH KD System 55 Reinweiß matt	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V- mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP HC System 55 pure white, matt	4010337059738 Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016	23
144228	Abd. SCHUKO SH KD System 55 Anthrazit	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V- mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP HC System 55 anthracite	4010337059745 Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016	23
144332	SCHUKO SH WG AP Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V- mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP WP surface-mounted pure white	4010337443322 Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016	33
144601	Abd. SCHUKO SH KD BSF System 55 Cremeweiß	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V- mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP HC inscrip. sp. System 55 cream white	4010337059486 Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016	23
144603	Abd. SCHUKO SH KD BSF System 55 Reinweiß	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V- mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP HC inscrip. sp. System 55 pure white	4010337059752 Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016	23
144626	Abd. SCHUKO SH KD BSF System 55 Farbe Alu	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V- mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP HC inscrip. sp. System 55 colour aluminium	4010337059769 Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016	26
144627	Abd. SCHUKO SH KD BSF System 55 Reinweiß matt	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V- mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP HC inscrip. sp. System 55 pure white, matt	4010337059776 Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016	23
144628	Abd. SCHUKO SH KD BSF System 55 Anthrazit	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V- mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol	SCHUKO cover plate CP HC inscrip. sp. System 55 anthracite	4010337059783 Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016	23
144765	Abd. SCHUKO BSF Gira TX_44 Farbe Alu	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V- mit Beschriftungsfeld (IP20)	SCHUKO cover plate Inscription space Gira TX_44 colour aluminium	4010337040170 Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
144766	Abd. SCHUKO BSF Gira TX_44 Reinweiß	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V- mit Beschriftungsfeld (IP20)	SCHUKO cover plate Inscription space Gira TX_44 pure white	4010337040187 Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel



144767	Abd. SCHUKO BSF Gira TX_44 Anthrazit	Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V- mit Beschriftungsfeld (IP20)	SCHUKO cover plate Inscription space Gira TX_44 anthracite	4010337040194 Ersatzteil	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
048535	Steckd. Erdstift SH OT WG AP Grau	Steckdose CEBEC 16 A 250 V- mit Klappdeckel, Gehäuseoberteil	Earth.pin soc. out. CP US WP surface-mounted grey	4010337485353 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	33
049295	Doppel-SCHUKO SH KD St55 rw			4010337492955 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	23
049296	Doppel-Steckdose Erdstift SH St55 rw			4010337492962 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	14
049297	Doppel Steckdose Erdstift SH KD Standard 55 Reinweiß		Double socket outl. Earth.pin CP Standard 55 pure white	4010337492979 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	14
0757021	SCHUKO 30(-Grad) + SH 2f. vormont.Typ 10 Standard 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdosenset 2fach 16 A 250 V- vorverdrahtet, komplett für die Schnellmontage im Brüstungskanal mit um 30 gedrehtem Einsatz, Kinderschutz und Symbol , Standard 55 breite Ausführung, speziell für Kanalinstallation, Typ 10  Hinweise : - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. - Für Brüstungskanäle Stago System 3000, Van Geel GWO-5, GWO-6 und Biselect BWG 120, 160, 190, BP 90, 95, Estetica. - Auch als CEBEC Ausführung lieferbar.	SCHUKO 30 degr. CP 2-g. p.-ass.type 10 Standard 55 cream white	4010337041368 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	29
0757023	SCHUKO 30(-Grad) + SH 2f. vormont.Typ 10 Standard 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdosenset 2fach 16 A 250 V- vorverdrahtet, komplett für die Schnellmontage im Brüstungskanal mit um 30 gedrehtem Einsatz, Kinderschutz und Symbol , Standard 55 breite Ausführung, speziell für Kanalinstallation, Typ 10  Hinweise : - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. - Für Brüstungskanäle Stago System 3000, Van Geel GWO-5, GWO-6 und Biselect BWG 120, 160, 190, BP 90, 95, Estetica. - Auch als CEBEC Ausführung lieferbar.	SCHUKO 30 degr. CP 2-g. p.-ass.type 10 Standard 55 pure white	4010337041375 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	29
0758021	SCHUKO 30(-Grad) 2f. vormont.Typ 10 Standard 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdosenset 2fach 16 A 250 V- vorverdrahtet, komplett für die Schnellmontage im Brüstungskanal mit um 30 gedrehtem Einsatz, Standard 55 breite Ausführung, speziell für Kanalinstallation, Typ 10  Hinweise : - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. - Für Brüstungskanäle Stago System 3000, Van Geel GWO-5, GWO-6 und Biselect BWG 120, 160, 190, BP 90, 95, Estetica. - Auch als CEBEC Ausführung lieferbar.	SCHUKO 30 degrees 2-g. p.-ass.type 10 Standard 55 cream white	4010337041382 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	29
0758023	SCHUKO 30 Grad 2f. Typ 10 Std55 Rw	SCHUKO-Steckdosenset 2fach 16 A 250 V- vorverdrahtet, komplett für die Schnellmontage im Brüstungskanal mit um 30 gedrehtem Einsatz, Standard 55 breite Ausführung, speziell für Kanalinstallation, Typ 10  Hinweise : - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. - Für Brüstungskanäle Stago System 3000, Van Geel GWO-5, GWO-6 und Biselect BWG 120, 160, 190, BP 90, 95, Estetica. - Auch als CEBEC Ausführung lieferbar.	SCHUKO 30 degr. 2-g. type 10 Std55 p wt	4010337041399 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	29

077830	Kombi senkr. Wechsler Steckd DK WG AP Grau	Kombination Wippschalter Dänische Steckdose mit Schutzkontakt 107-2-D1, DK 1-1a, 16 A 250 V- senkrecht mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Universal-Aus-Wechselschalter Dänische-Steckdose	Vert. combination Dan 2-w sw. s. outl WP surface-mounted grey	401033778301 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
077930	Kombi waager. Wechsler Steckd DK WG AP Grau	Kombination Wippschalter Dänische Steckdose mit Schutzkontakt 107-2-D1, DK 1-1a, 16 A 250 V- waagrecht mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Universal-Aus-Wechselschalter Dänische-Steckdose	Horiz. combination Dan 2-w sw. s. outl WP surface-mounted grey	401033779308 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
078603	SCHUKO SH 2f vorverdrahtet Std55 Rw	SCHUKO-Steckdosenset 2fach 16 A 250 V- vorverdrahtet mit Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - Passend für Einbaudose 2fach, z. B. Kaiser, Attema UD50 und PVD 50, HAF 250 und G250, sowie Klick-Kanaldosen Van Geel.	SCHUKO CP 2-g pre-wired Std55 p wt	4010337786030 Export	01.10.2015 - 26.01.2016	14
079630	Steckd. DK 2f senkr. WG AP Grau	Dänische Doppelsteckdose mit Schutzkontakt 107-2-D1, DK 1-1a, 16 A 250 V- senkrecht mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol	Danish s. outl 2-g vertical WP surface-mounted grey	4010337796305 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
079730	Steckd. DK 2f waager. WG AP Grau	Dänische Doppelsteckdose mit Schutzkontakt 107-2-D1, DK 1-1a, 16 A 250 V- waagrecht mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol	Danish s. outl 2-g horizontal WP surface-mounted grey	4010337797302 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
079930	Steckd. DK 3f waager. WG AP Grau	Dänische Dreifachsteckdose mit Schutzkontakt 107-2-D1, DK 1-1a, 16 A 250 V- waagrecht mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol	Danish s. outl. 3-g horizontal WP surface-mounted grey	4010337799306 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
117832	Kombi Schalter + SCHUKO SH WG AP Reinweiß	Kombination Wippschalter SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V- senkrecht mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol Universal-Aus-Wechselschalter SCHUKO-Steckdose	Combination Switch/SCHUKO CP WP surface-mounted pure white	4010337178323 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	33
131065	SCHUKO-Steckdose SH KD TX_44 F Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V- mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol  Hinweise : - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.	SCHUKO socket outl. CP HC TX_44 c alu	4010337310655 Export	01.10.2015 - 26.01.2016	23
139203	Kombi SCHUKO Zeitsch. 30min Std55 Rw	Kombination Zeitschalter SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V- vorverdrahtet, komplett mit Aufputzgehäuse und Abdeckrahmen 2fach 30 min  Hinweise : - Komplett verdrahtet. - Für Aufputz-Montage oder über Gerätedose. - Die Zeitschalter in der Kombinationen können gegen andere Zeitschalter aus System 55 ausgetaucht werden.	SCHUKO combi Time sw 30min Std55 p wt	4010337008279 Export	01.10.2015 - 26.01.2016	14

139303	Kombi SCHUKO Zeitsch. 120min Std55 Rw	Kombination Zeitschalter SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V- vorverdrahtet, komplett mit Aufputzgehäuse und Abdeckrahmen 2fach 120 min  Hinweise : - Komplett verdrahtet. - Für Aufputz-Montage oder über Gerätedose. - Die Zeitschalter in der Kombinationen können gegen andere Zeitschalter aus System 55 ausgetaucht werden.	SCHUKO combi Time sw 120min Std55 p wt	4010337008262 Export	01.10.2015 - 26.01.2016	14
139403	Kombi SCHUKO Zeitsch. 60 Min Std55 Rw	Kombination Zeitschalter SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V- vorverdrahtet, komplett mit Aufputzgehäuse und Abdeckrahmen 2fach 60 min  Hinweise : - Komplett verdrahtet. - Für Aufputz-Montage oder über Gerätedose. - Die Zeitschalter in der Kombinationen können gegen andere Zeitschalter aus System 55 ausgetaucht werden.	SCHUKO combi Time sw 60 min Std55 p wt	4010337008248 Export	01.10.2015 - 26.01.2016	14
139903	Kombi SCHUKO Zeitschaltuhr Standard 55 Reinweiß	Kombination Elektronischer Zeitschalter (IP20) SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V- vorverdrahtet, komplett mit Aufputzgehäuse und Abdeckrahmen Standard 55, 2fach  Merkmale: - Elektronischer Zeitschalter zum zweipoligen Schalten von elektrischen Verbrauchern. - Ein- Aus-Schalten: Betätigungsknopf drücken. - Ein rotes Kontrollsignal am Betätigungsknopf signalisiert den eingeschalteten Zustand.  Hinweise : - Komplett verdrahtet. - Neutralleiter muß immer angeschlossen werden.	SCHUKO combination Time clock Standard 55 pure white	4010337399032 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	19
147332	SCHUKO-Doppel SH senkr. WG AP Reinweiß	SCHUKO-Doppelsteckdose 16 A 250 V- senkrecht mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol	Double SCHUKO CP vertical WP surface-mounted pure white	4010337473329 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	33
147432	SCHUKO-Doppel SH waager. WG AP Reinweiß	SCHUKO-Doppelsteckdose 16 A 250 V- waagrecht mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol	Double SCHUKO CP horizontal WP surface-mounted pure white	4010337474326 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
235801	SCHUKO SH LED o.Kr. System 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V- mit LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskralen  Merkmale: - SCHUKO-Steckdose mit eingelassener Lichteiste. - Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. - Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus. - Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklebmen entfällt.  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP LED w/o claw System 55 cream white	4010337358015 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	27

235803	SCHUKO SH LED o.Kr. System 55 Reinweiß	<p>SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskralen</p> <p>Merkmale:                      - SCHUKO-Steckdose mit eingelassener Lichtleiste.                      - Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht.                      - Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus.                      - Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklebkleben entfällt.</p> <p>Hinweise :                      - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</p>	SCHUKO socket outl. CP LED w/o claw System 55 pure white	4010337358039 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	27
235820	SCHUKO SH LED o.Kr. Gira E22 Edelstahl(lackiert)	<p>SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskralen</p> <p>Merkmale:                      - SCHUKO-Steckdose mit eingelassener Lichtleiste.                      - Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht.                      - Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus.                      - Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklebkleben entfällt.</p> <p>Hinweise :                      - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</p>	SCHUKO socket outl. CP LED w/o claw Gira E22 colour s. steel	4010337358206 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	27
2358203	SCHUKO SH LED o.Kr. Gira E22 Aluminium(glänzend)	<p>SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskralen</p> <p>Merkmale:                      - SCHUKO-Steckdose mit eingelassener Lichtleiste.                      - Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht.                      - Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus.                      - Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklebkleben entfällt.</p> <p>Hinweise :                      - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.</p>	SCHUKO socket outl. CP LED w/o claw Gira E22 colour aluminium	4010337082644 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel

235826	SCHUKO SH LED o.Kr. System 55 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskrallen  Merkmale: - SCHUKO-Steckdose mit eingelassener Lichtleiste. - Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. - Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus. - Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklebkleben entfällt.  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP LED w/o claw System 55 colour aluminium	4010337082620 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	27
235828	SCHUKO SH LED o.Kr. System 55 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskrallen  Merkmale: - SCHUKO-Steckdose mit eingelassener Lichtleiste. - Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. - Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus. - Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklebkleben entfällt.  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. CP LED w/o claw System 55 anthracite	4010337082637 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	27
273203	Sys55 Steckd.Erd-stift SH BSF rwgl			4010337016953 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	38
276003	SCHUKO SK SH o.Kralle Sys55 Rw	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskrallen, mit Schraubklebkleben  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKOST CP w/o claw Sys55 p wt	4010337068297 Export	01.10.2015 - 26.01.2016	14
276020	SCHUKO SK SH o.Kr. Gira E22 Edelstahl	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskrallen, mit Schraubklebkleben  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP w/o claw Gira E22 stainless steel	4010337068334 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	29
2760203	SCHUKO SK SH o.Kralle E22 Al	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskrallen, mit Schraubklebkleben  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKOST CP w/o claw E22 al	4010337068341 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
276026	SCHUKO SK SH o.Kralle Sys55 Rw	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskrallen, mit Schraubklebkleben  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKOST CP w/o claw Sys55 p wt	4010337068310 Export	01.10.2015 - 26.01.2016	22
276101	SCHUKO BSF SH o.Kr. SK System 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskrallen, mit Schraubklebkleben  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV w/o claw System 55 cream white	4010337761013 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	20

276103	SCHUKO BSF SH o.Kr. SK System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskralen, mit Schraubklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV w/o claw System 55 pure white	4010337761037 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	20
276126	SCHUKO BSF SH o.Kr. SK System 55 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskralen, mit Schraubklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV w/o claw System 55 colour aluminium	4010337761266 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	26
276128	SCHUKO BSF SH o.Kr. SK System 55 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskralen, mit Schraubklemmen  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV w/o claw System 55 anthracite	4010337761280 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	20
276601	Steckd. Erdstift SH Kontroll System 55 Cremeweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, grünem Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbol  Merkmale: - Mit Schraubklemmen.  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet.	Earth.pin soc. out. CP control System 55 cream white	4010337011286 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	14
276603	Steckd. Erdstift SH Kontroll System 55 Reinweiß	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, grünem Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbol  Merkmale: - Mit Schraubklemmen.  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet.	Earth.pin soc. out. CP control System 55 pure white	4010337011293 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	14
276626	Steckd. Erdstift SH Kontroll System 55 Farbe Alu	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, grünem Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbol  Merkmale: - Mit Schraubklemmen.  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet.	Earth.pin soc. out. CP control System 55 colour aluminium	4010337011316 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	14
276627	Steckd. Erdstift SH Kontroll System 55 Reinweiß matt	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, grünem Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbol  Merkmale: - Mit Schraubklemmen.  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet.	Earth.pin soc. out. CP control System 55 pure white, matt	4010337011323 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	14

276628	Steckd. Erdstift SH Kontroll System 55 Anthrazit	Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, grünem Kontroll-Licht, Kinderschutz und Symbol  Merkmale: - Mit Schraubklemmen.  Hinweise : - Nach NF C 61-314 (2003) zugelassen. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. - Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet.	Earth.pin soc. out. CP control System 55 anthracite	4010337011347 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	14
276801	SCHUKO KD SH o.Kr. SK System 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskralen, mit Schraubklemmen  Hinweise : - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV w/o claw System 55 cream white	4010337768012 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	23
276803	SCHUKO KD SH o.Kr. SK System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskralen, mit Schraubklemmen  Hinweise : - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV w/o claw System 55 pure white	4010337768036 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	23
276826	SCHUKO KD SH o.Kr. SK System 55 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskralen, mit Schraubklemmen  Hinweise : - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV w/o claw System 55 colour aluminium	4010337768265 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	26
276828	SCHUKO KD SH o.Kr. SK System 55 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskralen, mit Schraubklemmen  Hinweise : - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP HV w/o claw System 55 anthracite	4010337768289 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	23
277001	SCHUKO 30(-Grad) SH o.Kr. SK System 55 Cremeweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30 gedrehtem Einsatz, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskralen, mit Schraubklemmen  Merkmale: - Speziell geeignet für Winkelstecker. - Auch zum Einsatz in Energiesäulen und Unterflursystemen. - Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen.  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP ins sp /o cl System 55 cream white	4010337770015 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	29

277003	SCHUKO 30(-Grad) SH o.Kr. SK System 55 Reinweiß	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30 gedrehtem Einsatz, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskralen, mit Schraubklemmen  Merkmale: - Speziell geeignet für Winkelstecker. - Auch zum Einsatz in Energiesäulen und Unterflursystemen. - Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen.  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP ins sp /o cl System 55 pure white	4010337770039 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	29
277026	SCHUKO 30(-Grad) SH o.Kr. SK System 55 Farbe Alu	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30 gedrehtem Einsatz, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskralen, mit Schraubklemmen  Merkmale: - Speziell geeignet für Winkelstecker. - Auch zum Einsatz in Energiesäulen und Unterflursystemen. - Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen.  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP ins sp /o cl System 55 colour aluminium	4010337770268 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	29
277028	SCHUKO 30(-Grad) SH o.Kr. SK System 55 Anthrazit	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30 gedrehtem Einsatz, Kinderschutz und Symbol ohne Befestigungskralen, mit Schraubklemmen  Merkmale: - Speziell geeignet für Winkelstecker. - Auch zum Einsatz in Energiesäulen und Unterflursystemen. - Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen.  Hinweise : - Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.	SCHUKO socket outl. ST CP ins sp /o cl System 55 anthracite	4010337770282 Export	09.12.2014 - 26.01.2016	29
281003	SCHUKO SH, PE 6 mm² Sys55 Rw	SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit 6 mm 2 Erdungsklemme	SCHUKO socket outl. PE 6 mm² Sys55 p wt	4010337810032 Export	01.10.2015 - 26.01.2016	14
049102	132352 SCHUKO BELEUCHT.LED RW			4010337491026 OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	22
049103	139892 SCHUKO BELEUCHT.LED gr.			4010337491033 OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
049104	132362 SCHUKO (O.BEL.) RW			4010337491040 OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	22
049106	50104807 TRILUX SCHUKO rot			4010337491064 OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
049124	137812 STECKDOSE CEE M.E-STIFT			4010337491248 OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	Auslauf Artikel
049127	SCHUKO-Steckdose 2f KD rw mt			4010337491279 OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	23
049129	Doppelsteckdose Cebec KD rw			4010337491293 OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	14
049171	SH-MODUL KOMPLETT NOWA			4010337491712 OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	
049243	132582 SCHUKO GRAU			4010337492436 OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	22
049245	132852 STECKDOSE LED GRÜN			4010337492450 OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	22
049246	132872 STECKDOSE LED ORANGE			4010337492467 OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	22
049247	132842 STECKDOSE GRUEN O.BEL.			4010337492474 OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	22
049248	132862 STECKDOSE ORANGE O.BEL.			4010337492481 OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	22
049294	Doppelsteckd.Cebec SH KD cw gl			4010337492948 OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	14
049351	120482 Steckdose 45°orange			4010337493518 OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	22
049352	120492 Steckdose -45°orange			4010337493525 OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	22
049359	121252 SCHUKO BELEUCHT.LED gb			4010337493594 OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	22
049360	139062 Steckd 45° LED rw			4010337493600 OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	22
049361	139072 Steckdose 45° rewe			4010337493617 OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	22



049362	139082 Steckd 45° LED gruen	4010337493624	OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	22
049363	139092 Steckdose 45° gruen	4010337493631	OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	22
049364	139102 Steckd 45° LED orange	4010337493648	OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	22
049365	139112 Steckd -45° LED rw	4010337493655	OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	22
049366	139122 Steckdose -45° rewe	4010337493662	OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	22
049367	139132 Steckd-45° LED gruen	4010337493679	OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	22
049368	139142 Steckdose -45° gruen	4010337493686	OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	22
049369	139152 Steckd-45° Gluehl.orang	4010337493693	OEM	09.12.2014 - 26.01.2016	22