

GIRA

Gira Esprit
Linoleum-multiplex



Helder design,
natuurlijke materialen







Gira Esprit linoleum-multiplex, blauw
Drukvlakschakelaar, zuiver wit glanzend





Gira Esprit linoleum-multiplex, donkerbruin
Drukvlaeschakelaar, zuiver wit glanzend





Gira Esprit linoleum-multiplex, rood
Schakelaar drievoudig, zuiver wit glanzend





Gira Esprit linoleum-multiplex, lichtgrijs
Drukvlakschakelaar/drukvlakschakelaar, zuiver wit glanzend



Helder design, natuurlijke materialen

Designconcept:

Gira Esprit linoleum-multiplex verenigt voor het eerst in één schakelaarprogramma twee natuurlijke materialen, die elkaar perfect aanvullen. Beide zijn gemaakt van hernieuwbare grondstoffen, zijn robuust, veelzijdig inzetbaar en van oudsher geliefd bij architecten en designers. Afdekramen in zes aantrekkelijke kleuren bieden speelruimte voor veelzijdige combinatie-mogelijkheden in de interieurvormgeving. Gira Esprit linoleum-multiplex is de ideale keuze voor interieurconcepten waarbij een helder design en natuurlijke materialen de voorkeur genieten. De hoogwaardige afdekramen onderscheiden zich door hun zorgvuldige materiaalkeuze en ambachtelijk nauwkeurige afwerking. Speciaal voor Gira Esprit linoleum-multiplex werd een bijzonder en hoogwaardig productieproces ontwikkeld. In vele productiestappen en onder continue kwaliteitscontrole ontstaan op deze manier unieke ragfijne en tegelijkertijd uiterst robuuste afdekramen – Made in Germany.

Onderscheidingen:

Plus X Award voor Kwaliteit, design en functionaliteit 2014

Plus X Award, Beste product van het jaar 2014

Iconic Award Winner 2014

Multiplex: gelaagd, stabiel, natuurlijk



Afb. 1:
Vijf lagen onbehandeld berkenhout uit duurzaam
beheerde bossen in Finland

Afb. 2:
Kruisgewijs verlijmd en gekalibreerd (geschuurd)
op ca. 3,4 mm materiaaldikte


Materiaal

Een klassieker in de moderne interieurinrichting: multiplex wordt graag toegepast in woon- en werkruimten waar waarde wordt gehecht aan rechtlijnige esthetiek en natuurlijkheid. Kasten, tafels en stoelen – waaronder diverse designklassiekers – worden ervan gemaakt. Bij Gira Esprit linoleum-multiplex wordt het materiaal voor het eerst toegepast in een schakelaarprogramma. Voor de afdekramen wordt een ca. 3,4 mm dik, uit vijf kruislings verlijmden lagen bestaande multiplex gebruikt van berkenhout, die daardoor zeer stabiel is. De gelaagde structuur van de buitenrand creëert een stijlvol contrast met het matglanzende, gekleurde linoleum oppervlak.

Herkomst en eigenschappen

Het berkenhout voor de afdekramen komt uit duurzaam beheerde bossen in Finland en is PEFC-gecertificeerd. De lange, harde Scandinavische winters laten de bomen elk jaar maar weinig tijd om te groeien, zodat er smalle, gelijkmatige jaarringen worden gevormd. Daardoor is het hout zeer homogeen en sterk – dat maakt het ook pas mogelijk om een zo ragfijne en tegelijk zeer stabiele multiplex te maken voor een afdekraam met een totale hoogte van slechts 9,9 mm [inclusief draagframe].

Linoleum: natuurlijk, stijlvol, ongevoelig



Afb. 3:
Ca. 2,5 mm dik linoleum met onbehandeld, licht geruwd
en matglanzend oppervlak

Materiaal

De voordelen van linoleum worden sinds enige tijd door designers en architecten herontdekt. Al in 1860 door de Engelse chemicus Frederick Walton ontwikkeld, bestaat het uit natuurlijke, hernieuwbare grondstoffen. Naast lijnolie als hoofdbestanddeel is het samengesteld uit natuurlijke harsen, hout- en kalkmeel en kleuropigmenten. Door legendarische architecten als Ludwig Mies van der Rohe en Walter Gropius gewaardeerd vanwege de natuurlijke uitstraling, de veelzijdige vormgevingsmogelijkheden en de lange levensduur, heeft linoleum zich ontwikkeld tot een standaard voor hoogwaardige vloer- en tafelbekleding. Met Gira Esprit linoleum-multiplex wordt het materiaal voor het eerst toegepast in een schakelaarprogramma. Door het onbehandelde, licht geruwde oppervlak vallen de afdekramen niet alleen visueel in de smaak, maar voelen ze ook prettig aan.

Eigenschappen

Door de bijzondere materiaaleigenschappen is linoleum uitermate geschikt voor gebruik als afdekraamoppervlak. Linoleum heeft een zeer lange levensduur en onderscheidt zich door een hoge bestendigheid tegen oliën en vetten. Het heeft antistatische en enigszins antibacteriële eigenschappen en is bovendien eenvoudig te reinigen. Daardoor zijn de afdekramen veelzijdig inzetbaar en zijn ze ook bestand tegen zware omstandigheden.

Zes kleuren voor een individuele interieurvormgeving


Kleurconcept:

Het schakelaarprogramma Gira Esprit linoleum-multiplex is beschikbaar in zes kleuren. Het kleurenpalet omvat met antraciet en lichtgrijs twee neutrale grijs tinten, met lichtbruin en donkerbruin twee warme aardetinten en met rood en blauw twee populaire basiskleuren. Daarmee biedt Gira Esprit linoleum-multiplex voor elke interieurstijl en elke smaak een passende oplossing voor de kleurstelling. De kleuren zijn zo op elkaar afgestemd, dat alle varianten kunnen worden gecombineerd tot een heel individueel kleurenspeel op de wand.



Antraciet

Het donkere, neutrale grijs lijkt op de verzadigde kleurdiepte van zwarte leisteen. De kleur antraciet heeft zowel een zelfbewuste als terughoudende uitstraling. Het vormt een helder contrast met lichte ondergronden en overtuigt met een zakelijke elegantie.




Lichtgrijs

Deze lichte grijs tint straalt een bijzondere lichtheid, zinnelijkheid en kalmte uit. Lichtgrijs heeft een vriendelijke en tegelijk elegante uitstraling. Het voegt zich soepel en harmonieus naar lichte ondergronden. Op gekleurde ondergronden creëert het een stijlvol contrast.




Donkerbruin

Een verzadigd, aardachtig en diepdonker bruin. Deze natuurkleur straalt warmte, rust en gezelligheid uit. Het vormt een elegant contrast met het vijfllaagse multiplex van berkenhout. Op lichte en donkere ondergronden heeft het een uitgesproken stijlvolle uitstraling.




Lichtbruin

De lichte, lemige bruintint straalt een bijzonder aangename, natuurlijke warmte uit. De natuurkleur verbindt zich harmonieus met de natuurlijkheid van het Finse berkenhout. Op lichte ondergronden creëert lichtbruin een bescheiden kleuraccent.



Blauw

Een licht gebroken en toch karaktervol middenblauw. Deze kleur heeft een sympathieke, evenwichtige en rustgevende uitstraling. Op witte, lichte en aardkleurige ondergronden creëert dit blauw een vriendelijk en tegelijk edel kleuraccent.



Rood


Een intensief, vurig en tegelijk edel rood, dat energie en levendigheid uitstraalt. Op lichte wanden zorgt deze kleur voor een krachtige, stijlvolle blikvanger. Zeer geschikt voor interieurstijlen met gewaagde kleuren.



Antraciet

Gira Esprit linoleum-multiplex, antraciet
Drukvlakschakelaar/wandcontactdoos CEPEC, zuiver wit glanzend





Lichtgrijs

Gira Esprit linoleum-multiplex, lichtgrijs
Drukvlakschakelaar/wandcontactdoos CEBEC, zuiver wit glanzend





Donkerbruin

Gira Esprit linoleum-multiplex, donkerbruin
Drukvlakschakelaar/wandcontactdoos CEBEC, zuiver wit glanzend





Lichtbruin

Gira Esprit linoleum-multiplex, lichtbruin
Drukvlakschakelaar/wandcontactdoos CEPEC, zuiver wit glanzend





Blauw

Gira Esprit linoleum-multiplex, blauw
Drukvlakschakelaar/wandcontactdoos CEPEC, zuiver wit glanzend





Rood

Gira Esprit linoleum-multiplex, rood
Drukvlakschakelaar/wandcontactdoos CEBEC, zuiver wit glanzend



Meer dan 300 functies voor een moderne elektrotechnische installatie

Functionaliteit:

Meer dan 300 intelligente functies uit Gira Systeem 55 kunnen in de afdekramen van het schakelaarprogramma worden geïntegreerd voor comfort, efficiëntie en veiligheid naar wens en op maat. Het British Standard assortiment van Gira omvat daarnaast speciale producten voor landen waar conform British Standard wordt geïnstalleerd. Tevens biedt Gira wandcontactdozen voor alle gangbare standaarden, bv. een Deense wandcontactdoos, een Chinese wandcontactdoos en wandcontactdozen met aardingspen. Alle basiselementen zijn in verschillende kleurvarianten verkrijgbaar. Met Gira Esprit linoleum-multiplex kan aan alle eisen voor een modern thuis worden voldaan en kunnen talrijke functies van de gebouwinstallatie in een uniform design worden vormgegeven.

Voorbeeld 1:

Licht en jaloezie draadloos aansturen

Gira eNet draadloze wandzender



Voorbeeld 2:

Zien wie er voor de deur staat

Gira huisstation video opbouw



Voorbeeld 3:

Bewaking van de lucht in de ruimte

Gira ruimteluchtsensor CO₂



Voorbeeld 4:

De radio in de wand

Gira inbouwradio RDS



Voorbeeld 5:

Centrale bediening van meerdere functies


Gira tastensor 3 Plus




Voorbeeld 6:

Licht automatisch schakelen en dimmen

Gira automatic-schakelaar 2



Technische gegevens




Platform Systeem 55 [meer dan 300 functies beschikbaar]

**Installatie-
wijze** Inbouw

**Beschermings-
graad** IP 20

Materiaal Linoleum, materiaal van Fins berkenhout, polycarbonaat [draagframe]

Afdekraamvarianten



Kleurvarianten



Design Gira Designteam, Radevormwald
schmitz Visuelle Kommunikation, Wuppertal

Ecobalans Gira Esprit linoleum-multiplex heeft ten opzichte van conventionele afdekramen van polycarbonaat een geringere milieubelasting. In vergelijking met een enkelvoudig referentie-afdekraam is het broeikasgaspotentieel circa 75% lager. Het verbruik van fossiele primaire energie is door het gebruik van minder kunststof op basis van ruwe olie aanmerkelijk teruggebracht. Deze waarden zijn bepaald in het kader van een ecobalansanalyse. Daarbij is de procesketen onderzocht van de grondstofwinning tot de fabriekspoort [cradle-to-gate].

Made in Germany

Sinds meer dan 100 jaar ontwikkelt en produceert het familiebedrijf Gira elektrotechnische systemen en producten, zowel qua techniek als design grensverleggend zijn.

Meer over Gira

Intelligente gebouwentechniek van Gira biedt gebruikers meer comfort, meer veiligheid, omvangrijke functies en een hoge mate van flexibiliteit en mobiliteit. Meer gedetailleerde informatie over Gira en de Gira producten vindt u onder:
www.gira.be

Volg de Gira Community op Facebook, Twitter, YouTube of Google+.
Meer informatie op:
www.gira.de/socialmedia



Gira en duurzaamheid

Gira stelt zich tot taak verantwoordelijk te handelen en een duurzame ontwikkeling van de maatschappij te ondersteunen. Bij de productie van deze brochure hebben wij daarom ons best gedaan het verbruik van natuurlijke hulpbronnen en de uitstoot van stoffen die schadelijk zijn voor het klimaat te verminderen en milieubelasting zoveel mogelijk te voorkomen. Deze doelen willen wij bereiken door het gebruik van milieuvriendelijke materialen.

Deze brochure is bewust geproduceerd op het materiaalbesparende A5-formaat. Het gebruikte papier is FSC-gecertificeerd en is gemaakt van 100% oud papier. De biologische drukinkt is gebaseerd op milieuvriendelijke grondstoffen.

Meer informatie over actuele maatregelen en projecten vindt u op de Gira duurzaamheidsportal:
www.nachhaltigkeit.gira.de



Uitgever: Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Concept, redactie, design: schmitz Visuelle Kommunikation
Bronvermelding: p. 2-3 STUDIO OINK, p. 4-5 Götz Wrage voor Sonntagsstaat.de, p. 6-7 Pastoe kast Pure,
p. 8-9 STUDIO OINK, P. 10-11 Pastoe stoel FM06
Lithografie: purpur GmbH/vimago GmbH
Druk: Paffrath print & medien GmbH, Remscheid

Technische wijzigingen voorbehouden, productafbeeldingen kunnen afwijken. Eventuele kleurafwijkingen tussen de afbeeldingen in deze productinformatie en het product worden veroorzaakt door het drukproces en kunnen niet worden voorkomen.

Printed in Germany

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektrotechnische
installatiesystemen

Wereldwijde vertegen-
woordigingen
www.gira.com/country

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postbus 12 20
42461 Radevormwald

Duitsland

Tel +49 (0) 2195 - 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 - 602 - 119

www.gira.be
info@gira.be



Made in Germany