

GIRA

Gira Esprit
Linoleum-sklejka



Klarowne
wzornictwo,
naturalne
materiały







Gira Esprit linoleum-sklejka, niebieski
Wyłącznik przyciskowy, biały z połyskiem





Gira Esprit linoleum-sklejka, ciemnobrązowy
Wyłącznik przyciskowy, biały z połyskiem





Gira Esprit linoleum-sklejka, czerwony
Łącznik potrójny, biały z połyskiem





Gira Esprit linoleum-sklejka, jasnoszary
Wyłącznik przyciskowy/wyłącznik przyciskowy, biały z połyskiem





Gira Esprit linoleum-sklejka, jasnobrązowy
Wyłącznik przyciskowy, biały z połyskiem



Klarowne wzornictwo, naturalne materiały

Koncepcja wzornictwa:

Gira Esprit linoleum-sklejka po raz pierwszy w jednym programie stylistycznym łączy dwa materiały, które perfekcyjnie się uzupełniają. Obydwa powstały z surowców odnawialnych, są trwałe, uniwersalnie stosowane i od dawna lubiane przez architektów i designerów. Ramki w sześciu atrakcyjnych kolorach stwarzają różnorodne możliwości kompletowania wystroju wnętrza. Gira Esprit linoleum-sklejka to idealny wybór koncepcji wystroju, które preferują klarowne wzornictwo i naturalne materiały. Wysokiej jakości ramki wyróżniają się starannym wyborem materiału i precyzyjnym rzemiosłem wykonania. Tylko dla ramek Gira Esprit linoleum-sklejka został opracowany specjalny i spełniający wysokie wymagania proces produkcji. W trakcie wielu operacji roboczych i pod stałą kontrolą jakości powstają w ten sposób niepowtarzalnie filigranowe i równocześnie wyjątkowo trwałe ramki – made in Germany.

Wyróżnienia:

Plus X Award za High Quality, wzornictwo i funkcjonalność 2014

Plus X Award, Najlepszy produkt roku 2014

Iconic Award Winner 2014

Sklejka: wielowarstwowa, stabilna, naturalna



Ilustracja 1:
Pięć warstw nieobrabianego drewna brzoazowego z fińskich lasów, gdzie gospodaruje się zgodnie z prawami ekorozwoju.

Ilustracja 2:
Sklejone na krzyż i doszlifowane na grubość materiału ok. 3,4 mm.


Materiał

Klasyka nowoczesnego wystroju wnętrz: Sklejka jest chętnie stosowana w pomieszczeniach mieszkalnych i pracowniach, w których docenia się prostolinijną estetykę i naturalność. Wytwarza się z niej regały, stoły i krzesła – w tym wiele klasyków wzornictwa. W programie stylistycznym Gira Esprit linoleum-sklejka ten materiał znajduje po raz pierwszy zastosowanie. Do ramek użyto pięciowarstwowej sklejki z drewna brzoazowego o grubości ok. 3,4 mm, klejonej na krzyż i dlatego szczególnie stabilnej. Warstwowa struktura krawędzi zewnętrznych tworzy pełen uroku kontrast z jedwabście matowymi i połyskującymi, kolorowymi powierzchniami linoleum.

Pochodzenie i właściwości

Drewno brzoazowe pochodzi z lasów Finlandii, gdzie gospodaruje się zgodnie z prawami ekorozwoju, i uzyskało certyfikat PEFC. Długie i surowe zimy skandynawskie pozostawiają drzewom mało czasu na wzrost i dlatego powstają bardzo wąskie i równomierne stoje roczne. Dzięki temu drewno jest szczególnie jednolite i mocne – i to dopiero umożliwia wykonanie tak filigranowej i zarazem niezwykle stabilnej sklejki do ramek o całkowitej wysokości zaledwie 9,9 mm [włącznie z ramą nośną].

Linoleum: naturalne, urokliwe, niewrażliwe



Ilustracja 3:
Linoleum o grubości ok. 2,5 mm z nieobrobioną, lekko szorstką i jedwabście matową, połyskującą powierzchnią.

Materiał

Zalety linoleum są od pewnego czasu na nowo odkrywane przez designerów i architektów. Opracowane już w 1860 r. przez angielskiego chemika Fredericka Waltona linoleum powstaje z naturalnych surowców odnawialnych. Obok oleju lnianego jako głównego składnika linoleum zawiera żywice naturalne, mączkę drewnianą i wapienną oraz barwniki. Z powodu swego naturalnego charakteru, różnorodnych możliwości kształtowania i trwałości linoleum, cenione przez legendarnych architektów, jak Ludwig Mies van der Rohe i Walter Gropius, stało się standardem dla wysokiej jakości wykładzin podłogowych i stołowych. W programie stylistycznym Gira Esprit linoleum-sklejka ten materiał znajduje po raz pierwszy zastosowanie. Dzięki nieobrobionej, lekko szorstkiej powierzchni ramki nie tylko ładnie wyglądają, ale są też przyjemne w dotyku.

Właściwości

Dzięki szczególnym właściwościom materiału linoleum bardzo dobrze nadaje się do stosowania jako powierzchnia ramek. Linoleum jest bardzo trwałe i wyróżnia się odpornością na olej i tłuszcz. Ma właściwości antystatyczne i lekko przeciwbakteryjne, poza tym jest łatwe w czyszczeniu. Dzięki temu ramki mogą być uniwersalnie stosowane i wytrzymują duże obciążenia.

Sześć kolorów do indywidualnego wystroju wnętrz

Koncepcja kolorystyczna:

Program stylistyczny Gira Esprit linoleum-sklejka jest dostępny w sześciu kolorach. Paleta obejmuje kolory: antracytowy i jasnoszary – dwa neutralne odcienie szarości, jasnobrązowy i ciemnobrązowy – dwa ciepłe kolory naturalne oraz czerwony i niebieski – dwie popularne barwy podstawowe. Tym samym Gira Esprit linoleum-sklejka proponuje dla każdego stylu wystroju wnętrz i gustu pasujące kolorystyczne rozwiązanie. Kolory zostały tak dobrane, że wszystkie warianty mogą tworzyć indywidualną grę barw na ścianie.



Antracytowy

Ciemna, neutralna szarość przypomina nasyconą głębię barwy czarnego łupka ilastego. Kolor antracytowy prezentuje się równie śmiało, jak skromnie. Tworzy wyraźny kontrast z jasnym tłem i przekonuje rzeczową elegancją.



Jasnoszary

Ten jasnoszary odcień promieniuje lekkością, zmysłowością i spokojem. Stwarza pogodną i równocześnie elegancką atmosferę. Łagodnie i harmonijnie wpisuje się w jasne tło. Na kolorowym tle tworzy pełen uroku kontrast.




Ciemnobrązowy

Nasycony, ziemisty i bardzo ciemny brąz. Ten naturalny kolor daje poczucie ciepła, spokoju i przytulności. Tworzy elegancki kontrast z pięciowarstwową sklejką z drewna brzoźowego. Na jasnym i ciemnym tle prezentuje się nadzwyczaj stylowo.




Jasnobrązowy

Jasny, gliniasty odcień brązu promieniuje szczególnie miłym i naturalnym ciepłem. Naturalny kolor harmonijnie łączy się z naturalnością fińskiego drewna brzoźowego. Jasny brąz na jasnym tle stanowi subtelny akcent kolorystyczny.



Niebieski

Średni, lekko stłumiony, ale jednak z charakterem kolor niebieski. Ten kolor wywołuje sympatyczne wrażenie, działa łagodząco i uspokajająco. Na białym, jasnym tle błękit stanowi przyjazny i równocześnie wytworny akcent kolorystyczny.



Czerwony


Intensywna, ognista i przy tym szlachetna czerwień, która promieniuje energią i żywotnością. Na jasnych ścianach ten kolor to ozdoba mocno przyciągająca wzrok. Odpowiedni zwłaszcza do wystroju wnętrz z odważną kolorystyką.



Antracytowy

Gira Esprit linoleum-sklejka, antracytowy
Wyłącznik przyciskowy / gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, biały z połyskiem





Jasnoszary

Gira Esprit linoleum-sklejka, jasnoszary
Wyłącznik przyciskowy / gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, biały z połyskiem





Ciemnobrązowy

Gira Esprit inoleum-sklejka, ciemnobrązowy
Wyłącznik przyciskowy / gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, biały z połyskiem





Jasnobrązowy

Gira Esprit linoleum-sklejka, jasnobrązowy
Wyłącznik przyciskowy / gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, biały z połyskiem





Niebieski

Gira Esprit linoleum-sklejka, niebieski
Wyłącznik przyciskowy / gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, biały z połyskiem





Czerwony

Gira Esprit linoleum-sklejka, czerwony
Wyłącznik przyciskowy / gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, biały z połyskiem



Ponad 300 urządzeń do nowoczesnej instalacji elektrycznej

Funkcjonalność:

Ponad 300 inteligentnych urządzeń z Systemu 55 Gira można montować w ramach programu stylistycznego i dowolnie korzystać z komfortu, ekonomiczności i bezpieczeństwa. Asortyment British Standard Gira zawiera dodatkowo specjalne produkty dla krajów, w których instalacje wykonuje się według British Standard. Ponadto Gira oferuje gniazda wtyczkowe do popularnych standardów, np. gniazdo wtyczkowe duńskie, chińskie lub gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym. Wszystkie urządzenia podtynkowe są dostępne w różnych wersjach kolorystycznych. Gira Esprit linoleum-sklejka spełnia wszystkie wymagania nowoczesnego domu i realizacji licznych funkcji wyposażenia budynku w jednolicie ukształtowanym wzornictwie.

Przykład 1:

Radiowe sterowanie oświetleniem i żaluzjami

Radiowy nadajnik ścienny eNet Gira



Przykład 2:

Widać, kto stoi przed drzwiami

Wideounifon natynkowy Gira



Przykład 3:

Kontrola powietrza w pomieszczeniu

Czujnik CO₂ Gira



Przykład 4:

Radio w ścianie

Podtynkowe radio z RDS Gira



Przykład 5:

Centralna obsługa kilku funkcji

Czujnik przyciskowy 3 Plus Gira




Przykład 6:

Automatyczne załączanie i ściemnianie oświetlenia

Wyłączniki samoczynne 2 Gira



Dane techniczne



Platforma	System 55 [ponad 300 dostępnych urządzeń]
Rodzaj instalacji	Podtynkowa
Stopień ochrony	IP 20
Materiał	Linoleum, sklejka z fińskiego drewna brzozonego, poliwęglan [rama nośna]

Rodzaje ramek

				
Pojedyncze	Podwójne przegrody	Podwójne bez	Potrójne	Poczwórne
s 95 mm w 95 mm g 9,9 mm	s 95 mm w 166 mm g 9,9 mm	s 95 mm w 166 mm g 9,9 mm	s 95 mm w 236,8 mm g 9,9 mm	s 95 mm w 308 mm g 9,9 mm

Kolorystyka

					
Antracytowy	Jasnoszary	Ciemno-brązowy	Jasnobrązowy	Niebieski	Czerwony

Wzornictwo Gira Designteam, Radevormwald/schmitz Visuelle Kommunikation, Wuppertal

Bilans ekologiczny

Gira Esprit linoleum-sklejka w porównaniu z ramkami konwencjonalnymi z poliwęglanu wykazuje mniejsze obciążenie dla środowiska. W przypadku ramki pojedynczej potencjał efektu cieplarnianego jest mniejszy prawie o 75%. Zużycie energii pierwotnej pochodzące z surowców kopalnych zostało znacznie zmniejszone dzięki zastosowaniu ograniczeniu ilości tworzywa sztucznego wytwarzanego z ropy naftowej. Wartości te zostały wyznaczone w oparciu o analizę bilansu ekologicznego. Badano łańcuch procesów od pozyskania surowców do opuszczenia zakładu produkcyjnego [Cradle to Gate].

Made in Germany

Od ponad 100 lat przedsiębiorstwo rodzinne Gira opracowuje i produkuje systemy i urządzenia elektrotechniczne, które ustanawiają nowe standardy zarówno pod względem technologii, jak i wzornictwa.

Więcej o Gira

Inteligentna technika wyposażenia budynku Gira zapewnia użytkownikom wyższy komfort, większe bezpieczeństwo, kompleksowe funkcje i większą elastyczność oraz mobilność. Więcej informacji dot. firmy Gira i jej produktów można znaleźć pod:

www.gira.com/pl

Przyłącz się do społeczności Gira na Facebooku, Twitterze, YouTube lub Google+.

Więcej informacji pod adresem:

www.gira.de/socialmedia



Gira i ekorozwój

Gira stawia przed sobą zadanie odpowiedzialnego działania i wspierania trwałego rozwoju społeczeństwa. Dlatego przy produkcji niniejszej broszury staraliśmy się zredukować zużycie surowców i emisję powodującą szkody klimatyczne oraz unikać obciążeń dla środowiska tak dalece, jak to możliwe. Te cele chcemy osiągnąć, stosując materiały nieszkodliwe dla środowiska.

Broszura celowo została wyprodukowana w oszczędzającym zasoby formacie A5. Stosowany papier ma certyfikat FSC i składa się w 100% z makulatury. Biologiczna farba drukarska bazuje na surowcach tolerowanych przez środowisko.

Więcej informacji o aktualnych działaniach i projektach można znaleźć na portalu ekorozwoju firmy Gira:

www.nachhaltigkeit.gira.de



Wydawca: Gira Giersiepen GmbH & Co. KG

Koncepcja, redakcja, wzornictwo: schmitz Visuelle Kommunikation

Autorzy zdjęć: str. 2-3 STUDIO OINK, str. 4-5 Götz Wrage dla Sonntagsstaat.de, str. 6-7 Pastoe cabinet Pure,

str. 8-9 STUDIO OINK, str. 10-11 Pastoe armchair FM06

Litografia: purpur GmbH/vimago GmbH

Druk: Paffrath print & medien GmbH, Remscheid

Zastrzega się możliwość zmian technicznych, ilustracje mogą odbiegać od oryginałów. Ewentualne różnice kolorów pomiędzy ilustracjami zawartymi w niniejszych informacjach o produkcie a samym produktem wynikają z techniki druku i są nieuniknione.

Printed in Germany

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Systemy instalacji
elektrycznych

Przedstawicielstwa na
całym świecie
www.gira.com/country

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

P.O. Box 12 20
42461 Radevormwald

Niemcy

Tel +49(0)2195-602-0
Faks +49(0)2195-602-119

www.gira.com/pl
info@gira.com/pl



Made in Germany