

GIRA



Catalogus
2021/22

GIRA

Gira / Intelligente gebouwentechniek

Gira / Essentials Guide 2021

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postbus 1220
42461 Radevormwald
Duitsland

Tel +49 2195 602-0
Fax +49 2195 602-119

www.gira.nl
info@gira.nl

Gira Nederland B.V.

Kazemat 3
3905 NR Veenendaal
Nederland

www.gira.nl
info@gira.nl

Voor toezending van de
complete Gira documentatie
in Nederland:

Gira Informatiedienst

Ladonkseweg 9
5281 RN Boxtel
Nederland

Fax +31 41 1652121

gira@support.hexspoor.nl

Exclusieve importeur

 **Technische Unie**

Bovenkerkerweg 10-12
1185 XE Amstelveen

Postbus 900
1180 AX Amstelveen
Nederland

Tel +31 20 5450345
Fax +31 20 5450250

info@technischeunie.com
www.technischeunie.com

Volg ons op onze social media
kanalen en blijf altijd op de hoogte.
Meer informatie op
www.gira.com/socialmedia



Gira Nederland

Klantencenter
Technische ondersteuning
Ma-vr 8.00 tot 16.00 uur
Tel. +31 318 728 603
hotline@gira.nl

Klantencenter Team Export
Tel +49 2195 602 - 721
Fax +49 2195 602 - 119
auftragsabwicklung.export@gira.de

Gira Academie
Tel +49 2195 602 -171
Fax +49 2195 602 -117
www.academie.gira.nl

Marketing-Service
Tel +49 2195 602-6876
marketing-service@gira.de

Gira Technisch adviseur

Paul Huisman
Technisch adviseur
Noord-Midden-Nederland
Tel +31 651 511728
paul.huisman@gira.de

Rob Vos
Technisch adviseur
Zuid-Oost-Nederland
Tel +31 622 942628
rob.vos@gira.de

Lex Snaphaan
Technisch adviseur West
West/Zuid-Nederland
Tel +31 653 274954
lex.snaphaan@gira.de

Vincent Meij
Technisch adviseur
Noord-West-Nederland
Tel +31 653 482732
vincent.meij@gira.de

**Gira Projektbewerking/
Key Account**

Miranda Hoenjet
Tel +31 622 506139
miranda.hoenjet@gira.de
www.gira.nl

Gira verkoopadviseurs

Verkoopleider
Hans Flier
Tel +31 657 644623
hans.flier@gira.de

Voor de verkoopkantoren
van de Technische Unie
Almelo, Deventer, Emmen,
Enschede, Groningen,
Leeuwarden, Zwolle:
Frank Rothuis
Gira Districtsmanager
Noord-Oost-Nederland
Tel +31 622 607494
frank.rothuis@gira.de

Voor de verkoopkantoren
van de Technische Unie
Breda, Den Bosch, Eindhoven,
Helmond, Maastricht, Tilburg,
Roosendaal, Venlo:
Rob Jansen
Districtsmanager Zuid
Tel +31 651 127034
rob.jansen@gira.de

Voor de verkoopkantoren
van de Technische Unie
Almere, Amersfoort, Arnhem,
Ede, Hilversum, Nieuwegein,
Nijmegen, Utrecht:
Ted Jansen
Districtsmanager Midden
Tel +31 622 942627
ted.jansen@gira.de

Voor de verkoopkantoren
van de Technische Unie Capelle
a/d IJssel, Den Haag-Binckhorst,
Den Haag-Westland, Dordrecht,
Middelburg, Rotterdam-Charlois,
Rotterdam Spaanse Polder:
John Eikelenboom
Districtsmanager Zuid-West
Tel +31 653 120553
john.eikelenboom@gira.de

Voor de verkoopkantoren
van de Technische Unie Alkmaar,
Amsterdam-Sloterdijk,
Amsterdam-Watergraafsmeer,
Gouda, Leiden, Haarlem,
Zaanstad:
Jeffrey Stolk
Districtsmanager
Noord-West-Nederland
Tel +31 653 191739
jeffrey.stolk@gira.de

Gira online

www.gira.nl
De nieuwe website voor de
consument.

www.catalogus.gira.nl
De Gira onlinecatalogus bevat
alle artikelen uit het assortiment
van Gira en biedt de mogelijkheid
eenvoudig stuklijsten aan te
maken.

www.download.gira.nl
Gebruiksaanwijzingen, software,
reclamemateriaal en meer.

www.designconfigurator.gira.nl
Een overzicht van het Gira
designsysteem.

www.dcsconfigurator.gira.com
Online deurcommunicatie-instal-
laties configureren.

www.media.gira.com
De mediadatabank biedt product-
afbeeldingen, logo's en video's.

www.marking.gira.com/nl
Opschriften voor Gira producten
professioneel vormgeven.

www.academie.gira.nl
De Gira Academie biedt naast
aanwezigheidsseminars ook
webinars en online-opleidingen
aan.

www.gira.be/nl/showrooms
Informatie over de Gira Studio
Partners en andere showrooms.

www.press.gira.com
Het persgedeelte van Gira met
persberichten en -foto's over
actuele onderwerpen.

De Gira Essentials Guide is geldig
voor Nederland. In andere landen
kan het assortiment afwijken van
de hier vermelde omvang of aan
andere specificaties voldoen.
Neem bij vragen contact op met
uw lokale verkoopleiding.

Specificatie Art. nr. VE PS Art. nr. TU

Essentials Guide NL

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ zonder bevestigingsklauwen 



crème wit glanzend	0466 01	10 21	2833275
zuiver wit glanzend	0466 03	10 21	2833283
zuiver wit mat	0466 27	10/100 21	2309847
antraciet	0466 28	10/100 11	2309854
kleur aluminium	0466 26	10/100 11	2309862
zwart mat	0466 005	10/100 11	6912985
edelstaal	0466 600	1/5 11	1145951

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met shutter 



zonder bevestigingsklauwen

crème wit glanzend	2755 01	10 01	3766060
zuiver wit glanzend	2755 03	10 01	3766078
zuiver wit mat	2755 27	10/100 01	3766094
antraciet	2755 28	10/100 11	3766102
kleur aluminium	2755 26	10 11	3766086
zwart mat	2755 005	10 11	6913104

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met LED-oriëntatieverlichting, shutter 



crème wit glanzend	1170 01	1/5 02	3509163
zuiver wit glanzend	1170 03	1/5 02	3509171
zuiver wit mat	1170 27	1/5 02	3509197
antraciet	1170 28	1/5 02	3509205
kleur aluminium	1170 26	1/5 02	3509189
zwart mat	1170 005	1/5 11	6913069
edelstaal (gelakt)	1170 600	1/5 11	1145972

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel 




crème wit glanzend	0454 01	1/5 01	2833366
zuiver wit glanzend	0454 03	1/5 01	2833374
zuiver wit mat	0454 27	1/5 01	2262426
antraciet	0454 28	1/5 11	2262434
kleur aluminium	0454 26	1/5 11	2262442
zwart mat	0454 005	1/5 11	6912964
edelstaal	0454 600	1/5 11	1145937


Specificatie Art. nr. VE PS Art. nr. TU

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met 30° gedraaid baselement, shutter 



crème wit glanzend	0418 01	1/5 01	2833382
zuiver wit glanzend	0418 03	1/5 01	2833390
zuiver wit mat	0418 27	1/5 01	1727122
antraciet	0418 28	1/5 11	1727148
kleur aluminium	0418 26	1/5 11	2597391
zwart mat	0418 005	1/5 11	6912929

Blinde afdekking met draagring 





crème wit glanzend	0268 01	10 01	2834505
zuiver wit glanzend	0268 03	10/100 01	2834521
zuiver wit mat	0268 27	10/100 01	1730159
antraciet	0268 28	10 11	1730191
kleur aluminium	0268 26	10 11	2109130
zwart mat	0268 005	10 11	6913237
edelstaal	0268 600	5 11	1146266

Afdekking voor coaxiale antennecontactdoos 





crème wit glanzend	0869 01	10/100 01	2835312
zuiver wit glanzend	0869 03	10/100 01	2835320
zuiver wit mat	0869 27	10/100 01	1730274
antraciet	0869 28	10 11	1730290
kleur aluminium	0869 26	10 11	2109155
zwart mat	0869 005	10 11	6913454
edelstaal	0869 600	5 11	1146301

Baselement antennecontactdoos (EDU 04 F) 




0046 00 1/5 01 9107575

Baselement antennecontactdoos (GEDU 10) 



0041 00 1/5 01 9107547


Specificatie Art. nr. VE PS Art. nr. TU




0042 00 1/5 01 9107554



0937 00 1/5 01 9108891



Type A / type C
 wit 2349 00 1/5 02
 zwart 2369 00 1/5 02 4643432



Type A / type A
 zwart 2359 00 1/5 02 4413456



crème wit 0440 10 10 13 1494814
 zuiver wit 0440 11 10 13 1494822



crème wit 0780 10 10 13 1494855
 zuiver wit 0780 11 10 13 1494863

Specificatie Art. nr. VE PS Art. nr. TU



crème wit 0789 10 5 13 1494905
 zuiver wit 0789 11 5 13 1494913



Universele uit-wisselschakelaar
 crème wit 0176 10 5 13 1494921
 zuiver wit 0176 11 5 13 1494939



Serieschakelaar
 crème wit 0175 10 5 13 1494947
 zuiver wit 0175 11 1 13 1494954



Universele uit-wisselschakelaar
 crème wit 0186 10 5 13 1494962
 zuiver wit 0186 11 1 13 1494970

Specificatie Art. nr. VE PS Art. nr. TU

Dubbele wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~ met shutter voor inbouwdoos
1-voudig



crème wit glanzend	2731 01	1 01	4845517
zuiver wit glanzend	2731 03	1 01	4845459
zuiver wit mat	2731 27	1 01	4845244
antraciet	2731 28	1/10 11	4845293
kleur aluminium	2731 26	10 11	4845335
zwart mat	2731 005	10 11	6913090



crème wit glanzend	2735 01	10 01	4845525
zuiver wit glanzend	2735 03	1 01	4845467
zuiver wit mat	2735 27	1 01	4845251
antraciet	2735 28	1 11	4845301
kleur aluminium	2735 26	1 11	4845343
zwart mat	2735 005	1 11	6913097

U Uitloopartikel. Leverbaar tot 06/2021.
Dubbele wandcontactdoos met randaarde
16 A 250 V~ met shutter en vaste afdekplaat



Steekklemmen			
crème wit glanzend	0783 01	1 01	2835429
zuiver wit glanzend	0783 03	1 01	2835437
zuiver wit mat	0783 27	1 01	2835445
antraciet	0783 28	1 11	2942753
kleur aluminium	0783 26	1 11	2942761
zwart mat	0783 005	1 11	6913062

Specificatie Art. nr. VE PS Art. nr. TU

Combinatie wipschakelaar/wandcontactdoos met
randaarde 16 A 250 V~ met vaste afdekplaat



Standard 55, universele uit-wisselschakelaar

crème wit glanzend	0176 01	1 01	2833507
zuiver wit glanzend	0176 03	1 01	2833515

Standard 55, serieschakelaar

crème wit glanzend	0175 01	1 01	2833523
zuiver wit glanzend	0175 03	1 01	2833531

Dubbele wandcontactdoos
zonder aardcontact 16 A 250 V~ met vaste
afdekplaat voor één inbouwdoos



Standard 55 met steekklemmen

crème wit glanzend	0798 01	10 01	2833564
zuiver wit glanzend	0798 03	10 01	2833572

Combinatie schakelaar/wandcontactdoos zonder
aardcontact 16 A 250 V~ met vaste afdekplaat



Standard 55, universele uit-wisselschakelaar

crème wit glanzend	0476 01	1 01	2833606
zuiver wit glanzend	0476 03	1/100 01	2833614

Standard 55, serieschakelaar

crème wit glanzend	0475 01	1 01	2833622
zuiver wit glanzend	0475 03	1 01	2833630

Wandcontactdoos zonder aardcontact
16 A 250 V~ 2-polig




crème wit glanzend	0480 01	10 01	2833549
zuiver wit glanzend	0480 03	10 01	2833556
zuiver wit mat	0480 27	10 01	2458115
antraciet	0480 28	10 11	2458131
kleur aluminium	0480 26	1/5 11	2458164
zwart mat	0480 005	1/5 11	6913034


Specificatie Art. nr. VE PS Art. nr. TU

Basiselement wipchakelaar 10 AX 250 V~ 




Universele uit-wisselschakelaar, zonder bevestigingsklauwen	0816 00	10 01	521617
Kruisschakelaar	0107 00	10/100 01	521633
Uitschakelaar 2-polig	0102 00	10 01	521658
Wisselschakelaar 2-polig	0109 00	1 01	1553734

Wipdrukcontact-basiselement 10 AX 250 V~ 



Wisseldrukcontact 1-polig	0156 00	10/100 01	521732
---------------------------	---------	-----------	--------

Opbouwbehuizing, compleet met afdekraam en adapter K/P25 




1-voedig zuiver wit glanzend	1051 29	10 01
2-voedig zuiver wit glanzend	1052 29	5 01
3-voedig zuiver wit glanzend	1053 29	1 01


Opbouwbehuizing, compleet met afdekraam en adapter K/P25 




1-voedig crème wit glanzend	1051 01	10 01
zuiver wit glanzend	1051 03	10 01
2-voedig crème wit glanzend	1052 01	5 01
zuiver wit glanzend	1052 03	5 01
3-voedig crème wit glanzend	1053 01	1 01
zuiver wit glanzend	1053 03	1 01


Specificatie Art. nr. VE PS Art. nr. TU

Adapter voor kabelinvoer 



15 x 15 mm crème wit glanzend	1065 01	5 01	4454194
zuiver wit glanzend	1065 03	5 01	4454201

Adapter voor kabelinvoer voor kanaal 15 x 15 mm 





15 x 15 mm crème wit glanzend	1069 01	5 01	4982267
zuiver wit glanzend	1069 03	5 01	4982274

Afdichtset IP44 voor wipchakelaars en wipdrukcontacten 





Standard 55, Gira E2	0251 27	5 01	1725001
-----------------------------	---------	------	---------

Wip 























crème wit glanzend	0296 01	10 21	2832780
zuiver wit glanzend	0296 03	10 21	2832798
zuiver wit mat	0296 27	10/100 21	1724988
antraciet	0296 28	10 11	1724996
kleur aluminium	0296 26	10 11	2109031
zwart mat	0296 005	10 11	6913825
edelstaal	0296 600	10 11	1146609

Wip 2-voedig 



crème wit glanzend	0295 01	10 01	2832947
zuiver wit glanzend	0295 03	10 01	2832954
zuiver wit mat	0295 27	10 01	1725100
antraciet	0295 28	10 11	1725118
kleur aluminium	0295 26	10 11	2109049
zwart mat	0295 005	10 11	6913776
edelstaal	0295 600	10 11	1146602

Specificatie	Art. nr.	VE	PS	Art. nr. TU	Specificatie	Art. nr.	VE	PS	Art. nr. TU
Basiselement jaloeziedrukcontact of -schakelaar 10 A 250 V~ voor afdekking met draaiknop  					2-voudige wip met pijlsymbool  				
Groependrukcontact of -schakelaar 1-polig	0154 00	1/5	01	521690	crème wit glanzend	0294 01	10	01	2833812
Groependrukcontact of -schakelaar 2-polig	0157 00	1/5	01	521609	zuiver wit glanzend	0294 03	10	01	2833820
					zuiver wit mat	0294 27	10	01	1725431
					antraciet	0294 28	10	11	1725449
					kleur aluminium	0294 26	10	11	2109072
					zwart mat	0294 005	10	11	6913769
					edelstaal	0294 600	10	11	1189883
Afdekking met draaiknop voor tijdschakelaars en jaloezieschakelaars of -knoppen  					Tastschakelaar 10 AX 250 V~ met wip  				
crème wit glanzend	0666 01	5	01	2833838	Universele uit-wisselschakelaar	0126 01	1/5	01	2832665
zuiver wit glanzend	0666 03	5	01	2833846	crème wit glanzend	0126 03	1/5	01	2832673
zuiver wit mat	0666 27	5	01	1725456	zuiver wit glanzend	0126 27	1/5	01	1724665
antraciet	0666 28	5	11	1725464	zuiver wit mat	0126 28	1/5	11	1724699
kleur aluminium	0666 26	5	11	2109080	antraciet	0126 26	1/5	11	2108983
zwart mat	0666 005	5	11	6914021	kleur aluminium	0126 005	1/5	11	6914336
edelstaal	0666 600	1	11	1146252	zwart mat	0126 600	1/5	11	1146812
					edelstaal				
Basiselement tijdschakelaar 16 A 250 V~ 2-polig  					Kruisschakelaar  				
15 minuten	0320 00	1/5	02	521948	crème wit glanzend	0127 01	1/5	01	2832681
30 minuten	0323 00	1	02	521286	zuiver wit glanzend	0127 03	1/5	01	2832699
60 minuten	0325 00	1	02	521294	zuiver wit mat	0127 27	1/5	01	1724707
120 minuten	0321 00	1/5	02	521955	antraciet	0127 28	1/5	11	1724715
					kleur aluminium	0127 26	1/5	11	2109007
					zwart mat	0127 005	1/5	11	6914343
					edelstaal	0127 600	1/5	11	1147204
Basiselement wipjaloezieschakelaar 10 A 250 V~  					Tastschakelaar 10 AX 250 V~ met 2-voudige wip  				
	0159 00	10/100	01	521914	Serieschakelaar	0125 01	1/5	01	2832707
					crème wit glanzend	0125 03	1/5	01	2832715
					zuiver wit glanzend	0125 27	1/5	01	1724723
					zuiver wit mat	0125 28	1/5	11	1724731
					antraciet	0125 26	1/5	11	2109015
					kleur aluminium	0125 005	1/5	11	6914329
					zwart mat	0125 600	1/5	11	1147197
					edelstaal				
Basiselement wipjaloeziedrukcontact 10 A 250 V~  					Wisselschakelaar 2-voudig  				
	0158 00	10/100	01	521708	crème wit glanzend	0128 01	1/5	01	2832723
					zuiver wit glanzend	0128 03	1/5	01	2832731
					zuiver wit mat	0128 27	1/5	01	2298537
					antraciet	0128 28	1/5	11	2298545
					kleur aluminium	0128 26	1/5	11	2298552
					zwart mat	0128 005	1/5	11	6914350
					edelstaal	0128 600	1/5	11	1146819

Specificatie Art. nr. VE PS Art. nr. TU

Wipschakelaar British Standard (BS EN 60669-1) 3-voudig met wippen






Uitschakelaar	Art. nr.	VE	PS	Art. nr. TU
crème wit glanzend	2830 01	10	29	4489910
zuiver wit glanzend	2830 03	10	29	4489902
antraciet	2830 28	10	29	4489878
kleur aluminium	2830 26	10	29	4489886
zwart mat	2830 005	10	29	6914378
edelstaal (gelakt)	2830 600	10	29	3626968



Wipschakelaar British Standard (BS EN 60669-1) 3-voudig met wippen




Universele uit-wisselschakelaar	Art. nr.	VE	PS	Art. nr. TU
crème wit glanzend	2832 01	10	29	4413365
zuiver wit glanzend	2832 03	10	29	4413373
antraciet	2832 28	10	29	4413407
kleur aluminium	2832 26	10	29	4413399
zwart mat	2832 005	10	11	6914385
edelstaal (gelakt)	2832 600	10	29	3626982



System 3000 universeel led-draaidimmer-basiselement Standard






230 V $\frac{\square}{\square}$ 11,8 V 
 230 V $\frac{\square}{\square}$ 12 V 

2450 00 1/5 02 4817486



System 3000 universeel led-draaidimmer-basiselement Komfort






230 V $\frac{\square}{\square}$ 11,8 V 
 230 V $\frac{\square}{\square}$ 12 V 

2455 00 1/5 02 4817493

System 3000 universeel leddimmer-basiselement Standard








230 V $\frac{\square}{\square}$ 11,8 V 
 230 V $\frac{\square}{\square}$ 12 V 

5400 00 1/5 02 6202688

Specificatie Art. nr. VE PS Art. nr. TU



System 3000 universeel leddimmer-basiselement Komfort






230 V $\frac{\square}{\square}$ 11,8 V 
 230 V $\frac{\square}{\square}$ 12 V 

5401 00 1/5 02 6202695

System 3000 universeel leddimmer-basiselement Komfort 2-voudig

230 V $\frac{\square}{\square}$ 11,8 V 
 230 V $\frac{\square}{\square}$ 12 V 

5402 00 1/5 02 3778281

System 3000 universele led-dimmer Mini




230 V $\frac{\square}{\square}$ 11,8 V 
 230 V $\frac{\square}{\square}$ 12 V 



2440 00 1 02 1190198

System 3000 draai-basiselement voor nevenenheid 3-draads






3-draads 2389 00 1/5 02 4817479

System 3000 basiselement voor nevenenheid 2-draads

5408 00 1 02 6203045



System 3000 basiselement voor nevenenheid 3-draads

5409 00 1/5 02 6203052



Specificatie Art. nr. VE PS Art. nr. TU




Wipdrukcontact-basiselement 10 AX 250 V~

Maakcontact 1-polig 0151 00 10/100 21 521724



System 3000 relais-schakelbasiselement 2-voudig







230 V $\frac{1}{1.8}$ V 
 230 V $\frac{1}{12}$ V 


5404 00 1 02 3778344

System 3000 relais-schakelbasiselement

230 V $\frac{1}{1.8}$ V 
 230 V $\frac{1}{12}$ V 


5403 00 1/5 02 6203031

System 3000 elektronisch schakelbasiselement




230 V $\frac{1}{1.8}$ V 
 230 V $\frac{1}{12}$ V 

5405 00 1 02 6203038

System 3000 jaloeziebesturingselement zonder ingang neveneenheid




5415 00 1/5 02 1146749


System 3000 jaloeziebesturingselement met ingang neveneenheid




5414 00 1/5 02 1146742

Specificatie Art. nr. VE PS Art. nr. TU

System 3000 bedieningselement-opzetstuk

System 55

crème wit glanzend	5360 01	1/5 02	1146378
zuiver wit glanzend	5360 03	1/5 02	1146385
zuiver wit mat	5360 27	1/5 02	1146406
antraciet	5360 28	1/5 02	1146413
kleur aluminium	5360 26	1/5 02	1146399
zwart mat	5360 005	1/5 02	6913489
edelstaal	5360 600	1/5 02	1146420

System 3000 bedieningselement-opzetstuk pijlsymbolen




System 55

crème wit glanzend	5361 01	1/5 02	1146427
zuiver wit glanzend	5361 03	1/5 02	1146434
zuiver wit mat	5361 27	1/5 02	1146455
antraciet	5361 28	1/5 02	1146462
kleur aluminium	5361 26	1/5 02	1146448
zwart mat	5361 005	1/5 02	6913496
edelstaal	5361 600	1/5 02	1146469

System 3000 bedieningselement-opzetstuk Memory pijlsymbolen




System 55

crème wit glanzend	5363 01	1/5 02	1146476
zuiver wit glanzend	5363 03	1/5 02	1146483
zuiver wit mat	5363 27	1/5 02	1146504
antraciet	5363 28	1/5 02	1146511
kleur aluminium	5363 26	1/5 02	1146497
zwart mat	5363 005	1/5 02	6913503
edelstaal	5363 600	1/5 02	1146518


System 3000 jaloezie- en schakelklok BT





System 55

crème wit glanzend	5367 01	1/5 02	6203017
zuiver wit glanzend	5367 03	1/5 02	6913524
zuiver wit mat	5367 27	1/5 02	6913552
antraciet	5367 28	1/5 02	6913559
kleur aluminium	5367 26	1/5 02	6913545
zwart mat	5367 005	1/5 02	6913517
edelstaal	5367 600	1/5 02	6913566


Specificatie Art. nr. VE PS Art. nr. TU




System 55	Art. nr.	VE	PS	Art. nr. TU
crème wit glanzend	5365 01	1/5	02	
zuiver wit glanzend	5365 03	1/5	02	
zuiver wit mat	5365 27	1/5	02	
antraciet	5365 28	1/5	02	
kleur aluminium	5365 26	1/5	02	
zwart mat	5365 005	1/5	02	
grijs mat	5365 015	1/5	02	
edelstaal	5365 600	1/5	02	



System 55	Art. nr.	VE	PS	Art. nr. TU
crème wit glanzend	5373 01	1/5	02	6913419
zuiver wit glanzend	5373 03	1/5	02	6395615
zuiver wit mat	5373 27	1/5	02	6202737
antraciet	5373 28	1/5	02	6202744
kleur aluminium	5373 26	1/5	02	6202730
zwart mat	5373 005	1/5	02	6913412
edelstaal (gelakt)	5373 600	1/5	02	6202751




System 55	Art. nr.	VE	PS	Art. nr. TU
crème wit glanzend	5375 01	1/5	02	6202863
zuiver wit glanzend	5375 03	1/5	02	6202870
zuiver wit mat	5375 27	1/5	02	6202898
antraciet	5375 28	1/5	02	6202905
kleur aluminium	5375 26	1/5	02	6202891
zwart mat	5375 005	1/5	02	6913433
edelstaal (gelakt)	5375 600	1/5	02	6202912



System 55	Art. nr.	VE	PS	Art. nr. TU
crème wit glanzend	5374 01	1/5	02	6202786
zuiver wit glanzend	5374 03	1/5	02	6202793
kleur aluminium	5374 26	1/5	02	6202814
zuiver wit mat	5374 27	1/5	02	6202821
antraciet	5374 28	1/5	02	6202828
zwart mat	5374 005	1/5	02	6913426
edelstaal (gelakt)	5374 600	1/5	02	6202835

Specificatie Art. nr. VE PS Art. nr. TU




System 55	Art. nr.	VE	PS	Art. nr. TU
crème wit glanzend	5376 01	1	02	6202940
zuiver wit glanzend	5376 03	1	02	6202947
zuiver wit mat	5376 27	1	02	6202975
antraciet	5376 28	1	02	6202982
kleur aluminium	5376 26	1	02	6202968
zwart mat	5376 005	1	02	6913440
edelstaal (gelakt)	5376 600	1	02	6202989




zuiver wit	5377 02	1	02	6913734
------------	---------	---	----	---------



System 55	Art. nr.	VE	PS	Art. nr. TU
crème wit glanzend	5492 01	1/5	42	4454418
zuiver wit glanzend	5492 03	1/5	42	4454425
zuiver wit mat	5492 27	1/5	42	4454446
antraciet	5492 28	1/5	42	4454453
kleur aluminium	5492 26	1/5	42	4454439
zwart mat	5492 005	1/5	42	4454411
edelstaal	5492 600	1/5	42	4454460



Snijkleemtechniek	2451 00	1	01	4694014
-------------------	---------	---	----	---------



Snijkleemtechniek	2452 00	1	01	4694006
-------------------	---------	---	----	---------


Specificatie Art. nr. VE PS Art. nr. TU




Afdekking voor UAE/IAE (ISDN)- en netwerkaansluitdoos				
crème wit glanzend	0270 01	10	01	2834216
zuiver wit glanzend	0270 03	10/100	01	2834224
zuiver wit mat	0270 27	10	01	2578474
antraciet	0270 28	10	11	2578482
kleur aluminium	0270 26	10	11	2578490
zwart mat	0270 005	10	11	6913244



zuiver wit glanzend				
1-voudig	0211 03	10/100	21	2832319
1,5-voudig	1001 03	10	01	4845384
2-voudig	0212 03	10/100	21	2832327
2-voudig zonder middenstijl	1002 03	10	01	2832368
3-voudig	0213 03	10/100	01	2832335
4-voudig	0214 03	1	01	2832343
5-voudig	0215 03	1	01	2832350



crème wit glanzend				
1-voudig	0211 01	10/100	21	2832475
1,5-voudig	1001 01	10	01	4845376
2-voudig	0212 01	10/100	21	2832483
2-voudig zonder middenstijl	1002 01	10	01	2832541
3-voudig	0213 01	10/100	01	2832491
4-voudig	0214 01	1	01	2832509
5-voudig	0215 01	1	01	2832525



zuiver wit mat				
1-voudig	0211 04	10/100	21	2392272
1,5-voudig	1001 04	10	01	4845392
2-voudig	0212 04	10/100	21	2392314
2-voudig zonder middenstijl	1002 04	10	01	2392371
3-voudig	0213 04	10/100	01	2392322
4-voudig	0214 04	1	01	2392330
5-voudig	0215 04	1	01	2392363


Specificatie Art. nr. VE PS Art. nr. TU




zuiver wit glanzend				
1-voudig	0211 29	10/100	01	2832228
1,5-voudig	1001 29	10	01	4845434
2-voudig	0212 29	10/100	01	2832236
2-voudig zonder middenstijl	1002 29	10	01	2832277
3-voudig	0213 29	1	01	2832244
4-voudig	0214 29	1	01	2832251
5-voudig	0215 29	1	01	2832269



zuiver wit mat				
1-voudig	0211 22	10/100	01	1734714
1,5-voudig	1001 22	10	01	4845426
2-voudig	0212 22	10/100	01	1734789
2-voudig zonder middenstijl	1002 22	10	01	2471209
3-voudig	0213 22	1	01	1734854
4-voudig	0214 22	1	01	1734912
5-voudig	0215 22	1	01	1734961




antraciet				
1-voudig	0211 23	10/100	11	1734755
1,5-voudig	1001 23	10	11	4845400
2-voudig	0212 23	10/100	11	1734839
2-voudig zonder middenstijl	1002 23	10	11	2471217
3-voudig	0213 23	1	11	1734896
4-voudig	0214 23	1	11	1734920
5-voudig	0215 23	1	11	1734979



kleur aluminium				
1-voudig	0211 25	10/100	11	2109197
1,5-voudig	1001 25	10	11	4845418
2-voudig	0212 25	10	11	2109205
2-voudig zonder middenstijl	1002 25	10	11	2471225
3-voudig	0213 25	1	11	2109213
4-voudig	0214 25	1	11	2109221
5-voudig	0215 25	1	11	2109239


Specificatie Art. nr. VE PS Art. nr. TU

**zwart mat**

1-voudig	0211 09	10 11	6913202
1,5-voudig	1001 09	10 11	7409922
2-voudig	0212 09	10 11	6913230
2-voudig zonder middenstijl	1002 09	10 11	6913020
3-voudig	0213 09	1 11	6912859
4-voudig	0214 09	1 11	6912999
5-voudig	0215 09	1 11	6913013

**grijs mat**

1-voudig	0211 37	10 11	
1,5-voudig	1001 37	10 11	
2-voudig	0212 37	10 11	
2-voudig zonder middenstijl	1002 37	10 11	
3-voudig	0213 37	1 11	
4-voudig	0214 37	1 11	
5-voudig	0215 37	1 11	
1,5-voudig	1001 37	10 11	

**edelstaal**

1-voudig	0211 33	10 11	1146014
2-voudig	0212 33	10 11	1146056
2-voudig zonder middenstijl	1002 33	10 11	1146189
3-voudig	0213 33	1 11	1146098
4-voudig	0214 33	1 11	1146140
5-voudig	0215 33	1 11	1146154

**zuiver wit mat**

1-voudig	0211 225	10 01	1145986
2-voudig	0212 225	10 01	1146028
2-voudig zonder middenstijl	1002 225	10 01	1146161
3-voudig	0213 225	1 01	1146070
4-voudig	0214 225	1 01	1146112

Specificatie Art. nr. VE PS Art. nr. TU

**antraciet**

1-voudig	0211 235	10 11	1145993
2-voudig	0212 235	10 11	1146035
2-voudig zonder middenstijl	1002 235	10 11	1146168
3-voudig	0213 235	1 11	1146077
4-voudig	0214 235	1 11	1146119

**kleur aluminium**

1-voudig	0211 255	10 11	1146000
2-voudig	0212 255	10 11	1146042
2-voudig zonder middenstijl	1002 255	10 11	1146175
3-voudig	0213 255	1 11	1146084
4-voudig	0214 255	1 11	1146126

**zwart mat**

1-voudig	0211 095	10 11	6913209
2-voudig	0212 095	10 11	6913307
2-voudig zonder middenstijl	1002 095	10 11	6913622
3-voudig	0213 095	1 11	6912866
4-voudig	0214 095	1 11	6913006

**grijs mat**


1-voudig	0211 375	10 11	
2-voudig	0212 375	10 11	
2-voudig zonder middenstijl	1002 375	10 11	
3-voudig	0213 375	1 11	
4-voudig	0214 375	1 11	

Specificatie Art. nr. VE PS Art. nr. TU




edelstaal

1-voudig	0211 335	10 11	1146021
2-voudig	0212 335	10 11	1146063
2-voudig zonder middenstijl	1002 335	10 11	1146196
3-voudig	0213 335	1 11	1146105
4-voudig	0214 335	1 11	1146147



1-voudig	2891 00	1 01	3558525
2-voudig	2892 00	1 01	3558533
3-voudig	2893 00	1 01	3558541
4-voudig	2894 00	1 01	3558558



1-voudig	2896 00	1 11	3766177
2-voudig	2897 00	1 11	3766185
3-voudig	2898 00	1 11	3766193
4-voudig	2899 00	1 11	3766201



voorbedraad

grijs	0780 30	5 24	522268
-------	---------	------	--------

Specificatie Art. nr. VE PS Art. nr. TU



voorbedraad

grijs	0781 30	5/50 24	522276
-------	---------	---------	--------



voorbedraad

grijs	0789 30	1/10 14	522284
-------	---------	---------	--------



Universele uit-wisselschakelaar

grijs	0176 30	5/50 24	522292
-------	---------	---------	--------




Universele uit-wisselschakelaar

grijs	0177 30	5 24	522508
-------	---------	------	--------

Specificatie	Art. nr.	VE	PS	Art. nr. TU
--------------	----------	----	----	-------------



Gelijksluitend grijs	0449 30	1	14	7689912
-----------------------------	---------	---	----	---------



Zonder kabelinvoer grijs	0061 35	10	14	528752
---------------------------------	---------	----	----	--------

met 1 x M20 grijs	0071 35	10	14	528828
--------------------------	---------	----	----	--------

met 2 x M20 grijs	0081 35	5	14	528877
--------------------------	---------	---	----	--------



Zonder kabelinvoer grijs	0062 35	2	14	528760
---------------------------------	---------	---	----	--------

met 1 x M20 grijs	0072 35	2	14	528836
--------------------------	---------	---	----	--------

met 2 x M20 grijs	0082 35	1	14	528943
--------------------------	---------	---	----	--------

Specificatie	Art. nr.	VE	PS	Art. nr. TU
--------------	----------	----	----	-------------



Zonder kabelinvoer grijs	0063 35	1	14	528802
---------------------------------	---------	---	----	--------

met 1 x M20 grijs	0073 35	1	14	528869
--------------------------	---------	---	----	--------

met 2 x M20 grijs	0083 35	1	14	528968
--------------------------	---------	---	----	--------



Universele uit-wisselschakelaar grijs	0106 35	10	14	528034
--	---------	----	----	--------

Kruisschakelaar grijs	0107 35	10	14	528166
------------------------------	---------	----	----	--------

Uitschakelaar 2-polig grijs	0102 35	10	14	528182
------------------------------------	---------	----	----	--------



Universele uit-wisselschakelaar grijs	0116 35	10	14	528265
--	---------	----	----	--------

Uitschakelaar 2-polig grijs	0112 35	10	14	528455
------------------------------------	---------	----	----	--------



Wisseldrukcontact 1-polig grijs	0156 35	10	14	528471
--	---------	----	----	--------

Maakcontact 1-polig met apart meldcontact grijs	0152 35	1	14	528562
--	---------	---	----	--------

Specificatie Art. nr. VE PS Art. nr. TU

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel en tekstkader (bovenstuk) 



grijs 0450 35 10 14 528596

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel en tekstkader (bovenstuk) 



met groen klapdeksel en tekstkader
groen 0445 35 10 14 528653

met oranje klapdeksel en tekstkader
oranje 0446 35 10 14 528661

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel en tekstkader, ammoniakbestendig (bovenstuk) 



grijs 0175 35 10 14 528679

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel, slot en tekstkader (bovenstuk) 



met gesorteerde sluitingen
grijs 0447 35 1 14 528695

Specificatie Art. nr. VE PS Art. nr. TU


Draagring Modular Jack 2-voudig 




Draagring MJ-01 tot MJ-10


Draagring MJ-01	5601 00	10 01	4845137
Draagring MJ-02	5602 00	10 01	4845145
Draagring MJ-03	5603 00	10 01	4845152
Draagring MJ-04	5604 00	10 01	4845160
Draagring MJ-05	5605 00	10 01	4845178
Draagring MJ-06	5606 00	10 01	4845186
Draagring MJ-07	5607 00	10 01	4845194
Draagring MJ-08	5608 00	10 01	4845202
Draagring MJ-09	5609 00	10 01	4845210
Draagring MJ-10	5610 00	10 01	4845228


Meer informatie
De actuele compatibiliteitsmatrix vindt u in het begin van het kapittel. → 000
De actuele compatibiliteitsmatrix vindt u online onder www.katalog.gira.de/mj-integration

Afdekking met 30° schuingeplaatste kabeluitvoer en tekstkader voor draagring Modular Jack 2-voudig 



crème wit glanzend	2640 01	10 01	4845533
zuiver wit glanzend	2640 03	10 01	4845475
zuiver wit mat	2640 27	10 01	4845269
antraciet	2640 28	10 11	4845327
kleur aluminium	2640 26	10 11	4845368
zwart mat	2640 005	10 11	6913475
edelstaal	2640 600	10 11	1146308

Rookmelder Basic Q 



zuiver wit glanzend 1149 02 1 03 9470370

Rookmelder Dual Q incl. voet 230 V 



2337 02 1 03 3627493





In Nederland is Gira exclusief via de TECHNISCHE UNIE te verkrijgen



Nederland

Gira Nederland B.V.
 Kazemat 3
 3905 NR Veenendaal
 Tel +31 318 728600
 info@gira.nl
 www.gira.nl

Alkmaar

Ivoorstraat 2
 1812 RE Alkmaar
 Tel 072 5676767
 Fax 072 5402363
 alkmaar@technischeunie.com

Almelo

Twentepoort Oost 44
 7609 RG Almelo
 Postbus 225, 7600 AE
 Tel 0546 534141
 Fax 0546 534182
 almelo@technischeunie.com

Amersfoort

Cobolweg 5
 3821 BJ Amersfoort
 Postbus 75, 3800 AB
 Tel 033 4535251
 Fax 033 4550732
 amersfoort@technischeunie.com

Amstelveen (Hoofdkantoor)

Bovenkerkerweg 10-12
 1185 XE Amstelveen
 Postbus 900, 1180 AX
 Tel 020 5450345
 Fax 020 5450250
 amstelveen@technischeunie.com

Amsterdam

Basisweg 75
 1043 AN Amsterdam
 Tel 020 5812121
 Fax 020 6862791
 amsterdam@technischeunie.com

**Amsterdam
 Watergraafsmeer**

H. J. E. Wenckebachweg 171
 1096 AM Amsterdam
 Tel 020 5608500
 Fax 020 6922401
 watergraafsmeer@technischeunie.com

Arnhem

Vlamoven 33
 6826 TM Arnhem
 Postbus 2099, 6802 CB
 Tel 026 3650465
 Fax 026 3650482
 arnhem@technischeunie.com

Breda

Takkebijsters 19
4817 BL Breda
Tel 076 5722257
Fax 076 5711760
breda@technischeunie.com

Capelle a/d IJssel

Rivium Oostlaan 51-59
2909 LL Capelle a/d IJssel
Postbus 896, 2900 AW
Tel 010 2667166
Fax 010 2667182
capelle@technischeunie.com

Den Haag

Moldau 18
2491 CW Den Haag
Tel 070 3151616
Fax 070 3151682
binckhorst@technischeunie.com

Den Haag Westland

ABC Westland 261
2685 DC Poeldijk
Tel 070 3594359
Fax 070 3667734
westland@technischeunie.com

Deventer

Hanzeweg 34
7418 AT Deventer
Tel 0570 661616
Fax 0570 625602
deventer@technischeunie.com

Dordrecht

Röntgenstraat 19
3316 GT Dordrecht
Postbus 148, 3300 AC
Tel 078 6546666
Fax 078 6183643
dordrecht@technischeunie.com

Ede

Industrieterrein Heestereng
Maxwellstraat 39
6716 BX Ede
Postbus 389, 6710 BJ
Tel 0318 664764
Fax 0318 664782
ede@technischeunie.com

Eindhoven

Ambachtsweg 12
5627 BZ Eindhoven
Postbus 1300, 5602 BH
Tel 040 2640640
Fax 040 2640682
eindhoven@technischeunie.com

Emmen

Tweede Bokslootweg 10-12
7821 AS Emmen
Postbus 2141, 7801 CC
Tel 0591 657657
Fax 0591 642942
emmen@technischeunie.com

Enschede

De Giem 35
7547 SW Enschede
Postbus 314, 7500 AH
Tel 053 4804141
Fax 053 4325588
enschede@technischeunie.com

Gouda

Industrieterrein Gouwestroom
Marconistraat 36
2809 PE Gouda
Tel 0182 541241
Fax 0182 541282
gouda@technischeunie.com

Groningen

Jeverweg 13
9723 HJE Groningen
Postbus 5028, 9700 GA
Tel 050 5900100
Fax 050 3127612
groningen@technischeunie.com

Haarlem

Industrieterrein
Waarderpolder
Conradweg 30
2031 CM Haarlem
Tel 023 5123123
Fax 023 5327396
haarlem@technischeunie.com

Helmond

Schootense Loop 8
5708 HX Helmond
Tel 0492 506506
Fax 0492 506582
helmond@technischeunie.com

's-Hertogenbosch

Het Sterrenbeeld 20
5215 ML 's-Hertogenbosch
Postbus 302, 5201 AH
Tel 073 6873687
Fax 073 6873682
denbosch@technischeunie.com

Hilversum

Nieuwe Havenweg 43
1216 BK Hilversum
Postbus 148, 1200 AC
Tel 035 6557755
Fax 035 6557782
hilversum@technischeunie.com

Leeuwarden

Zuiderkruisweg 1
8938 AP Leeuwarden
Postbus 20, 8900 AA
Tel 058 2847999
Fax 058 2882392
leeuwarden@technischeunie.com

Leiden

Flevoweg 16
2318 BZ Leiden
Postbus 139, 2300 AC
Tel 071 5681568
Fax 071 5226875
leiden@technischeunie.com

Maastricht

Sleperweg 39
6222 NK Maastricht
Tel 043 3526565
Fax 043 3636750
maastricht@technischeunie.com

Middelburg

Arnesteinweg 65
4338 PD Middelburg
Tel 0118 657257
Fax 0118 657280
middelburg@technischeunie.com

Nijmegen

Mercuriusstraat 1
6541 BM Nijmegen
Postbus 40133, 6504 AC
Tel 024 3725566
Fax 024 3789855
nijmegen@technischeunie.com

Rotterdam

Driemanssteeweg 106
3084 CB Rotterdam
Tel 010 2030303
Fax 010 2030382
charlois@technischeunie.com

Tilburg

Industrieterrein 't Laar
Dr. A. Philipsweg 3
5026 RK Tilburg
Tel 013 5946666
Fax 013 5946660
tilburg@technischeunie.com

Utrecht

Griffioenlaan 4
3526 LA Utrecht
Tel 030 2631631
Fax 030 2625454
utrecht@technischeunie.com

Venlo

Alerbeemdweg 25
5928 PV Venlo
Tel 077 3248248
Fax 077 3872766
venlo@technischeunie.com

Zaanstad

Gerrit Kiststraat 23
1506 SZ Zaandam
Tel 075 6590590
Fax 075 6590582
zaanstad@technischeunie.com

Zwolle

Ravensburgstraat 2
8028 PG Zwolle
Postbus 541, 8000 AM
Tel 038 4258425
Fax 038 4221599
zwolle@technischeunie.com

GIRA

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postbus 12 20
42461 Radevormwald
Duitsland

Tel +49 2195 602-0
Fax +49 2195 602-119

www.gira.de
info@gira.de

Gira Nederland B.V.

Kazemat 3
3905 NR Veenendaal
Nederland

www.gira.nl
info@gira.nl
